

# داريتس | نكمي ال يئاقلتلا ليغشتلا مزح

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [إستيراد حزمة الأتمتة](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء المثل وإصلاحها حيث يتعذر على المستخدم إستيراد حزمة التشغيل التلقائي.

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Tidal Enterprise Orchestrator (TEO) 2.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### [الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## [إستيراد حزمة الأتمتة](#)

عادة، يمكن للمستخدم إستيراد حزمة التشغيل التلقائي عن طريق الانتقال إلى الإدارة < حزم التشغيل التلقائي، والنقر بزر الماوس الأيمن فوق الاستيراد وتحديدها.

### [المشكلة](#)

هناك مشكلة مشتركة مع الاستيراد لخيار الاستيراد ليتم فرزها أو تعطيلها.

## الحل

أكمل الخطوات التالية لاستكشاف هذه المشكلة وإصلاحها:

1. قم بإغلاق واجهة مستخدم TEO الرئيسية وإيقاف TEO.
2. تأكد من أن المستخدم مسؤول محلي ومدير TEO.
3. إضافة الإذن المفقود إلى ملف التعريف الخاص بهم.
4. قم بإعادة تشغيل TEO، ثم أعد فتح واجهة المستخدم الرئيسية.
5. يجب أن يكون المستخدم قادراً الآن على إستيراد حزم التشغيل التلقائي.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل مهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقदन ةتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل