

ةل اسر عنم Tidal Enterprise Scheduler: ةمدخ للكويف "ةم وءدم لاريف UNC تاراسم" Windows 3.x

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوضح هذا المستند كيفية منع UNC للرسالة في وكيل Windows 3.x.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

وكيل Windows 3.x

[المشكلة](#)

يجب منع مسارات UNC .

[الحل](#)

تم حل هذه المشكلة في وكيل Windows 3.0.0.54.

أكمل الخطوات التالية لتنزيل أحدث إصدار من البرنامج العميل:

1. تحقق من وجود مسارات UNC في الدليل قيد التشغيل وقم بإزالتها إذا تم العثور عليها.
2. انتقل إلى <http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?i=!ch> (للعلماء المسجلين فقط).
3. حدد المنتجات < إدارة الشبكة والأتمتة < إدارة مركز البيانات والأتمتة < أتمتة عبء العمل < Cisco Tidal Enterprise Scheduler وكيل Tidal لنظام التشغيل Windows < أحدث الإصدارات.

[معلومات ذات صلة](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق م ق د ن و ك ت ن ل ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر م . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco مچرت م ا م د ق م م ي ت ل ا ة م ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب م ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت م ل و ئ س م
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) م ل ص ا ل ا م ي ز م ل چ ن ل ا دن ت س م ل ا