

# مادختسا دنع ينورتكلإلا ديربلا ءارجا لش في ةصاخ فووح

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

يقدم هذا المستند معلومات حول حل هذه المشكلة:

يفشل إجراء البريد الإلكتروني عند استخدام الحروف الخاصة: #، &، 8، x

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1.x.

### [المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى أداة Tidal Enterprise Scheduler 5.3.1.x.

### [الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## [المشكلة](#)

تفشل إجراءات البريد الإلكتروني إذا كان العميل يستخدم متغير joboutput الذي تم تقييمه لتضمين أحد هذه الأحرف الخاصة: #، &، 8، x.

## [الحل](#)

أتمت هذا steps in order to جلبت الإصدار الأخير من الرئيسي:

1. انتقل إلى <http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?i=lch> (للعلماء المسجلين فقط).
2. حدد المنتجات < إدارة الشبكة والأتمتة < إدارة مركز البيانات والأتمتة < أتمتة عبء العمل < Cisco Tidal Enterprise Scheduler < منتجات قاعدة مجدول المؤسسات Cisco Tidal.

## معلومات ذات صلة

- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت  
ملاعلاء ان ا عي مچ ي ف ن ي م دخت سمل ل م عد ي و تح م مي دقت ل ة ي رش ب ل و  
امك ة ق ي قد ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ حال م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems (رف و ت م ط بار ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا