

تدريسي عمل فئاطولا قلاح اهل قدياعلا ريغ لسالسلال: جارخالاسمل ايجاراخ قددحم

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

تقوم Cisco Tidal Enterprise Scheduler بتعيين الوظائف التي تقوم بمسح الإخراج: سلاسل غير عادية إلى الحالة عندما لا يوجد إخراج.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Tidal Enterprise Scheduler 5.3.0.132 أو إصدار أحدث

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى أداة Tidal Enterprise Scheduler 5.3.0.132 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلمحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[المشكلة](#)

المهام المعينة لفحص الإخراج: تحتوي السلاسل غير الطبيعية على الحالة عند عدم وجود إخراج.

الحل

عندما لا يكون هناك مخرجات متاحة، فلا توجد طريقة لأن يعلم الناتج حالة المهمة، لذلك تقوم بوضع علامة كما هو محدد خارجيا in order to رفعت علامة عندما يستطيع المستخدم أن يذهب لتحديد ما هي الحالة التي يجب أن تكون.

in order to حلت هذا إصدار يضيف نظام 108 خيار. عند تعيين هذا النظام على "Y"، سيتم تعيين الوظائف الموضحة في هذه الحالة إلى بدلا من .

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن مة و مچم مادختساب دن تسمل اذ ه Cisco ت مچرت
ملاعلاء نأ عي مچي ف ني مدختسمل معد يوتحم مي دقتل ل ي رش بل او
امك ة قيق د نوك ت نل ةلأل ة مچرت ل ضفأ نأ ة ظحال م ي جزي . ة صا حل م ه ت غ ل ب
Cisco ي لخت . فرتحم مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ارت حال ة مچرت ل ا عم ل ا حل او ه
ى ل ا م اء اد ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م
Systems (رفو تم ط بار ل ا) ي ل ص أ ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن تسمل ا