

يہتني مل Tidal Enterprise Scheduler: جم ان رب OpC30-902 حاج نب opcmsg

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [سبب](#)
- [قرار](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

لم يتم الانتهاء بنجاح من العملية OpC30-902. الخيار الذي تم إكماله غير صالح.

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

Cisco يوصي أن يتلقى أنت مجدول صيغة 5.3.1.261 أو متأخر.

[المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدار 5.3.1.261 من المجدول أو إصدار أحدث.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[المشكلة](#)

لا تظهر الرسائل المرسله من قبل "مجدول" إلى OpenView على وحدة التحكم.

[سبب](#)

تتطلب وسيطة اسم التطبيق الخاصة بأمر opcmsg عروض أسعار حول الرسالة.

قرار

أستخدم الخيار 111 sysval في قاعدة البيانات Admiral للإشارة إلى ما إذا كان يجب أن يحتوي اسم التطبيق في msg OpenView على عروض أسعار ("Y") أم لا ("N"). الافتراضي هو "N".

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام sysval 107 للإشارة إلى ما إذا كانت هناك حاجة إلى عروض الأسعار حول الوسيطة msg_txt.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل