

# لامكإ متي ريغ/رفوتم ريغ جارخا" أطخ عم OS/400 ة فيظولادوجوم

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

يصف هذا المستند مشكلة في محول Cisco Tidal Enterprise Scheduler (TS) OS/400 الذي لا يلتقط إخراج المهمة.

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco Tidal Enterprise Scheduler
- مهائى OS/400

### [المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Tidal Enterprise Scheduler، الإصدار 5.3.1 أو إصدار أحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### [الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## المشكلة

لا يمكن لمهايئ Cisco Tidal Enterprise Scheduler OS/400 التقاط إخراج المهمة إذا لم ينتقل الإخراج إلى إخراج النظام القياسي الافتراضي QEZJOBLOG ويجب أن يتضمن اسم قائمة الانتظار JOBLOG .

## الحل

قم بتغيير قائمة انتظار الإخراج الافتراضية لملف تعريف مستخدم iSeries إلى QEZJOBLOG.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاينقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت  
ملاعلاء انء عيچ ي ف ني مدخت سمل معد ىوتحم مي دقتل ةيرش بل او  
امك ةقيقد نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال م چرني . ةصاغل مه تلبل  
Cisco ي لخت . فرتحم مچرت م امدقي يتل ةي فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل