

Tidal Enterprise Scheduler: لقانلا لصتي نل قباطت مل اذا نيت فل تخم تانايب يتدعاقب Tidal باسح رورم تاملك

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [سبب](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

[المقدمة](#)

يوضح هذا المستند سبب عدم اتصال الناقل بقواعد بيانات مختلفة إذا لم تتطابق كلمات مرور Tidal.

[المتطلبات الأساسية](#)

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل محاولة هذا التكوين:

- 5-3-1 رئيسي

[المكونات المستخدمة](#)

يفترض هذا المستند استخدام ناقل 5.3.1.

[الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميح Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[المشكلة](#)

لن يتصل الناقل بقاعدتي بيانات مختلفتين إذا لم تتطابق كلمات مرور Tidal.

[سبب](#)

يجب أن تكون كلمة مرور حساب Tidal هي نفسها على كل من قواعد بيانات المصدر والوجهة. عند تغيير كلمة مرور قاعدة البيانات من كلمة المرور الافتراضية، يتم تخزين كلمة المرور الجديدة في تسجيل أجهزة عميل Windows في

مفتاح مشفر. الناقل هو أداة عميل تتصل بكل من قواعد بيانات المصدر والوجهة، ويعرف استخدام كلمة المرور الموجودة في هذا المفتاح المشفر. ونظرا لأنه يمكن أن يكون هناك مفتاح واحد فقط، يجب أن تتطابق كلمات المرور.

معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذہ Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچي فني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاغل مهتغب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب ي صؤت وتامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) ي لصلأل يزي لچنل دن تسمل