

# حارطي DB2 لي مع Tidal: تالماعم للحم تاءانثتسإ

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [المشكلة](#)
- [الحل](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

يصف هذا المستند الخطوات التي يجب تنفيذها عندما يستقبل المستخدم خطأ DB2 هذا باستخدام Tidal Transaction Analyzer:

```
.type initialize for 'IBM.Data.DB2.DB2Connection' threw an exception
```

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المكونات المستخدمة](#)

- Tidal Transaction Analyzer 1.9 أو الأحدث
- IBM DB2

### [الاصطلاحات](#)

[راجع اصطلاحات تلميح Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## [المشكلة](#)

يتم تلقي أخطاء مع عميل DB2.

## [الحل](#)

قم بإجراء هذه الخطوات:

1. تحقق من تثبيت عميل DB2 وتكوينه بشكل صحيح.
2. تحقق من إمكانية الاتصال بقاعدة بيانات DB2 من خلال العميل DB2.

3. تحقق من أن عميل DB2 لديك إصدار 32 بت. ملاحظة: إذا كنت تقوم بتشغيل عميل DB2 إصدار 64 بت، فلن يعمل ذلك مع محلل المعاملات.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت  
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو  
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف انءمچال مچرئى. ةصاغل متهتغب  
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه  
ىل اءءاد ةوچرلاب يصوت وتامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco  
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل