

# عمري TA ناك اذا فرعاً فيك :تالماعملا للحم تانايب

## المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [الاصطلاحات](#)
- [كيفية تحديد محلل المعاملات يجمع البيانات](#)
- [الطريقة 1](#)
- [أسلوب 2](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

## [المقدمة](#)

تصف هذه الملاحظة الفنية الخطوات لتحديد ما إذا كان Transaction Analyzer يقوم بتجميع البيانات بشكل صحيح.

## [المتطلبات الأساسية](#)

### [المتطلبات](#)

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

### [المكونات المستخدمة](#)

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- محلل المعاملات 1.95 أو إصدار أحدث

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

### [الاصطلاحات](#)

راجع [اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

## [كيفية تحديد محلل المعاملات يجمع البيانات](#)

هناك طريقتان مختلفتان متاحان لتحديد ما إذا كان Transaction Analyzer يجمع البيانات أم لا.

## الطريقة 1

يمكنك تشغيل تقرير لتحديد ما إذا كان Transaction Analyzer يجمع بيانات. أكمل الخطوات التالية:

1. انتقل إلى خادم التقارير، الذي يتم العثور عليه عادة على [http://<report\\_server>/reports](http://<report_server>/reports).
2. انتقل إلى التقرير، الموجود في الصفحة الرئيسية < محلل معاملات <report\_server <Tidal < حالة محلل معاملات Tidal.
3. قم بتشغيل التقرير، ويمكنك العثور على عدد السجلات التي تمت معالجتها لأي خادم SAP واحد في اليوم الأخير.

## أسلوب 2

هناك طريقة أخرى للتحقق منها وهي مراجعة محرر السجل. أكمل الخطوات التالية

1. افتح "محرر السجل" (regedit.exe) على خادم "محلل المعاملات".
  2. انتقل إلى مفتاح التسجيل لأي خادم SAP معين، عادة في HKEY\_LOCAL\_MACHINE < برنامج < WOW6432Node < برنامج Tidal < محلل معاملات SAP > Tidal لجهاز 64 بت. ملاحظة: إذا كان الجهاز 32 بت، يكون مسار التسجيل هو نفسه ناقص مكون Wow6432Node.
  3. داخل هذا المفتاح، ترى العديد من معرفات GUID. ابحث في كل مفتاح على مفتاح SystemId للخادم الذي تريد تعقبه. يمكنك أيضا رؤية تاريخ في المفتاح LastAuditPollTime.
  4. قم بتحديث التسجيل (اضغط على F5) في كثير من الأحيان، ويستمر LastAuditPollTime في الزيادة في الوقت.
- إذا حددت أن نظامك لا يقوم بتجميع السجلات، فاتصل بدعم العملاء كما هو موضح في وثائق TEO.

## معلومات ذات صلة

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا