

ةشاش تاي ناك م ريفوتل CUCM نيوكت ف تاوهل ف قوتل IP

تايوت حمل

[ةمدقم](#)

[ةيساس الابل طتم](#)

[تابل طتم](#)

[ةمدختسم ال تانوك](#)

[نيوكت](#)

[تايوكت](#)

[ةحصلا نم ققحت](#)

[اهجالص او عا طخال فاشك سا](#)

ةمدقم

لوكوتورب فتاوه يلع ف قوتل ةشاش تاي ناك م ريفوتل ةيفنت ةيفي دن تسم ال اذه حضوي
Cisco نم (IP) تنرتن ال

ةيساس الابل طتم

تابل طتم

ةيلاتل عيضاوم لابل ةفرعم كي دل نوكت نأب Cisco ي صوت

- فتاوه ال ال XML روصو تافل م ريفوتل بيو مداخ نيوكت ب مق
- بيولا مداخ ال فتاهل نم لوصول فتاهل ال IP لاصتا

ةمدختسم ال تانوك

ةيلاتل ةي دام ال تانوك م ل اوج م ارب ال تارادصل ال دن تسم ال اذه يف ةدراول تامول عم ال دن تست


- CUCM رادصل ال 14.0.1.12900-161.
- Windows Server 2016 ال ع Microsoft Internet Information Services (IIS) نيوكت م
- رفوتت، كلذ عمو؛ Cisco IP Communicator نم يجرم رب فتاه م ادختس م تي، لاثم ال اذه يف
يرخال فتاوه ال زرط يلع ف قوتل ةشاش ةزي م

ةصاخ ةي لم عم ةئي ب يف ةدوچوم ال ةزه ال نم دن تسم ال اذه يف ةدراول تامول عم ال عاشن م
تنك اذا. (يضا رتفا) حوسم م نيوكت ب دن تسم ال اذه يف ةمدختس م ال ةزه ال عي مچ ت ادب
رمأ ال لم حمل ريفوتل ل كم هف نم دكأتف، ليغش تال دي ق ك تكبش

نيوكت

تاني وكتال

هل يدعت دارم ال IP فاته ددحو لصتا م زاهج ال ال لقتنا، CUCM، قراد ا ح ف ص ي ف 1. ة و ط خ ال




فاتاه ال ة ط سا وب هم ادختسا م تيس ي ذل ال URL نا ونع ب "لماخ" ل قح ال علم ب مق 2. ة و ط خ ال عي س وت لل ة ل باق ال زي مرت ال ة غ ل تام ي ل عت ل ي ج را خ ال بي ول ا م دا خ ال ل ل و ص و ل ل (XML).

| External Data Locations Information (Leave blank to use default) | |
|--|--|
| Information | <input type="text"/> |
| Directory | <input type="text"/> |
| Messages | <input type="text"/> |
| Services | <input type="text"/> |
| Authentication Server | <input type="text"/> |
| Proxy Server | <input type="text"/> |
| Idle | <input type="text" value="http://webserver.cisco.com/idle.xml"/> |
| Idle Timer (seconds) | <input type="text" value="10"/> |
| Secure Authentication URL | <input type="text"/> |
| Secure Directory URL | <input type="text"/> |
| Secure Idle URL | <input type="text"/> |
| Secure Information URL | <input type="text"/> |
| Secure Messages URL | <input type="text"/> |
| Secure Services URL | <input type="text"/> |

نم ة ر و ص ال بل ج ل هم ادختسا م تيس ي ذل ال URL نا ونع ب XML فلم عاشنا. 3. ة و ط خ ال

```
<CiscoIPPhoneImageFile>
  <Title> </Title>
  <Prompt> </Prompt>
  <URL>http://webserver.cisco.com/logo.png </URL>
</CiscoIPPhoneImageFile>
```

يلع ة ر دا ق نوكت ال IP فتاه ال بي ول ا م دا خ ال ل ل و ص و ل ل او XML فلم ل ي م ح ت ب مق 4. ة و ط خ ال ه ر ا ض ح ا.



ةحصل لآ نم ققحت لآ

م ت اذآ IP فتاه ةشاش نم ققحت و لآ لآ تقؤم لآ لآ لوصولآ متآ ىتح لآ مآخ IP فتاه كرتأ فوق ةشاشك ةبولطم لآ ةوصولآ ضرع:

- IP فتاهل XML فلم ريفوت بيول مداخل نكمي
- ففوت ةشاشك ةروصلال فلم ضرع بلط IP فتاهل نكمي
- ةعقوتملال ةقدلالي ف بيومداخ ةطساوب فلملال ريفوت متي

| No. | Time | Source | Destination | Protocol | Length | Info |
|-----|----------------------------|--------------|--------------|----------|--------|--|
| 4 | 2023-02-22 08:16:08.741371 | 10.61.78.239 | 10.48.53.249 | HTTP | 422 | GET /idle.xml?locale=English_United_States&name=SEP00059A3C7A00 HTTP/1.1 |
| 6 | 2023-02-22 08:16:08.886146 | 10.48.53.249 | 10.61.78.239 | HTTP/XML | 409 | HTTP/1.1 200 OK |
| 7 | 2023-02-22 08:16:08.901669 | 10.61.78.239 | 10.48.53.249 | HTTP | 372 | GET /logo.png HTTP/1.1 |
| 81 | 2023-02-22 08:16:09.092215 | 10.48.53.249 | 10.61.78.239 | HTTP | 912 | HTTP/1.1 200 OK (PNG) |

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل