

لح يف Exchange Self-Signed Certificates

12.6 رادصإلا، UCCE

تايوتحملا

[قمدملا](#)

[ةيساسألا تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[قمدختسملاتانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[ءارجالا](#)

[CCE لةيساسألا تاقيبطتلا مداوخو CCE AW مداوخ](#)

[AW مداوخو PG ولجسملالاهجوملا نيبتاداهشلاللدابت: 1 مسقلا](#)

[AW مداوخو VOS يساسألا ماظنلا تاقيبطتلا نيبتاداهشلاللدابت: 2 مسقلا](#)

[CVP نوكم مداوخو CVP OAMP مداوخ](#)

[ريراقتلا مداوخو CVP مداوخو CVP OAMP مداوخ نيبتاداهشلاللدابت: 1 مسقلا](#)

[VOS يساسألا ماظنلا تاقيبطتلا و CVP OAMP مداوخ نيبتاداهشلاللدابت: 2 مسقلا](#)

[VOS و CVP يساسألا ماظنلا تاقيبطتلا نيبتاداهشلاللدابت: 3 مسقلا](#)

[CVP CallStudio بيولا قمدملا لمك](#)

[قلص تاذ تامولعم](#)

قمدملا

Unified Contact Center Enterprise (UCCE) لح يف ايتاذة قوملا تاداهشلاللدابتة يففك دنتسمللا اذه حضوي Enterprise (UCCE).

ةيساسألا تابلطتلا

تابلطتلا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت:

- UCCE 12.6(2) رادصإلا
- Customer Voice Portal (CVP)، رادصإلا 12.6(2)
- Cisco نم (VVB) يرهاظلا يتوصللا ضرعتسمللا

قمدملا تانوكملا

ةيلاتلا جماربالا تارادصإلا دنتسمللا اذه يف ةدراولا تامولعملا دنتست:

- UCCE 12.6(2)
- CVP 12.6(2)

- Cisco VVB، رادصلإا 12.6(2)
- CVP (OAMP) تاي لم عم كحت ةدحو
- OAMP (NOAMP) دي دجل CVP

ةصاخ ةي لم عم ةئي ب ي ف ةدوحو م ل ةزه ج أ ل نم دن ت س م ل ا اذ ه ي ف ة درا و ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ء ا ش ن ا م ت ت ن ا ك ا ذ ا . (ي ض ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب د ن ت س م ل ا اذ ه ي ف ة م د خ ت س م ل ا ة ز ه ج أ ل ا ع ي م ج ت أ د ب ر م أ ي أ ل ل م ت ح م ل ا ر ي ث أ ت ل ل ك م ه ف ن م د ك أ ت ف ، ل ي غ ش ت ل ا د ي ق ك ت ك ب ش

ةي س ا س أ ت ا م و ل ع م

ةزه ج أ ل ث م ةي س ا س أ ل ا ت ا ق ي ب ط ت ل ا ن م ض ت ت ي ت ل ا ة د ي د ج ل ا ت ا ز ي م ل ا ن م UCCE ل ح ن ي و ك ت ي ف و (ADS) ة ر ا د ا ل ا ت ا ن ا ي ب م د ا خ / (AW) ة ر a د ا ل ا ل م ع ت ا ط ح م و (PG) ة ي ف ر ط ل ا ة ز ه ج أ ل ا ت ا ب ا و ب و ه ي ج و ت ل ا ز ك ر م ة ر a د ا ة ح ف ص ل ا ل خ ن م م ت ي ك ل ذ ي ل ا م و Cisco Unified Intelligence Center (CUIC) و Finesse و (IVR) ة ي ل ع ا ف ت ل ا ة ي ت و و ص ل ا ة ب ا ج ت س ا ل ا ت ا ق ي ب ط ت ل ا ة ب س ن ل ا ب . (CCE) ت ا س س و م ل ا ب ل ا ص ت ا ل ا CCE ن م . ة د ي د ج ل ا ت ا ز ي م ل ا ن ي و ك ت ي ف NOAMP م ك ح ت ي ، ت ا ر a ب ع ل ا و Cisco VVB و CVP ل ث م و CCE ل و و س م ي ل ا ت a ل ا ص ت a ل ا ع ي م ج ء ا ر ج ا م ت ي ، (SRC) ن ا م أ ل ا ة ر a د ا ة م ق ف ا و ت ل ا ب ب س ب ، (1) 12.5 ن م أ ل a HTTP ل و ك و ت و ر ب ل ا ل خ ن م م ر ا ص ل ك ش ب NOAMP

ا ي ت ا ذ ة ع ق و م ة د ا ه ش ة ئ ي ب ي ف ت ا ق ي ب ط ت ل ا ه ذ ه ن ي ب س ل س ل ا و ن م أ ل a ل ا ص ت a ل ا ق ي ق ح ت ل ل ي ص ف ت ل a ب ي ل ا ت l ا م س ق ل a ح ر ش ي . ا ي ر و ر ض ا ر م أ م د ا و خ ل a ن ي ب ت a د ا ه ش l a ل د ا ب ت ر ب ت ع ي ن ي ب ا ي ت a ذ ة ع ق و م l a ة د a ه ش l a ل د a ب ت l a ة م ز a ل l a ت a و ط خ l a :

- CCE ل ةي س ا س أ ل a ت ا ق ي ب ط ت l a م د a و خ و CCE AW م د a و خ
- CVP ت a ن و ك م و CVP OAMP م د a و خ

ت ا م و ل ع م l a م س ق ع ج ا ر . ط ق ف CCE ن م 12.6 ر a د ص l a ي ل ع د ن ت س م l a اذ ه ق ب ط ن ي : ة ظ ح a ل م ا ذ ي ر أ ل a ت a ر a د ص l a ي ل a ت a ط a ب ت r a l l ة ل ص l a ت a ذ

ء ا ر ج ا ل a

CCE ل ةي س ا س أ ل a ت ا ق ي ب ط ت l a م د a و خ و CCE AW م د a و خ

ب ح ي ي ت l a ت a ن و ك م l a و ، ا ه ن م ع ي ق و ت l a ة ي ت a ذ ص ي خ ا ر ت l a ر ي د ص ت م ت ي ي ت l a ت a ن و ك م l a ي ه ه ذ ه ا ه ل l a ع ي ق و ت l a ة ي ت a ذ ص ي خ ا ر ت l a د ا ر ي ت س l a

ن م ة د a ه ش م د a خ l a اذ ه ب ل ط ت ي : CCE AW م د a و خ

- Windows: ل ةي س ا س أ ل a م ا ظ ن l a {A/B}، Peripheral Gateway (PG){A/B}، و AW/ADS ع ي م ج و

ي ص ي خ ش ت l a ر a ط l a ج م a ن ر ب و ل م ك ت م l a ة ي ر a د ا l a ت a م و ل ع م l a م ا ظ ن ي ل a ة ج ا ح ك a ن ه : ة ظ ح a ل م (DFP).

- Cloud و Identity Server (IDS) و Live Data (LD) و CUIC و Finesse و VOS: ةي س ا س أ ل a م ا ظ ن l a ق ب ط ن ي و . ن و ز م l a ت a ن a ي ب ة د ع ا ق ن م ء ع ج ل ك ش ت ق ي ب ط ت l l ة ل ب a ق ي ر أ م د a و خ و Connect

لحل اليف ىرخأل AW مداوخ ىلع ءيشل لسفن.

نم ةداهش مداخل اذه بلطتي: Logger Server \ هجومل

- AW مداوخ ةفاكل IIS ةداهش: Windows ل ساسأل ماطنل

نمأل رمتؤمل لاعف لكشب ايتاذ ةعقومل تاداهشل لدابتل ةمزالل تاوطلل مسقنتو
ماسقأل هذه ىل ابوروا يف نواعتل او

AW مداوخ و PG و لجسمل اهجومل نيب تاداهشل لدابت: 1 مسقلا

AW مداوخ و VOS ساسأل ماطنل قيبطت نيب تاداهشل لدابت: 2 مسقلا

AW مداوخ و PG و لجسمل اهجومل نيب تاداهشل لدابت: 1 مسقلا

يه حاجنب لدابتل اذه لامكإل ةمزالل تاوطلل

AW مداوخ عيمجو، PG، لجسمل اهجومل نم IIS تاداهش ريدصت. 1 ةوطلل

AW مداوخ عيمجو، PG، لجسمل اهجومل نم DFP تاداهش ريدصت. 2 ةوطلل

AW مداوخ ىل AW و PG، لجسمل اهجومل نم DFP و IIS تاداهش داريتس. 3 ةوطلل

AW مداوخ نم PG و Router\Logger ىل IIS ةداهش داريتس. 4 ةوطلل


لوؤسمك رماو هجوم حتفو ايطايتح احي تافملا نزخم خسن بجي، ءدبال لبق: ريذحت

كنكمي قرط ةدع كانه. افاج حاتفم ةادأ ةفاضتس اناكم نم دكأتلل افاج لزنم راسم ةفرعم (i)
افاجل ةيسئرلا ةحفصل راسم ىلع روثعلا اهلالخ نم

رمأوال رطس ةهجاو رمأ: echo %CCE_JAVA_HOME%

```
C:\>echo %CCE_JAVA_HOME%
C:\Program Files (x86)\OpenJDK\jre-8.0.272.10-hotspot
```


ةروصلال يف حضورم وه امك، مدقتم ماطن دادع لالخ نم ايودي: 2 رايخال



ىلإ هخسن كنكمي . ICM>SSL\ تي بثت لىلد < دلجم لى نم اىطاي تح cacerts فلم خسن (ii) رخأ ناكم

م داوخ عي مجو و PG و Router\Logger نم IIS تاداهش ري دصت . 1 ةوطخل

م داوخ و PG و Roggers) م داوخل اب صاخال URL ناووع لى لقتنا ،ضرعتسم نم م داخ لىع (i) (ىرأ لىع AW): https://{servername}.




ك عجرم الة یمست و c:\temp\certs لاثم الی بس یلع .تقوم دلجم یف ةداهش ال ظفح '2'
ICM{svr}[ab].cer.

م (CER). X.509 زمرم ال BASE-64 رایخ ال ددح :ةظحال

AW مداوخ عیمج و PG، لجم ال اءجم ال نم DFP تاداهش ریصدت 2. ةوطخ ال

و الیمحت ال ةزهجأ و لجم ال و اءجم ال) مداوخ ال یل لقت نواو ح ف ص تم حت فا، AW مداخ یلع (i)
PG) عاونع DFP URL: https://{servername}:7890/icm-dp/rest/DiagnosticPortal/GetProductVersion.



dfp{svr}[ab].cer ةداهش ال یمست و c:\temp\certs لاثم دلجم ال یف ةداهش ال ظفح '2'

م (CER). X.509 زمرم ال BASE-64 رایخ ال ددح :ةظحال

AW مداوخ یل و PG، لجم ال اءجم ال نم DFP و IIS تاداهش داریتس 3. ةوطخ ال

حیت افم ال ةادأ لیغش تل راسم ال AW مداخ یل لعی قوت ال ةیت اذ IIS تاداهش داریتس ال رمأ
%CCE_JAVA_HOME%\bin:

```
%CCE_JAVA_HOME%\bin\keytool.exe -import -file C:\Temp\certs\IIS{svr}[ab].cer -alias {fqdn_of_server}_IIS
Example:%CCE_JAVA_HOME%\bin\keytool.exe -import -file c:\temp\certs\IISAWA.cer -alias AWA_IIS -keystore
```

AW مداوخ عیمج یل اءریصدت مت یل مداخ ال تاداهش ةفاک داریتس 3:ةظحال

AW: مداخل على عيقتوللا ةيتاذ DFP تاداهش داريتسإل رمأ

```
%CCE_JAVA_HOME%\bin\keytool.exe -import -file C:\Temp\certs\dfp{svr}[ab].cer -alias {fqdn_of_server}_DFP
Example: %CCE_JAVA_HOME%\bin\keytool.exe -import -file c:\temp\certs\dfpAWA.cer -alias AWA_DFP -keystore
```

AW: مداخل عيجم على اهريدصت مت يتللا مداخل تاداهش ةفاك داريتسإل: ةظحالم

AW: مداخل على Apache Tomcat ةمدخ ليغشت دعأ

AW: مداخل نم PG و Router\Logger على IIS ةداهش داريتسإل. 4 ةوطخل

PG: مداخل و Router\Logger على عيقتوللا ةيتاذ AW تاداهش داريتسإل رمأ

```
%CCE_JAVA_HOME%\bin\keytool.exe -import -file C:\Temp\certs\IIS{svr}[ab].cer -alias {fqdn_of_server}_IIS
Example: %CCE_JAVA_HOME%\bin\keytool.exe -import -file c:\temp\certs\IISAWA.cer -alias AWA_IIS -keystore
```

PG و Rogger مداخل على اهريدصت مت يتللا IIS AW مداخل تاداهش ةفاك داريتسإل: ةظحالم
A و B يبناج على

PG: مداخل و Router\Logger على Apache Tomcat ةمدخ ليغشت ةداعإب مق

AW: مداخل و VOS يساسألل ماظنللا تاقيبطت نيب تاداهشللا لدابت: 2 مسقل

يه حاجنب لدابتللا اذلامكإل ةمزاللا تاوطخل

VOS يساسألل ماظنللا قيبطت مداخل تاداهش ري دصت. 1 ةوطخل

AW: مداخل على VOS يساسألل ماظنللا قيبطت تاداهش داريتسإل. 2 ةوطخل

لثم VOS تاقيبطت على ةي لمعال هذه قبطنت

- Finesse
- CUIC \ LD \ IDS
- ةباحسللا لاصتا

VOS يساسألل ماظنللا قيبطت مداخل تاداهش ري دصت. 1 ةوطخل

Cisco: نم ةدحومللا تالاصتاللا ليغشت ماظن ةرادإ ةحفص على لقتنا (i)

<https://FQDN:8443/cmplatform>.

يف قيبطت لل يساسألل مداخل تاداهش على روثعلاو تاداهشللا ةرادإ > نيمأتللا على لقتنا (ii)
ةقتللا دلجم.

tomcat-trust	Issued	Signature	Key	Issued By	Issued To
tomcat-trust	Cisco_EOC_Root_CA	Self-signed	EC	Cisco_EOC_Root_CA	Cisco_EOC_Root_CA
tomcat-trust	Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2011	Self-signed	RSA	Hellenic_Academic_and_Research_Institutions_RootCA_2011	Hellenic_Academic_and_Research_Institutions
tomcat-trust	GDIT_IntServ_Global_Root_CA	Self-signed	RSA	GDIT_IntServ_Global_Root_CA	GDIT_IntServ_Global_Root_CA
tomcat-trust	Amazon_Root_CA_4	Self-signed	EC	Amazon_Root_CA_4	Amazon_Root_CA_4
tomcat-trust	DIT_Root_CA_X3	Self-signed	RSA	DIT_Root_CA_X3	DIT_Root_CA_X3
tomcat-trust	AddTrust_Internal_CA_Root	Self-signed	RSA	AddTrust_Internal_CA_Root	AddTrust_Internal_CA_Root
tomcat-trust	ccp.bora.com	Self-signed	RSA	ccp.bora.com	ccp.bora.com
tomcat-trust	T-Trustee_GlobalRoot_Class_3	Self-signed	RSA	T-Trustee_GlobalRoot_Class_3	T-Trustee_GlobalRoot_Class_3
tomcat-trust	DigCert_Global_Root_G2	Self-signed	RSA	DigCert_Global_Root_G2	DigCert_Global_Root_G2

(iii) AW. مداخل لى تقوم دلجم في هظفل PEM. فلم ليزنت قوف رقناو ةداهشلا دح

Certificate Settings

File Name: ccp.bora.com.pem
 Certificate Purpose: tomcat-trust
 Certificate Type: trust-certs
 Certificate Group: product-cpi
 Description(friendly name): Trust Certificate

Certificate File Data

```
[
Version: V3
Serial Number: 5C35B3A89A89747198885B6A92CF710D
SignatureAlgorithm: SHA256withRSA (1.2.840.113549.1.1.11)
Issuer Name: L=BXB, ST=ma, CN=ccp.bora.com, OU=BXB TAC, O=TAC, C=US
Validity From: Mon Dec 16 10:55:22 EST 2019
To: Sat Dec 14 10:55:21 EST 2024
Subject Name: L=BXB, ST=ma, CN=ccp.bora.com, OU=BXB TAC, O=TAC, C=US
Key: RSA (1.2.840.113549.1.1.1)
Key value:
3082010a0282010100c1420ced76c23b9d60b01efbf331987ac5624639ba8af3f3430d2ca8766d199
69f9980a1246814be9a3c566a8401237c1d980b09a06903520b0013b30f54fbfdda3e71f27900d992
88e0e816e64ad44c39f03f62aadcbc08f591a960ef95eda7b86b3e6e183a2fe8732352aee6abcfb722
f140216a5e5aca1f787b14f387b0a11e2160e2d0002368ba852962bb9cb741723c447aceb2a651b6f
520da30a39b206d213b329d63e84e50fd1fb9d56f6fd96ddcf4291668a2ee660d72ba0c3ccf85444f7a
```

Delete Download .PEM File Download .DER File

كترشم لل اهسفن تاوطلخال ذيفنتب مق: ةظحال

AW. مداخل لى VOS يساسأل ماظنلا قيبت داريتسإ 2. ةوطلخال

ماظنلا لى VOS يساسأل ماظنلا قيبت داريتسإ 2. ةوطلخال

ماظنلا لى VOS يساسأل ماظنلا قيبت داريتسإ 2. ةوطلخال

```
%CCE_JAVA_HOME%\bin\keytool.exe -import -file C:\Temp\certs\vosapplicationX.pem -alias {fqdn_of_VOS} -k
Example: %CCE_JAVA_HOME%\bin\keytool.exe -import -file C:\Temp\certs\CUICPub.pem -alias CUICPub -keysto
```

AW. مداوخ ىلع Apache Tomcat ةمدخ ليغشت دعأ

ىرخألا AW مداوخ ىلع ةمهمل س فن ذيفنتب مق :ةظحالم

CVP نوكم مداوخ و CVP OAMP مداخ

بحي يتلا تانوكم لاو عي قوتلا ةيتاذ صيخارتلا ري دصت متي اهنم يتلا تانوكم لا يه كلت اهليل عي قوتلا ةيتاذ صيخارتلا داريتسا متي نا

نم ةداهش مداخلا اذه بلطتي: CVP OAMP مداخ (i)

- مداوخ و CVP مداخ نم (WSM) بيولا تامدخ ري دم ةداهش Windows ل ياساسألا ماظنلا ريراقتلا
- Cisco VVB و Cloud Connect مداخ VOS ياساسألا ماظنلا

نم ةداهش مداخلا اذه بلطتي: CVP مداخ '2'

- OAMP مداخ نم WSM ةداهش Windows ل ياساسألا ماظنلا
- Cisco VVB مداخ و Cloud Connect مداخ VOS ياساسألا ماظنلا

نم ةداهش مداخلا اذه بلطتي: CVP ريراقت مداخ '3'

- OAMP مداخ نم WSM ةداهش Windows ل ياساسألا ماظنلا

نم ةداهش مداخلا اذه بلطتي: Cisco VVB مداخ '4'

- جذومنل CVP مداخ نم CallServer مداخ ةداهش و CVP مداخ Windows ل ياساسألا ماظنلا VXML ةداهش
- Cloud Connect مداخ VOS ياساسألا ماظنلا

لالخ نم CVP ةئيبي يف ايتاذ ةعقوملا تاداهشلل لاعفلا لدابتلل ةمزاللا تاوطلخا حرش متي ةثالثل ماسقألا هذه

ريراقتلا مداوخ و CVP مداخ و CVP OAMP مداخ ني ب تاداهشلا لدابت: 1 مسقلا
VOS ياساسألا تاقيبطت و CVP OAMP مداخ ني ب تاداهشلا لدابت: 2 مسقلا
VOS و CVP ياساسألا ماظنلا تاقيبطت ني ب تاداهشلا لدابت: 3 مسقلا

ريراقتلا مداوخ و CVP مداخ و CVP OAMP مداخ ني ب تاداهشلا لدابت: 1 مسقلا

يه حاجنب لدابتلا اذه لامكإل ةمزاللا تاوطلخا

OAMP مداخ و Reporting و CVP مداخ نم WSM ةداهش ري دصت. 1 ةوطلخا
OAMP مداخ ىل ريراقتلا مداخ و CVP مداخ نم WSM تاداهش داريتسا. 2 ةوطلخا

ري راق التال مداوخ و CVP مداوخ ىلإ CVP OAMP Server WSM ةداهش داريتسإ 3. ةوطخلال

يلى امب مايقلال بحى، ءدبلال لبق ريذحت:

1. لوؤسمك رماو اذفانحت فا.

2. %CVP_HOME%\bin دلجم ىلإ لقتنا، حيتافملا نزخم رورم ةملك ديذحتل، 12.6.2 لجا نم. DecryptKeystoreUtil.bat فلم ليغشتب مقو

3. نم رثكأ، رمال ليغشتب مق، حيتافملا نزخم رورم ةملك فيرعتل، 12.6.1 لجا نم. %CVP_HOME%\conf\security.properties.

4. حاتفملا ةادأ رماو ليغشت دنع هذه رورملا ةملك جاتحت.

5. %CVP_HOME%\conf\security\، رمال ليغشتب مق، copy.keystore backup.keystore.

OAMP و Reporting و CVP مداوخ نم WSM ةداهش ريذصت 1. ةوطخلال

مسالاب ةداهشلا ةيمست ةداعإو، تقوم عقوم ىلإ CVP مداوخ لك نم WSM ةداهش ريذصت (i) ىل ع. مداخلل فيضملا مساب X لدبتسا. wsmX.crt هنأ ىل ع هتيمست ةداعإ كنكمي. بوغرملال wsmoamp.crt و wsmrepb.crt و wsmrepa.crt و wsmcsb.crt و wsmcsa.crt، لاثملا لىبس

ايتاذ ةعقوملا تاداهشلا ريذصت لرمأ:

```
%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\keystore -export -a
```

اهتيمست ةداعإو مداوخ لك نم %CVP_HOME%\conf\security\wsm.crt راسملا نم ةداهشلا خسنا (ii) مداخلل عون ىلإ اذانتسا wsmX.crt هنأ ىل ع

OAMP مداوخ ىلإ ري راق التال مداوخ و CVP مداوخ نم WSM تاداهش داريتسإ 2. ةوطخلال

ليلد ىلإ (wsmX.crt) ري راق التال مداوخ و CVP مداوخ ل WSM ةداهش نم ةداهش لك خسنا (i) %CVP_HOME%\conf\security مداوخ ىل ع OAMP.

رمال مادختساب تاداهشلا هذه داريتسإ '2':

```
%CVP_HOME%\jre\bin\keytool.exe -storetype JCEKS -keystore %CVP_HOME%\conf\security\keystore -import -a
```

مداخلل ليغشت ةداعإ '3'

ري راق التال مداوخ و CVP مداوخ ىلإ CVP OAMP Server WSM ةداهش داريتسإ 3. ةوطخلال

ىل ع %CVP_HOME%\conf\security لىلد ىلإ (wsmoampX.crt) OAMP Server WSM ةداهش خسنا (i) ري راق التال مداوخ و CVP مداوخ ةفاك

رمال مادختساب تاداهشلا داريتسإ '2':

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة م ادخت ساب دن تسمل اذة Cisco ت مچرت
ملاعلاء انء مچ م ن م دخت سمل م عد ى وت م م دقت ل ى رشب ل و
امك ة قى قد نوك ت نل ةللأل مچرت ل ضفأ نأ ة ظحال م ى چرئى . ة صاأل م هت غل ب
Cisco ىلخت . فرت م مچرت م ا م دقت ى ت ل ةل فارت حال ة مچرت ل عم ل األ و ه
ىل اءمءاد عوچرلاب ى صؤت و ت ا مچرت ل هذه ة قد ن ع اهت ىل وئى س م
Systems (رفوتم طبارل) ىل صأل ا ى زىل چن األ دن تسمل ا