

تاحول/ريراقتلا ةيكل م ريغتلا CUIC نيوكت تامولعمل

تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةمدختسمل تانوكمل](#)

[ةيساسأ تامولعمل](#)

[ةلكشملا](#)

[لحمل](#)

ةمدقمل

دحوملا اءا ذللا زكرم ي ف ريرقت وأ تامولعمل ءحول ةيكل م ريغت ءارءا دنن تسمل اذف فص ي رخأ مدختسم ةطساوب هؤاشنل مل نئلكل ناك اذفا، هتيكل مل لقن وأ Cisco نم (CUIC).

ةمدختسمل تانوكمل

ةيلالل ةيدامل تانوكمل او ءماربلل تارادصل يل دنن تسمل اذف ءدراول تامولعمل دنن تست:

- CUIC 11,6
- UCCE 11.6

ةصاآ ةيلعمل عم ةئيب ي ف ءدووملا ءزهألا نم دنن تسمل اذف ءدراول تامولعمل ءاشنل مل تنك اذفا. (يضارنفا). ءوسم نيوكتب دنن تسمل اذف ي ف ءمدختسمل ءزهألا ءيمء تاأب رمل يال لمءءحمل ريشاألل كمهف نم دكاأف، ليءشءلا ديقل كءكبش.

ةيساسأ تامولعمل

تانوذاللا ءيكل مل ريغتلا CUIC يل ءورعم دويل كانه.

[CSCuu48149](#)

نكن مل اذفا لءل يل ءتامولعمل تاحول وريراقتلا ءاشنل ءءاعبل ءي، ءليلءملا ءيءانلل نم ءارءلا اذف ذيفننءل ءعباأءملل مل مقف، يرءا ءقيرط كانه.

ةلكشملا

ءاشنل مل اذفا هتيكل مل لقن وأ CUIC ي ف ريرقت وأ تامولعمل ءحول ةيكل م ريغت مل ي ف ي ف ي ف ؟ رخأ مدختسم ءطساوب نئلكل

لحمل

ل لمك يطايلءل ءسن ءارءا ءارءلا! لوءءلا ءيءء ءارءا لبقل رءءلا يءوئ يءري: ءءءالم

طاشن ل ادب ل بق DRF.

1. ةوطخل

(رشان ل) CUIC مداخ ل SSH

2. ةوطخل

كلذ ل عف كنكمي . بولطم ل مدختسم ل مدختسم ل فرع م فشتك CUICUSER لودج نم ريخال مسالا و لوال مسالا و مسالا

'%AcuraTest%' لثم لوال مسالا شيح cuic_data:cuicuser نم * Select sql ليغشتب مق

جتان ل:

26141274100001640000560AC9E249

Cuicuser → id, version, name, description, partition, defaultGroupld, sharingpermission, alias, firstName, lastName, ةسسؤم ل, emailAddress, contactPhone, cuicroles, timezoneid, isactive, startupFtheweek, ssoenabled, samaccountName

3. ةوطخل

ةيفصت ل لماع تاذ ReportsDefinition و ريراقت ل او تامولعمل ةحولب ةصاخ ل مالعتسالا ل وادج ح كلالام ل شيح =userID

ليغشتب كلالام ل موق ي شيح cuic_data:cuicreport نم * Select sql ليغشتب مق '26141274100001640000560AC9E249'

لثم كلالام ل نو ك ي شيح cuic_data:cuicdashboard نم * Select sql ليغشتب مق '26141274100001640000560AC9E249'

لثم كلالام ل نو ك ي شيح cuic_data:cuicreportdefinition نم * Select sql ليغشتب مق '26141274100001640000560ac9E249'

لثم كلالام ل شيح cuic_data:cuicvaluelist نم * Select sql ليغش '26141274100001640000560AC9E249'

لثم كلالام ل شيح cuic_data:cuiccollection نم * Select sql ليغش '26141274100001640000560AC9E249'

Cuicreport → id, parentCategoryld, name, description, version, reportdefinitionld, defaultFilterid, cisco, م س ق, طي طخت, زواج ت, url, templateHelpld, entityVersion, فلؤم, لمعتسم ريغ, لمعتسم ريغ

cuicdashboard → id, parentCategoryld, مسالا, فصولا, رادص ل, مسق ل, Sharingpermission, enablePerlnk, كلالام ل, م ادختسالا مي دق, lastBy

Cuicreportdefinition → id, parentCategoryID, name, description, datasourceid, type, statementtext, keymetriafieldid, historyKey, refreshRate, history, cisco, version, partition, sharingpermission, owner, entityversion, author, entityLocaleid, lastUsed, lastBy

CuicvalueList → فرع م، رادصا، م سا، ValueListQuery، CollectionQuery، ف ص و، DataSourceeld، ع ون، Sharingpermission، ك ل ام، EntityVersion، EntityLocalld

Cuiccollection → فرع م، رادصا، م سا، ف ص و، ة م ي ق، CollectionType، CollectionIdentifier، Wildcardstring، autoupdate، ج ر د ت م، RefreshPeriod، م س ق، Sharingpermission، ك ل ام، isactive، CollectionOrigin، ال ث ا م ت م ا خ س ن خ و س ن م

4. ة و ط خ ل ا

ك ل ا م ل ا فرع م ط ح ا ل . م ي د ق ل ا و د ي د ج ل ا م د خ ت س م ل ا ن م ل ك ل ت ا و ط خ ل ا ه ذ ه ا ر ج ا ب م ق

5. ة و ط خ ل ا

ل و د ج ل ك ل ة غ ا ي ص ل ا م ا د خ ت س ا ي ج ر ي : Cuicreport, cuicdashboard, cuicreportdefintion, cuicvaluelist, cuiccollection ة ي ك ل م ل ا ر ي ي غ ت ل

ل ا ث م :

ق م ل ي غ ش ت ب م ق SQL update cuic_data:cuicdashboard set owner = newUserID where id="dashboardID"

ةمچرتل هذه لوح

ةلأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلاء ان اعيمج يف ني مدختسمل معد يوتحم مي دقتل ليرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةلأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچري. ةصاخل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزي لچنل دن تسمل