

رذعتي يذلا CVP ةهجو لودج بقعت لي طعت هيلي لوصول

تايوت حمل

[ةمدقملا](#)

[ةيساس الابلطت ملا](#)

[تابلطت ملا](#)

[ةمدختس ملا تانوك ملا](#)

[ةلكش ملا](#)

[لاصتالا مداخ لجس لي لحت](#)

[اهيلا لوصول رذعتي يذلا ةهجو لودج بقعت لي طعت](#)

ةمدقملا

مداخ يف هيلي لوصول رذعتي يذلا ةهجو لودج بقعت لي طعت ةيفيكي دنتس ملا اذه فصي
Cisco نم Customer Voice Portal (CVP) لي معب صاخلا تاملا كمل

ةكرشل عباتلا ةينفلا ةدعاس ملا زكرم سدنه م، نارتلب-اجي ل تي ناج لب ق نم ةمهاس ملا تمت
Cisco.

ةيساس الابلطت ملا

تابلطت ملا

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- CVP لاصتلا مداخ
- (OAMP) هدادم او هت نا ي ص و هت راد او CVP تاي ل مع

ةمدختس ملا تانوك ملا

يلعأ أو 8.5 CVP Call Server

ةصاخ ةي لمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتس ملا اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشن ا مت
ت ناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتس ملا اذه يف ةمدختس ملا ةزهجالا عي مج ت ادب
رما يال لم تحملا ري ثاتلل كمهف نم دكاتف، ةرشابم كتك بش

ةلكش ملا

ةس ل ج ادب لوكوتورب) SIP رصانع نم ديدعلا يلع CVP Call Server نيوكت يوتحي ام دنع
SIP رصنع ناك اذا. ةيولوا يلع اب مداخلا يلى ةودعلا CVP لسري، SIP مداوخ ةعومجم يف (لمعلا)
نوكتي نا درجم. هيلي لوصول رذعتي ةهجو لودج يلى SIP رصنع فيضي CVP ن اف، اطعم
يلى يرخأ تابلط يال لاسراب CVP موق ي نلف، هيلي لوصول رذعتي يذلا لودجلا يف SIP رصنع
SIP رصنع يقبي، (لاصتالا رابتخا تاراخي) SIP بلق تاضبن ني كمت متي مل اذا. رصنعلا

ة.يناث 180 ةدمل هيل لوصول رذعتي يذلا لودجلا يف.

لاصتال لجدس ليلحت

SIP Element 10.10.10.5 added to Unreachable Table

```
250274141: 10.7.3.15: Jul 24 2012 09:21:13.244 -0500: %_ConnectionManagement-7-
com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.ConnectionManagement: UnreachableDestinationTable -
add (10.10.10.5:5060:2). Current count: 2
Error Message displayed when Call Server tries to route call to Down SIP Element
```

```
254024258: 10.7.3.15: Aug 12 2015 10:27:05.940 -0500: %_Resolver-7-
com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.Resolver:
DsSipTransactionManager.m_useDsUnreachableTable: is set to :true // Unreachable table is enabled
254024259: 10.7.3.15: Aug 12 2015 10:27:05.940 -0500: %_Resolver-7-
com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.Resolver: using ServerLocator resolver
254024260: 10.7.3.15: Aug 12 2015 10:27:05.940 -0500: %_Resolver-7-
com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.Resolver: DsSipServerLocator.tryConnect() returning
binding info = null ret_connection == null
254024261: 10.7.3.15: Aug 12 2015 10:27:05.940 -0500: %_client-7-
com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.LlSM.client: tryNextServer(DsSipRequest) returning
false because (m_connection_ == null).
254024262: 10.7.3.15: Aug 12 2015 10:27:05.940 -0500: %_client-4-
com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.LlSM.client:
com.dynamicsoft.DsLibs.DsUtil.DsException: ConnectionWrapper.check: can't establish connection
at
com.dynamicsoft.DsLibs.DsSipLlApi.DsSipClientTransactionImpl$ConnectionWrapper.check(DsSipClient
TransactionImpl.java:2543)
at
com.dynamicsoft.DsLibs.DsSipLlApi.DsSipClientTransactionImpl.start(DsSipClientTransactionImpl.ja
va:485)
at com.dynamicsoft.DsLibs.DsSipDialog.DsSipReinvitation.start(DsSipReinvitation.java:271)
at com.dynamicsoft.DsLibs.DsSipDialog.DsSipInviteDialog.reinvite(DsSipInviteDialog.java:1116)
at com.cisco.cvp.sip.SIPCallController$CvpSipDialog.reinvite(SIPCallController.java:4309)
```

(3 minutes later)

SIP Element 10.10.10.5 removed from Unreachable Table

```
250285352: 10.7.3.15: Jul 24 2012 09:24:13.244 -0500: %_ConnectionManagement-7-
com.dynamicsoft.DsLibs.DsUALibs.DsSipLlApi.ConnectionManagement: UnreachableDestinationTable -
remove (10.10.10.5:5060:2). Current count: 2
```

اهيل لوصول رذعتي يتلا ةهوجولا لودج بقعت ليطعت

يف SIP.UseDsUnreachableDestinationTable = false نيفي دعاسي ال دق: رذحت
ةفاضاب مق. ليدب لحد. ةيلع ال SIP ةياهن ةطقن ماجدزا واطقنا تالاح فاشتكا
ةلكشم لل يرذجل ببس لل نم ققحت لل لاصتال رابختا تاراخي.

مداخ ال sip.properties فلم ريرحت قيرط نع UnreachableTable ةهوجو بقعت ليطعت نكمي
CVP Call.

CVP Call. مداخ يف ديب بتكم حطس لمع ةسلج حتفا 1. ةوطخل

2. ةوطخل. %CVP_HOME%\conf (داع) C:\Cisco\CVP\conf) ال لوصول لضرعتسا.

3. ةوطخل. sip.properties فلم حتفا.

4. ةوطخل 'sip.UseDsUnreachableDestinationTable' ن ع ثحبا .

5. ةوطخل 'sip.UseDsUnreachableDestinationTable = false' ل ن يوكتل رطس ريغت ب مق .

6. ةوطخل Windows Services.msc م دختس أ (أو OAMP ن م لاصتال م داخ ليغشت ةداعب مق . 6. ةوطخل لاصتال م داخ ةمدخ ليغشت .

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا