

مداخل ىلع enableDelayQuickReinvite نيوكت قيبطتال

تايوتحمل

[عمدقملا](#)

[قيساسالابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[عمدختسملاتانوكملا](#)

[قيساساتاملولعم](#)

[نيوكتال](#)

[قحصلا نمققحتلا](#)

[اهجالصاوعاطخالافاشكتسا](#)

عمدقملا

نم (AS) قيبطتال مداخل عنمل enableDelayQuickReinvite نيوكت ةيفيك دنتسمل اذه حضوي ACK دعب ةريبك ةعرسب ةوعدلا هيحوت ةداعإ لاسرا

قيساسالابلطتملا

- (SIP) ةيساسا لمع ةسلج ادب لوكتورب ةفرعم
- ةفرعمك يساسا
- Basic BroadWorks BWCLI ةفرعم

تابلطتملا

- لوؤسم مدختسمو AS BWCLI مادختسا نكمي
- AS XSLogs ةعجارم ةيناكم

عمدختسملاتانوكملا

- Cisco BW AS

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي ف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسمل اذه ي ةدراول تاملولعمل عاشنإ مت تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه ي عمدختسمل ةزهجالا عيمج تأدب رما يأل لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديقتك تبش

قيساساتاملولعم

كلذب مايقلال لجال نمو ،لاصتالا ةداعإ ادب لىل AS جاتحي ،لاصتالا تاهويراني سضعب ي ،يه كلذاهي ف ثدحي نأ نكمي يتلا ةيجذومنل تالاحال .نيفرطالالك لىل ةوعدلا ةداعإ لسري

ةداعإ" وأ "ب لطلل رقلنل" نمضتت يتل وأ "ديصلل تاعومجم" وأ "لاصلتال زكارم" تاءاعادتسإ
ةداعإ لئغشت ىلإ AS اهيف جاتحت يتل تالاحل نم ديدعل ماع هجوبو "تاملاكمال هيحوت
لمع ةسلج عاشنإ دعب لاصلتال.

ةداع AS لسري، راوخل اعبرم سفن يف ACK لاسرا دعب ةوعدلا هيحوت ةداعإ ىلإ AS جاتحت ام دنع
ACK و Re-Invite مالتسإ يف ببستت دق اذهو، ACK لثم ةطحلل سفن يف ةوعدلا هيحوت ةداعإ
ديعبلا زاهجل ةطساوب ب لطلل جراخ.

ةداعإ صفر قلعمل ACK لبق ةوعدلا ةداعإ لبق تسي يذلا زاهجل نكمي، كلذ ثدحي ام دنع
(دعب نع زاهجل ذيفنت ىلع انا ب، فلتخي نا نكمي اذه نكلو) أطخ زمر 500 عم ةداع، ةوعدلا.

نيوكتل

يف BWCLI ل يف نونوكي الكو، ةمس اذه لكشي نا لمعتسي ملعم نانثإ كانه
AS_CLI/interface/SIP>.

- enableDelayQuickReInvite وه لوجمل الو سيسيئرلا لوجمل وه
ةئطاخو ةحيجص ةلوبقمال ميقل
- DelayQuickReInviteMilliseconds يه ةميقلال يه (ms) ةيناث يلللملاب ةميقلال يه
ةيناث يلللم 10000 ىلإ ةيناث يلللم 100 وه ةميقلال قاطن. ACK دعب هتفاضإ

ىلإ لقتنا م، لوؤسم مدختسمك لوخدلا لجسو، AS BWCLI حتفا، ةزيملا هذه نيوكتل
AS_CLI/Interface/SIP>:

```
<#root>
```

```
AS_CLI>
```

```
cd /Interface/SIP
```

```
AS_CLI/Interface/SIP>
```

يضارتفا لكشب. نيتملعمل نم لكل ةيلاحلا ميقلال نم ققحتلل get رمأ لئغشتب الوأ مق
ي delayQuickReInviteMillisec ل يضارتفال ةميقلالو (أطخ) لطمع enableDelayQuickReInvite
(ةيناث 1 وأ ةيناث يلللم 1000).

ةءارقل ةيناكلما نيسحتل get رملال جراخ نم عزج فذح متي.

```
<#root>
```

```
AS_CLI/Interface/SIP>
```

```
get
```

```
...
```

```
enableDelayQuickReInvite = false  
delayQuickReInviteMilliseconds = 1000
```

...

وَأُضْرَتِ الْإِمْقَالَةُ لَوْ بِكَ نَكْمِي. delayQuickReInviteMillisec. مَعْمَلُ الْإِمْقَالَةِ نِي وَكْتَبْ مَقْمُثْ
نَمْ كَلْذَلْ، نَكْمَمُ إْمَقْلَقْ إْمَادْخَتْسْ إِيهِ صَوْتُ الْ. كَتِيئِبْلُ إْمَعَالَمْ رَثْ كَالْ إْمَقْلَقْ إْمَادْخَتْسْ إِي
حَامْسَلْ إِي فَكَ نَكْتَمْ لَحْ يَفْ طَقْفْ إِي تَدَايَزُو، إِي نَاثْ يَلْلَمْ 100 إْمَقْلَقْ عَدْبَلْ نَسْحَتْسَمْ لْ
قَلْشَمْ لَحْ.

<#root>

AS_CLI/Interface/SIP>

set delayQuickReInviteMilliseconds 100

...Done

نِي كَمْتْ كَنْ كَمِي، delayQuickReInviteMillisecseconds، إْمَقْلَقْ نِي وَكْتْ دَرَجَمْ
enableDelayQuickReInvite.

<#root>

AS_CLI/Interface/SIP>

set enableDelayQuickReInvite true

...Done

قَحْحَتْلَا نَمْ قَحْحَتْلَا

فِيضِي AS نَأَمْ دَكْأَتْلَلْ، رِخْأُ قَرْمْ لَاصَتَالَا وَيَرَانِيْسْ لِي غَشْتَبْ مَقْمُثْ، نِي وَكْتَلَا إِيَاهَتْنَا دَرَجَمْ بْ
يَلْلَمْ 100 إِي فَاضْ إِي AS نِي وَكْتَمْ إِذَا، لَإِثْمَلَا لِي بَسْ يَلْعَ. re-INVITE و ACK نِي بْ رِيخْأَتْلَا
يَلْعَ نَوَكِي دَقْ نَكْلُو، لَقَالَا يَلْعَ إِي نَاثْ يَلْلَمْ 100 رِيخْأَتْلَا نَوَكِي نَأْعَقْوَتْ كَنْ كَمِي فْ، إِي نَاثْ
إِي نَاثْ يَلْلَمْ عَضْبَبْ.

نَأَمْ نَكْمِي نَكْلُو، بَلْطَالَا جَرَاخْ Re-Invite و ACK مَالْتَسْإِ عَنَمْ لْ إِي فَكَ إِي نَاثْ يَلْلَمْ 100 نَوَكْتْ
تَارَاشْ إِي رَاسَمْ يَفْ إِي نَعْمَلْ SIP تَانَايِكُو كَبْشَلَا إِيئِبْ يَلْ إِيَادَانْتَسَا، يَلْعَ إِي فَكَ إِي نَاثْ يَلْلَمْ نَوَكْتْ.

إِيحَالْ صَاوْ عَاطْخَالَا فَاشْ كَتْسَا

Re-Invite و ACK مِيلْسَتَمْ تُو، 500 غَلْبِي أَطْخْ زَمْرَعَمْ بِي جَتْسِي لَازِي إِي زَاهَجَلَا نَاكْ إِذَا
زَاهَجَلَا يَفْ قِي قَحْحَتْلَا نَمْ دِي زَمْ عَارْجَا مَزْلِي، حِيحْصَلَا بِي تَرْتَلَابْ.

طَاقَتْلَا مَدْخَتْسَاوْ، هَنِي وَكْتَمْ مَتَامْ رِيخْأَتْلَا فَاضْ إِي AS نَأَمْ قَحْحَتْلَلْ AS يَلْعَ XSLogs مَدْخَتْسَا

بېترتلاب لئاسرلا مېلستل ايفاك ناك ريخأتلا نأ نم دكأتلل زاهچلا تالچس وأ ٴمزحلا
حيحصللا

ي ف لمعي ال هنكلو، ACK لسري نأ دعب ٴوعد ٴداعإ AS لسري امدنع طقف لمعي اذه نأ طحال
ٴوعد ٴداعإ لاسراب AS موقت نأ ببسي اذهو ACK ملتسي AS نأ ٴلاح

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا