

# AWS - لمع تاحاسم ىلع ةنمآلا ةياهنلا ةطقن ةصاخلا دادعإلاو ليغشتلا ادب صوصن ةيبهذلا روصلاب

تايوتحمل

## ةمدقملا

صنوخسننلا لبق Gold Image ىلع هذيفنت متي 'Setup' يصن جمانرب نم لجال اذه نوكتي  
ماظنلا ليغشت ادب اناثأ خسننسم يضارتفا زاهج لك ىلع هليغشت متي 'Startup'  
عم ححص لكشب ةمدخال ةئيهت نامض ي ف ةيصننلا جماربال هذهل يسئيرلا فدهلا لثمتي و  
تقولاسفن ي ف يوديلا لخدتللا ليلقت

## ي صننلا دادعإلا جمانرب

### دادعإلا يصننلا جمانربلا فصو

بجي. اهخاسننسا لبق ةيبهذلا ةروصولا ىلع، 'setup'، لوالا يذيفنننلا صننلا ذيفنت متي  
ةئيهت تايلمع عاشنإ وه جمانربلا اذه نم يساسألا ضرغلاو. طقف ةدحاو ةرم ايودي هذيفنت  
ةيضارتفالا ةزهجالا ىلع ححص لكشب لمعلا ب يلاتلا يصننلا جمانربلل حمست ةيلوا  
يلي ام تانيوكتلا هذه نمضتتو. ةخسننسملا

- يئاقلل ليغشتلا بئجتل ايودي Cisco AMP ةمدخ ليغشت ادب ريغت
- ادب دنع (ليغشتلا ادب) يلاتلا يصننلا جمانربلا ذيفنتب موقت ةلودجم ةمه عاشنإ  
تازايمالا ىلع أب ماظنلا ليغشت
- فيضملا مسا نيزختب موق ي "AMP\_GOLD\_HOST" ىمسي ماظن ةئيب ريغتم عاشنإ  
ليغشتلا ادب يصننلا جمانربلا لبق نم كلذ مادختسا متيس. ةيبهذلا ةروصوللا  
تاريغتلا عاجرا انيلع ناك اذا ام ققحتلل

حاجن ب نيوكتلا تاريغت رشن نم ققحتلا اننكمي، يصننلا دادعإلا جمانرب ذيفنت دع


```

Administrator C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Administrator>sc qc CiscoAMP
[SC] QueryServiceConfig SUCCESS

SERVICE_NAME: CiscoAMP
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        START_TYPE           : 3    DEMAND_START
        ERROR_CONTROL        : 1    NORMAL
        BINARY_PATH_NAME     : cmd /c Techs Dummy Service
        LOAD_ORDER_GROUP    :
        TAG                  : 0
        DISPLAY_NAME        : CiscoAMP
        DEPENDENCIES         :
        SERVICE_START_NAME  : LocalSystem

C:\Users\Administrator>
C:\Users\Administrator>set AMP_GOLD_HOST
AMP_GOLD_HOST=EC3AMAZ-31504C5
C:\Users\Administrator>

```



نوكيس ةديجلال تاليثملا لك إف ،ةبهدل ةروصلال يف ءارجلال اذه ذي فننبا انمق اننا ام ل  
ل.لغشلال ءب دنع Startup Script جم انرب ذي فننبا متيسو نوكتلا اذه اهل

## يفصنلال جم انربلال زمر دادعإ

```

rem Turn AMP to manual start
sc config CiscoAMP start=demand

```

```

rem Add host name to a system variable that we can check on startup
setx -m AMP_GOLD_HOST %COMPUTERNAME%

```

```

rem Add the startup script to the startup scripts

```

```
rem /rp password when there is a password
schtasks /create /tn "Startamp" /tr "C:\Users\chmilbur\Desktop\VMWareHorizonAMPStartup.bat" /sc onstart
```

ادج حضاو دادع الال يصن الال جم انرب الال زمر:

يودي الال ةراض الال جم انرب الال ةيامح ةمدخ ليغشت ادب عون ريغتم 2: رطس الال

فيضم الال مسا ظفح ويو AMP\_GOLD\_HOST م س ي دي دج ةئي ب ريغتم 5 رطس الال ئشن ي ه ي ف ي لال الال رت وي ب م ك ل ل

يصن الال جم انرب الال ليغشت ب موقت "Startamp" م س اب ةلودجم ةمهم عاشن اب موق ي 9: رطس الال رورم ةمك الال ةجال الال نود ، تازا ي ت م الال الال ع اب ماطن الال ليغشت ادب انثا "Startup" ددجم الال

## ليغشت الال ادب جم انرب

### يصن الال ليغشت الال ادب جم انرب ف ص و

ةزه الال الال ماطن الال ليغشت ادب لك الال ع ، "ليغشت الال ادب" ، ي ن ا ث الال يصن الال جم انرب الال لم ع ي زا ه الال ن ا ك ا ذ ا م ق ق ح الال وه را ي خ الال ا ذ ه ن م ي س ا س الال ض ر غ الال او . ة خ س ن ت س م الال ة ي ض ا ر ت ف الال "ة ب ه ذ الال ة ر و ص الال" ب ص ا خ الال في ض م الال مسا لم ح ي ي لال الال :

- يذ ي فن ت الال ص ن الال ي ه ت ن ي و لم ع م ت ي الال ، ة ب ه ذ الال ة ر و ص الال ي ه ة ي لال الال ة ل الال ت ن ا ك ا ذ ا م ة م ه م الال الال ظ ف ا ح ن ا ن الال ا ر ظ ن ماطن الال ليغشت ادب دن ع AMP ليغشت ر م ت س ي س ة . ة ل و د ج م الال
- ل ب ق ن م ت م ت ي ت الال ت ا ر ي ي غ ت الال ن ا ف ، "ة ب ه ذ الال" ة ر و ص الال ي ه ة ي لال الال ة ل الال ن ك ت م ل ا ذ ا م :
  - ي ئ ا ق ل ت الال Cisco م AMP ة م د خ ليغشت ادب ن ي و ك ت ر ي ي غ ت
  - م Cisco م AMP ة م د خ ليغشت ادب
  - "amp\_gold\_host" ة ئ ي ب ريغتم ة ل ا ز ا
  - ليغشت الال ادب ل يصن الال جم انرب الال ذ ي فن ت ب موقت ي ت الال ة ل و د ج م الال ة م ه م الال ف ذ ح . ه س ف ن ي ص ن الال جم انرب الال ف ذ ح و

### يصن الال جم انرب الال زمر دادع

```
echo "Current hostname: %COMPUTERNAME% vs %AMP_GOLD_HOST%"

if "%COMPUTERNAME%" == "%AMP_GOLD_HOST%" ( goto same ) else ( goto notsame )

:same
rem Do nothing as we are still the golden image name
goto exit

:notsame
rem Turn AMP to autostart
sc config CiscoAMP start=auto
```

```
rem Turn on AMP
sc start CiscoAMP
```

```
rem Remove environment variable
REG delete "HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment" /F /V AMP_GOLD_HOST
schtasks /delete /tn Startamp
```

```
goto exit
:exit
```

امهالك ناك اذاف؛ةننخمل "AMP\_GOLD\_HOST" ةميقب يللحال فيضملا مسا نراقى: 2 رطسلا ةمالع لىل لقتني الو، ةيمستلا سفن لىل يذيفنتلا صنلا لقتني، نيلثامتم "notsame".

ائيش لعفي ال يذيفنتلا صنلا نإف، "هسفن" ةمالع لىل لوصولا متي امدنع: 4-6 رطسلا "جورخلا" ةمالع لىل كرحتو ةبهدلا ةروصلا لازي ال هنأل.

تاءارجالاب موقى يذيفنتلا صنلا نإف، "notsame" ةمالع لىل لوصولا مت اذا: 8-16 رطسلا ةيلاتلا:

- "يئقلت" لىل ةراضلا جماربلا نم ةمحلل ةمدخ ليغشت عدب عون ريغيغ.
- ةراضلا جماربلا ةمحلل ةمدخ ليغشت عدب.
- "AMP\_GOLD\_HOST" ةئيب ريغتم ةلازا.
- "startamp" ةامسمل ةلودجمل ةمهمل فذحي

## رارقلا

ةيرهاظلا ةزهجالا تائيب في Cisco AMP ةمدخ ليغشت عدب نايرانيسلا ناماظنلا ناذه حيتي عدبل ةيصنلا جماربلا مادختساو حيحص لكشب ةبهدلا ةروصلا نيوكت لالخ نم. ةخوسنملا ةيضارتفالا ةزهجالا عيمج لىل Cisco نم AMP لوكوتورب ليغشت نمضت انإف، ليغشتلا حيحصلا نيوكتلا مادختساب ةخوسنملا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معدى وتحم مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتحم مچرت مءم دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوءو تاملرتل هذه ةقء نء اهءل ءوئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل