



```
ip sla 1
icmp-echo 10.1.1.1 source-interface Cellular <x>
frequency 5
exit
```

```
ip sla schedule 1 life forever start-time now
track 234 ip sla 1 reachability .
```

ظحالي ال فذح ةانق لماحل ان تي أ ر ع ي ط ت سي تن أ ، اذ م تي ن ا م

ة، ولخلة ه ج اول ر ب ع ر ا ر م ت س ا ب ت ا ن ا ي ب ل ا ر و ر م ة ك ر ح ة ي ل م ع ل ا ه ذ ه ل س ر ت : **ةظحالم**  
ت ا ن ا ي ب ل ا م ا د خ ت س ا ي ل ع د و ي ق ي ا د و ج و ة ل ا ح ي ف ت ا ن ا ي ب ل ا م ا د خ ت س ا ة ا ع ا ر م ب ج ي ل ل ا ت ل ا ب و

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لءال وه  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إءل دن تسمل