

"ازناتس ي ف حل اص ري غ حات فم" : أطخالا

قريب طت لة يلباق

Splunk ةسسؤم

فصولا

ضعب لي ثمل نبيعت ةداعإ ءانثأ تال جسلال ي ف رهظت دق، .conf فلم ي ف تادادعإلال ري غت دعب ةحس فال ي ف حل اص ري غ حات فم ب ةقلعت مل اعاطخالإ

ءال جتسإ

إه يلع فرعت لة ي ف ي ك

ل: لي ثمل ادب ة ي ل مع ءانثأ أطخال اذه عجار

Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local

ي لال ل لاث ملال ي ف امك

```
Checking prerequisites...
  Checking http port [8000]: open
  Checking mgmt port [8089]: open
  Checking appserver port [127.0.0.1:8065]: open
  Checking kvstore port [8191]: open
  Checking configuration... Done.
  Checking critical directories... Done
  Checking indexes...
    Validated: _audit _internal _introspection _telemetry _thefishbucket audit_summary cef cim_modactions endpoint_summary gia_summary history index1
t_activity ubaroute ueba whois xtreme_contexts
  Done
  Checking filesystem compatibility... Done
  Checking conf files for problems...
    Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf, line 4: attribute_name (value: yes).
    Your indexes and inputs configurations are not internally consistent. For more information, run 'splunk btool check --debug'
  Done
  Checking default conf files for edits...
  Validating installed files against hashes from '/opt/splunk/splunk-7.3.0-657388c7a488-linux-2.6-x86_64-manifest'
  All installed files intact.
  Done
All preliminary checks passed.
```

رارق

ه:الصلإة ي ف ي ك

ءاطخالإ هذو ثودح لى لى دؤت دق ي تلل بابسأل ضعب نوكت دق

1. "سرھفلا" نم الدب "سرھفملا"، لاثملا لېبس ىلع، يعبطم أطخ ىلع ةمسلا يوتحت.
2. عضوملا اذه ىلإ ةمسلا يمتنت ال.
3. رادصلإ اذه يف ةدمتعم ريغ ةمسلا.
4. متي وطقف ةيقتنم ةميقي ةميقي لا نوكت نأ نكمي، لاثملا لېبس ىلع، ةحلاص ريغ ةمسلا ةميقي.

ببسلا ىلع روثعلاو ةلاسرا ةعارق ةيفيكي ىلع لاثم يلي اميف
ءاطخألا لجس:

```
Invalid key in stanza [monitor:///home/Splunk/test2] in /opt/splunk/etc/apps/search/loca
```

حلاصلا ريغ حاتفملا ىلع يوتحي يذلا بولسألا عجار:

```
[monitor:///home/Splunk/test2]
```

input.conf، ةلاحلا هذه يف، نوكتي stanza لا ثيح دربملا نم ةمولعملا بلجي لجس هسفن لا

```
/opt/splunk/etc/apps/search/local/inputs.conf
```

ةمسلا مسا:

```
attribute_name
```

يه ةمسلا ةميقيو:

```
yes
```

اهمادختسإ متي ةحلاص ةمس دوجو نم دكأتو اذه conf فلمل Splunk ليلد نم ققحت، اريخأ

ةلص تاذا طباور

[conf.تالخدملإ](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا