

يف قلع Search Head ةعومجم ماظن وضع KV. رجتم ةداعتسا

قريب طتلا ةيلباق

Splunk. ةسسؤم

فصولا

دادرتسالا وأ ةيلوالا ةنمازمالا ةلاح يف KV رجتمل لثامتمالا خسننلا تيبتت مت

رثأتملا ليثملل \$SPLUNK_HOME/var/log/splunk/splunkd.log يف ءاطخأ ىلع روثعلال مت

```
ERROR KVStoreBulletinBoardManager - Local KV Store has replication issues. See introspec
ERROR KVStoreBulletinBoardManager - Local KV Store has replication issues. See introspec
The member is too stale to use <cluster member host name> as a sync source.
```

ءالجتسا

اهايلى فرعتلا ةيفيك

1. KV. نزخم دادرتسا ةلاح يف ةقلال شحبلا سوؤر ضعب.

2. ةلكشمالا حالصاب مقت مل Splunk قئاتو يف KB نزخم ةنمازم ةداعإ دعب:

- **عضو CLI** مادختساب شحبلا سيئررب صاخلا ةعومجملا ماظن نتباك ايلاح يه ةدقعل اددح ***Splunk show shcluster-status***.
- شحبلا سارب ةصاخلا ةعومجملا ماظن دئاق ةدقعل يف shell ىلى لوخدلا ليچستب مق.
- اذا، ةيرايتخإ ةملعم نع ةرابع ردصملا- ***splunk resync kvstore [-sourceld]*** رمأل ليغشتب مق ردصمك شحبلا سوؤرب صاخلا ةعومجملا ماظن سيئر ريغ رخأ وضع مادختسال ةجاح كانه ناك. ةنمازملل همادختسا متيس يذلا شحبلا سار وضع GUID ىلى Sourceld ريشي.
- لوؤسملا لوخد ليچستب دامتعا تانايب لخدأ.
- رماوالا رطس ىلى ديكأت ةلاس راطتنا.
- ةعومجملا ماظن ةنمازم ةداعإ نم ققحتلل ***splunk show kvstore-status*** رمأل مدختسا.

رارق

هـحال صإة يفك

1. ازهاج KV رجتم نتباك نوكي فوسو، SH نتباك نم "Splunk resync kvstore" ليغشتب مق.

2. ىرجأو Splunk ةيلمع فاقىإب مق، (دادرتسالال ةلاح يف ةقلعملال ىرخألال دقعلال) ىرخألال دقعلال ىلع. **Splunk clean kvstore** —ىلحم، ليغشتب دغأ م،

لالخ نم **'ةيلوألال ةنمازمل'** ةبقارم. لمتكت ىتح KV رجتم يف **'ةيلوألال ةنمازمل'** يف دقعلال رهظتس ديقي `$SPLUNK_HOME/var/lib/splunk/kvstore` يذال مجحل اذهب اهلتن متي kvstore تافلن أن نم ققحتل ومنل.

رمأ جذومن:

```
du -sh $SPLUNK_HOME/var/lib/splunk/kvstore
```

ب. يقنل ريغ نم KV رجتم يف وضع عم دادعتسالال عضو يف نونوكيس اهدنع.

ةيلاتل تاوطخلال عابتاب كىلعل ةلكشملال حلصى ال هالغأ روكذملال لجال ناك اذإ:

هـتلازا بجي يذال ليثملال نم يلاتل رملال ليغشتب مق م، ةعومجملال ماظن نم وضعل ةلازاب مق.

```
./splunk remove shcluster-member
```

رملال نم رادصلال اذه مدختسأ، رخآ وضع نم splunk remove رملال ليغشتل

```
./splunk remove shcluster-member -mgmt_uri <URI>:<management_port>
```

2. فقوتل عطق

3. ةعومجملال ماظن وضع يألل يلاتل رملال ليغشتب مق، KV نزم نم ليثملال اذه ةلازا دىكأتل. قبتم.

```
./splunk show kvstore-status
```

4. ليغشت ب مق، ىرخ أ ةرم Splunk ليغشت ءدب ل بق.

```
./splunk clean all
```

ىمسي فلم مادختسإ نكمي. يلحمل لوؤسملا باسح ةلازاب Clean all رملأل موقيسي: ةظحال
نم هتلازا وأ رورملا ةملك فلم لقن دع ب لوؤسم مدختسم نيوكت ةداعإ `user-seed.conf`
نم ديزم ىلع لوصحلل تافصاوملا فلم ىلإ عوجرلا ىجري. كلذل ىلإ امو `$SPLUNK_HOME`
تامولعمل: [user-seed.conf](#)

5. Splunk ليغشت ءدب.

6. ةعومجملال ىلإ ليثملال فضأ:

رملأل نم رادصلإ اذه مدختسأ، هسفن ديدجل وضعلا ىلع Splunk ةفاضلإ رملأل ليغشت دنع

```
./splunk add shcluster-member -current_member_uri <URI>:<management_port>
```

رملأل نم رادصلإ اذه مدختسأ، يللاح ةعومجملال ماطن وضع نم Splunk ةفاضلإ رملأل ليغشت دنع

```
./splunk add shcluster-member -new_member_uri <URI>:<management_port>
```

7. ةنمازملال ةيلمع لامكتسال يفاكلا تقولا ليثملال حنما.

ةلص تاذاطباور

Splunk قئاو

[KV ننخمةنمازمةداعإ](#)

[ةعومجملال ماطن وضع ةلازا](#)

قوة ومجمل ما يلاحظ في الوضع

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م ج ر ت
م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م ج ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م ج ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م ج ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م ج ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems
(ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا