

ربع لاسرإال نم فئاطولا فيظنت ةيفيك (Windows/Linux) رماوالا رطس ةهجاو

قيبطتلا ةيلباق

Windows CLI Linux CLI

فصولا

ليلدلل ةلماكل لئاسرلا لاسرا

ءالجتسا

زارق

سكونيل:

ثحبلا سارناك اذا رثأتملا ثحبلا سارب ةصاخلا (CLI) رماوالا رطس ةهجاو ىلإ لوصولا 1)
(نابطقلا ىلإ لصتاف، عمجملا

لاسرا ليلد ىلإ لقتنا 2)

```
# cd /opt/splunk/var/run/splunk/dispatch
```

يلااتل رمالا ليغشتب مق 3)

```
find . -name "*ownername*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

كلام لاثم وه كلاملا مسا، لاثملا ليبس ىلع

```
find . -name "*example-owner*" -print0 | xargs -0 rm -R
```

نآال دعب ررضتمال كلالمال لئال دجاردا مدع نم دكأت 4)

```
ls | grep splunk-system-user
```

Windows:

في دوجومال لاسرال دلجم ىل لقتنا 1)

يمنتنت يتال لئال دل فيظنت عارجاو \$SPLUNK_HOME/OPT/SPLUNK/VAR/run/splunk/dispatch
ةصحال ضفخل ةرورض اهربتعت يتال ةيمكال وأ رثأتمال مدختسمال لاثم كلالمال
مادختسالل ةبسنال

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا