الخطأ : أمر البحث: توقع اسم جدول البحث كوسيطة أولى

قابلية التطبيق

مؤسسة تقسيم السحابة في Splunk

الوصف

* حدث خطأ أثناء البحث

```
Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxa.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxb.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
[idx-i-xxxxc.[stack].splunkcloud.com] Could not load lookup=LOOKUP-SFDC-USER_NAME2
```

* في search.log on 'Job Inspector'

```
07-31-2019 04:22:21.307 ERROR LookupProviderFactory - Expecting lookup table name as the
first argument. 07-31-2019 04:22:21.307 ERROR AutoLookupDriver - Could not load lookup='
reason='Error in 'lookup' command: Expecting lookup table name as the first argument.'
```

إستجلاء

إذا كان نموذج نوع المصدر يحتوي على مرجع جدول بحث فارغ، فستتلقى الرسالة: خطأ في الأمر 'lookup': من المتوقع أن يكون اسم جدول البحث هو الوسيطة الأولى.

قد يحدث ذلك عندما يقوم المستخدم بتغيير نوع المصدر في واجهة المستخدم ويزيل مرجع البحث. على سبيل المثال، عند إزالة بحث عمومي من نوع مصدر واحد. قد يعرض Splunk Web الإزالة الناجحة للبحث، لكن إعداد التكوين الفارغ لا يزال في ملف props.conf.

قرار

1. ابحث عن مرجع البحث الفارغ باستخدام الأداة على props.conf باسم البحث. على سبيل المثال:

```
./splunk btool props list --debug |grep <lookup_name>
```

2. قم بتحرير ملف props.conf المخالف.
3. البحث عن مرجع البحث الفارغ وإزالته من حالة نوع المصدر.
4. قم باختبار بحث وتأكيد أن الخطأ ال يظهر من جديد.

حول هذه الترجمة
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).