

نبيضارت فالارورملا ةملك و مدخت سملام سا Cisco نم لقنللا مكحت ةدحول

المحتويات

[المقدمة](#)

[المتطلبات الأساسية](#)

[المتطلبات](#)

[المكونات المستخدمة](#)

[الاصطلاحات](#)

[اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين](#)

[ONS 15454 الإصدار x.4.1 و 4.5](#)

[ONS 15454 الإصدار x.4.6 والإصدارات الأحدث](#)

[المشكلة](#)

[الحل](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يزود هذا وثيقة التفسير مستعمل اسم وكلمة أن أنت يستطيع استعملت أن يدون داخل cisco نقل جهاز تحكم (CTC) أثناء الإعداد الأولي على cisco ONS 15454.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- Cisco ONS 15454
- لجنة مكافحة الإرهاب

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- Cisco ONS 15454 الإصدار x.4.1 والإصدارات الأحدث

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين مسموح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

[راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.](#)

[اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين](#)

يوفر هذا القسم قيم تسجيل الدخول الافتراضية للإصدارات المختلفة من ONS 15454.

[4.5 و x.4.1 الإصدار ONS 15454](#)

أستخدم قيم تسجيل الدخول الافتراضية هذه لتسجيل الدخول إلى CTC لإصدارات 4.1.x ONS 15454 و 4.5:

• اسم المستخدم = Cisco15

• كلمة المرور =

يتم تسليم Cisco 15 بدون كلمة مرور في ONS 15454 الإصدار x.4.1 و 4.5.

[ONS 15454 الإصدار x.4.6 والإصدارات الأحدث](#)

أستخدم قيم تسجيل الدخول الافتراضية هذه لتسجيل الدخول إلى CTC ل ONS 15454 الإصدار x.4.6 والإصدارات الأحدث:

• اسم المستخدم = Cisco15

• كلمة المرور = otbu+1

تكون قيم تسجيل الدخول الافتراضية حساسة لحالة الأحرف في جميع إصدارات ONS 15454. يحتوي اسم مستخدم Cisco15 على امتيازات المستخدم المتميز. يمكنك استخدام Cisco15 لإنشاء مستخدمين آخرين. أنت ينبغي خلقت آخر SuperUser قبل أن أنت يستطيع محات Cisco15.

[المشكلة](#)

على الرغم من أنه يجب تسليم Cisco15 بدون كلمة مرور في ONS 15454 الإصدار x.4.1 و 4.5، فإن بعض بطاقات TCC2 التي يتم تسليمها مع ONS 15454 الإصدار x.4.1 أو 4.5 يتم تحميلها مع otbu+1 ككلمة مرور افتراضية. وهذا يتناقض مع المعلومات الواردة في الصفحة 3-27 في دليل إجراء R4.1.x، Cisco ONS 15454 و R4.5.

[الحل](#)

عندما تسجل الدخول إلى CTC للإعداد الأولي على ONS 15454 الإصدار x.4.1 أو x.4.5، أستخدم Cisco15 بدون كلمة مرور أولاً. إذا فشل تسجيل الدخول، أستخدم otbu+1 ككلمة مرور ل Cisco15. إذا كنت لا تزال غير قادر على تسجيل الدخول، يرجى الاتصال بمركز المساعدة التقنية (TAC) من Cisco للحصول على المساعدة.

[معلومات ذات صلة](#)

• [دليل إجراء Cisco ONS 15454، الإصدار 8.0](#)

• [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دن تسمل اذ Cisco تمچرت
ملاعلاء ان اعيمج يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف ان ةظحال مچري. ةصاخل متهتبل ب
Cisco يلخت. فرتم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل او
ىل اءاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيل وئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزيلچنل دن تسمل