

ي ف ESA ه فيضت يذلا فيضملا مسا ريغت راعش Helo

تايوت حمل

[قمدقمل](#)

[Helo راعش ي ف ESA ه فيضت يذلا فيضملا مسا ريغت](#)

[قيموسرلا مدختسملا هجاو](#)

[CLI](#)

[ديكات](#)

[رمأ 'sethostname'](#)

[قلص تاذا تامولعم](#)

قمدقمل

HELO راعش ي ف هؤاعدتسا متي يذلا فيضملا مسا ريغت ه فيضت يذلا فيضملا مسا ريغت اذه حضوي Cisco ن (ESA) ي نورتك لال دي ربل نامأ قيبطت ب طبترملا

Helo راعش ي ف ESA ه فيضت يذلا فيضملا مسا ريغت

مسا و IP ناو نع مدقي ESA، ب لاصتال Telnet جم انرب يئاهنلا مدختسملا مدختسي ام دنع HELO ب لطر رادصا دنع حيحص ريغ فيضم مسا مدختسملا فيضملا

```
$ telnet 172.19.0.117 25
Trying 172.19.0.117...
Connected to dhcp-172-19-0-117.example.com.
Escape character is '^]'.
220 ironport.example.com ESMTTP
helo
250 ironport.example.com
```

قيموسرلا مدختسملا هجاو

ل.ا.ج.م hostname ل تريغ نراقلا نم مسالا ققطوطو نراق IP > ككبش ترتخأ

جذومن زواجت ب كل حمسي ديربلا قفدت تاسايس فلتخم ي ف دادع اكانه نأ ركذت: **قظالم**
راعشلل فيضملا مسا

(GUI) قيموسرلا مدختسملا هجاو لال خ نم اه ب مقو تاريغتلا مدق

CLI

فيضملا مسا ريغت ديرت ي تالوا هنيوكت مت ي تالوا هجاو لال خ نم اه ب مقو تاريغتلا مدق
اه ب لطر دنع "فيضملا مسا" ل قح ريحت ي ل جاتحتس. اه ي ل

```
(ironport.example) > interfaceconfig
```

Currently configured interfaces:

1. Management (172.19.0.117/24 on Management: ironport.example.com)
2. PrivateNet (172.19.1.117/24 on Data 1: ironport.example.com)
3. TestNet (172.19.2.117/24 on Data 2: ironport.example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.
- EDIT - Modify an interface.
- GROUPS - Define interface groups.
- DELETE - Remove an interface.

```
[ ]> edit
```

Enter the number of the interface you wish to edit.

```
[ ]> 1
```

IP interface name (Ex: "InternalNet"):

```
[Management]>
```

IP Address (Ex: 192.168.1.2):

```
[172.19.0.117]>
```

Ethernet interface:

1. Data 1
2. Data 2
3. Management

```
[3]>
```

Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xffffffff"):

```
[0xffffffff]>
```

Hostname:

```
[ironport.example.com]> newhostname.example
```

اهتيرجأ يتل تاريخي غتلاب مزتلأو ةيسيئرلا (CLI) رمأوالا رطس ةهجاو رمأوالا هجوم ىلإ عجرا

ديكات

راشملا ثدحمللا فيضملا مسالرت نأ بجي. ةقباسلا Telnet جم انرب لمع ةسلج ةلواجم ةداعإ
HELO ب لطي هي ل:

```
$ telnet 172.19.0.117 25
Trying 172.19.0.117...
Connected to dhcp-172-19-0-117.example.com.
Escape character is '^]'.
220 newhostname.example ESMTTP
helo
250 newhostname.example
```

رمأ 'sethostname'

طبترملا زاهجالاب صاخلا فيضملا مسالرع هؤارجا متي ذللا ريغيغتلا نيبتلخلال مدع بجي
رطس ةهجاو ىلع **sethostname** رمألا مادختسا متي. **sethostname** رمألا نيبتو (تاهجاو) ةهجاو
فيضم مسالاخدا بجي. (CLI) رمأوالا رطس ةهجاو رمأوالا هجوم في ماطنلا ديحتل طقف رمأوالا
ديزمل. ينورتكلاللا ديربللا نامأ زاهج مسالنيغت ىلع **sethostname** رمألا لمعي. لمكلا ل لهؤم
ىلع هرشن متي ذللا AsyncOS رادصلا رمأوالا عجارم ضرعا، CLI رمأوالا ةقلعتملا تامولعمللا نم
زاهجالا.

ةلص تاذا تامولعم

- [يئاهنلا مدختسملا ةلدأ - Cisco نم ينورتكلاللا ديربللا نامأ زاهج](#)

- [رم اوالا عجارم - Cisco Email Security Appliance](#) زاہج
- [تادنتس مل او ینقتلا معدلا - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءنل دن تسمل