

مدخات سملل Server/BlockList ليدعت ةيفيك ESA لعل يئاهنلا

المحتويات

[المقدمة](#)

[كيفية تعديل Server/BlockList للمستخدم النهائي على ESA](#)

[بناء جملة لإدخالات Safelist و BlockList](#)

[معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية قيام المسؤول بتعديل اسم المستخدم النهائي/قائمة الحظر (SLBL) على جهاز أمان البريد الإلكتروني (Cisco Email Security Appliance (ESA).

كيفية تعديل Server/BlockList للمستخدم النهائي على ESA

يمكن لمسؤول ESA رؤية SLBL مباشرة من واجهة (IronPort Spam Quarantine (ISQ). يرى المسؤولون ويعملون مع المجموعة الفائقة من نفس الإدخالات التي يراها ويعمل بها كل مستخدم نهائي.

لعرض SLBL أو تعديله، ويجب على المسؤول القيام بأحد الأمور التالية:

1. تسجيل الدخول إلى EUQ باستخدام حساب المسؤول وكلمة المرور.
 - اختر Safelist أو BlockList من قائمة الخيارات المنسدلة في أعلى اليمين.
 - البحث عن قائمة المرسلين/المرسلين وتعديلها لعنوان المستلم، حسب الحاجة.
2. تصدير SLBL إلى ملف CSV.
 - إدارة النظام < ملف التكوين واختر النسخ الاحتياطي/النسخ الاحتياطي الآن.
 - يتم حفظ الملف على الجهاز وسيحتاج إلى تصديره عبر FTP أو طريقة أخرى لاسترداد الملفات من الجهاز.
 - يتم حفظ الملف في دليل التكوين، ويشار إليه باسم الملف المحفوظ باسم. i.e. slbl-564d6c9b806b5719xxxx-57284f5dyyy-20160203t141646.csv
 - بالنظر إلى ملف SLBL.csv، يجب أن ترى ما يلي:

```
File exported by the SL/BL at 20070922T012001 #
c=us;a=p=test;o=exchange;s=smith;g=joe;, BLOCKED, black2@x.com
c=us;a=p=test;o=exchange;s=smith;g=joe;, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com,
white3@x.com, white7@x.com
joe@exchange.test.com, BLOCKED, black2@x.com
joe@exchange.test.com, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white3@x.com,
white7@x.com
joe@testcom, BLOCKED, black2@x.com
joe@testcom, SAFE, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white3@x.com, white7@x.com
joe@test.com, BLOCKED, black2@x.com
joe@test.com, SAFE, white3@x.com, white4@x.com, white5@x.com, white6@x.com, white7@x.com
```

• ما إن عدلت المبرد يكون، هو يستطيع كنت حملت إلى ال ESA عن طريق ال نفسه طريقة نظام

إدارة<تشكيل مبرد و إستعادة.

بناء جملة لإدخالات Safelist و BlockList

يمكن إضافة المرسلين إلى قوائم الحظر والصيد باستخدام التسيقات التالية:

- user@domain.com
- server.domain.com
- domain.com
- [10.1.1.0]
- [IPv6:2001:DB8:1::1]
- مستخدم@[1.2.3.4]

ملاحظة: للحصول على معلومات كاملة حول Safelists و Blocklists، الرجاء مراجعة [دليل المستخدم](#) لإصدار AsyncOS لأمان البريد الإلكتروني الذي يعمل الجهاز الخاص بك حاليا، أو قم بزيارة صفحة تعليمات ISQ مباشرة: https://<IP>83/help/admin_help أو اسم المضيف الخاص ب ESA>

معلومات ذات صلة

- [أدلة المستخدم النهائي - جهاز أمان البريد الإلكتروني](#)
- [إجراء النسخ الاحتياطي ل ESA Safelists/BlockLists](#)
- [الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نء مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إلمءء اد ءوچرلاب ةصوء و تاملرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزىل ءن إلل دن تسمل