

مدع ةلأح يف يصيخش ت ريرقت ىلع لوصحلا نوكملا يف تارايخ بيوبت ةمالع دوجو ينورتكلإلا ديربلا نامأل يفاضإلا

المحتويات

- [المقدمة](#)
- [المتطلبات الأساسية](#)
- [المتطلبات](#)
- [المكونات المستخدمة](#)
- [معلومات أساسية](#)
- [التكوين](#)
- [معلومات ذات صلة](#)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إنشاء تقرير تشخيصي لمكونات أمان البريد الإلكتروني من Cisco في Outlook عند عدم توفر علامة التبويب "خيارات".

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- المكون الإضافي لأمان البريد الإلكتروني
- مايكروسوفت أوتلوك
- نظام ملفات Windows

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى المكون الإضافي لأمان البريد الإلكتروني الإصدار 7.5.1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

في بعض الحالات لا يظهر الزر "تشغيل الرسالة" في Outlook ولا يوجد علامة التبويب "خيارات المكونات الإضافية" لتحديد تقرير تشخيصي وإنشائه.

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا ذه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م دخت س م ل ل م عد ي و ت ح م م ي دقت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا هذه ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا