

FTD في Multidomain في ثيروتال

تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[ةيساسأل تابلطتم](#)

[تابلطتم](#)

[عمدختسم لتانوكمل](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[جهنل ثيروت نيوك](#)

[تالاجمل اددعتم FMC ةئيب في FTD ةرادا](#)

[للاجمل نيوك](#)

[ةيساسأل ةحولل ةرادا في مكحتل ةدحو ةئيب في اه في مكحتل او تاسايسل ةيؤر ةينام \(FMC\) تالاجمل اددعتم](#)

[للاجمل لىل نيمدختسم ةفاضا](#)

[ةلالل ويرانيس مادختسا](#)

[تالاجمل اددعتم ةئيب في ثيروتال](#)

عمدقمل

ىل عاضى اذه زكري. اهلي غشتو ددعتمل للاجمل او ثيروتال تازيم نيوك دننتسمل اذه فصى اعن نيوتزيمل نيته لعم ةيفي كة فرعمل يقيقحل ملال في مادختسا ةلاح.

ةيساسأل تابلطتم

تابلطتم

ةيلاتل عيضاوملاب ةيساسأ ةفرعم كي دل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- Firepower (FMC) ةرادا زكرم
- Firepower Threat Defense (FTD)

عمدختسم لتانوكمل

ةيلاتل جماربل تارادصل لىل دننتسمل اذه في ةدراول تامولعمل دننتست:

- 6.4 رادصل لىل، Firepower (FMC) ةرادا زكرم جمانرب
- 6.4 رادصل لىل، Firepower (FTD) ديدهت نع عافدل جمانرب

امو 6.0 رادصل لىل نم FMC/FTD لىل ددعتمل للاجمل او ثيروتال ةزيم معد رفوتي: **ةظالم** هده.

ةصاخ ةيلعم ةئيب في ةدوجومل ةزهجال نم دننتسمل اذه في ةدراول تامولعمل عاشن اتم تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دننتسمل اذه في عمدختسمل ةزهجال عيجم تادب نيوك في لىل لمتحمل ريثا لىل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكبش.

سياسات الوصول عم

عبارات جهنل شري ثيح لوصولي في مكحتل تاسايس نيمضت نكمي، جهنل شيروت في تادادع او HTTP ةباجتساو نامال اءكذ لثم ACP تادادع نيمضت يسياسا جهن نم دعاوقل اءكذ لثم ACP تادادع زواجتب عبارتل جهنل لوؤسمل حمسي نأ نكمي ايراي تخا. خلا، ليچستل جهنل نكمي ال شيح تادادع ال نيمأت كلذ ريغ و ليچستل تادادع او HTTP ةباجتساو نامال تالاجمل ةددعت FMC ةئيبي في ةياغلل ةديفم ةزيملا هذ. اهزواجت عبارتل

ةرادملا ةزهجالا لي مدختسمل لوصولي مي سقت لي تالاجمل ةددعتم ةزيملا لمعت لي دبتل مدختسمل نكمي. ةحولل ةرادا في مكحتل ةدحوب ةصاخلا ثادخال او تانيوكتل او ةددعتم تالاجمل ةزيم نيوكت مدع ةلاح في. تازايتمالل اق فو رخا تالاجم لي لوصولي/لي يميمومل لاجمل لي ثادخال او تانيوكتل او ةرادملا ةزهجالا عيجم يمتنت

جهنل شيروت نيوكت

نم عباوتل او عبارتل لاجملا. رخا ةيعرف تالاجم لي ع يوتحي ال لاجم وه ةقرولا لاجم رشابملا فلسل او لصال لاجملا. ايلاح لوؤسمل/مدختسمل شيح لاجملا لي لالاتل يوتسمل ل ايلاح لوؤسمل/مدختسمل شيح لاجملا

ةدوجومل جهنل شيروتل نيوكت/نيوكتل:

1. ةيعرفل ةسايسل نوكت B ةسايسل او ةسايسل نوكت A ةسايسل عد (A ةسايسل نم ةدعاقل B جهنل شري)
2. ةروصل في حضورم وه امك شيروتل تادادع لي ع رقن او B جهنل ريرحتب مق.



3. شيروت نكمي. هاندأ ةحضورملا يسياسالا جهنل ديحت ةلدسنملا ةمئاقلا نم A جهنل رتخا. زواجتل كلذ لي الامو ليچستل تادادع او HTTP ةباجتساو نامال اءكذ لثم رخا ACP تادادع ايراي تخا عبارتل جهنل تادادع

Inheritance Settings



Select Base Policy:

▲ Child Policy Inheritance Settings

For settings selected below, no overrides will be allowed within the child Policy that inherits 'Policy-B' as Base Policy. [Learn More](#)

- Security Intelligence
- Http Response
- Logging Settings
- Advanced
 - General Settings
 - Identity Policy Settings

OK Cancel

4. FTD: فدهتسمملا زاهجلا لباقم B ةيعرفلا ةسايسلل جهنلا نييعتب مق

Policy Assignments



Targeted Devices

Select devices to which you want to apply this policy.

Available Devices

Search by name or value

FTD

Add to Policy


Selected Devices

FTD


Impacted Devices

OK Cancel


نم شيرت ىلع هنييعتو عباتلا جهنلا يضرارفالا ءارجالا شيرت متي، يضرارفالا لك شيب يضرارفالا ءارجالا ديدحت راخي اضيأ مدختسملل. ةروصللا يف حضورم وه امك ياساسالا جهنلا انه حضورم وه امك ماظنلا اهرفوي يتلا تاسايسلا نم.



تائفال ددع نع رظنل لضغب يلزانت بولسأب امئاد رورملا ةكرح نع شحبل ببيترت نوكتسي
 تاداعل قيبطت دعب .ةيضارتفال او ةيمازلإل ماسقأل نم لك يف اهتفاضل تمت يتللا
 ةروصلل يف حضورم وه امك (عباتلل جهنلل) B يف عرفلل جهنلل ACP ليثمت متي ،ثيروتلا
 اقباس روكذملا ةدعاقلل ببيترت نم ققحتلل عم قفاوتلاب:



ةيساسألل ةسايسلل يه و A ةسايسلل ي ،تاسايسلل نم لك ضرع ةيفيك ةروصلل هذه رهظت
 FMC يف ، A ةسايسلل نم ةثوروملاو ةيعرفلل ةسايسلل يه و B ةسايسلل او



ةدحمل دعاقولل لثم A جهنلل نم دعاقولل إل رظنل نكمي ، B جهنلل يف هنأ ةروصلل هذه رهظت
 عم دعاقولل نيوكت ةيفيك لىل صرحلل يغبنيو .هسفن B جهنلل يف اهنيوكت مت يتللا
 ببيترتللا ةاعارم .

#	Name	Source Zones	Dest Zones	Source Networks	Dest Networks	VLAN Tags	Users	Applications	Source Ports	Dest Ports	URLs	ISE/SGT Attr...	Action
Mandatory - Policy-A (1-1)													
1	Site A -> Site B	Any	Any	192.168.10.0/24	172.16.10.0/24	Any	Any	Any	Any	TCP (6):8000 HTTPS	Any	Any	Allow
Mandatory - Policy-B (2-2)													
2	Site B Specific Rule	Any	Any	192.168.20.0/24	10.94.6.0/24	Any	Any	Any	Any	TCP (6):8080	Any	Any	Allow
Default - Policy-B (-)													
There are no rules in this section. Add Rule or Add Category													
Default - Policy-A (3-3)													
3	Site A specific rules	Any	Any	192.168.10.0/24	10.0.43.0/24	Any	Any	Any	Any	TCP (6):8080	Any	Any	Allow

تالاجملا ةددعتم FMC ةئيب في FTD ةرادإ

ةرادملا ةزهجألا ىلإ مدختسملا لوصو ميسقت ىلع ةددعتملا تالاجملا ةزيم لمعت ال نإ. تازايتملا اقوفو ىرخأ تالاجم ىلإ ليدبتلا مدختسملا نكمي. ثادحألا وانويوكتلاو ىملعلا ىلإ بستني ثادحأو، ليكشت، ةادأ all the managed، نوكي ةمس multidomain لال كشي لاجم.

ىوتسمك يمومعلا لاجملا مادختساب تايوتسملا ةيثالث تالاجملا لىصقأ دح نيوكت نكمي زمر نم كلذ ديكأت نكمي. طقف يف رطلا لاجملا ىلإ ةرادملا ةزهجألا ةفاك يمتنت نأ بجي. دحاو ةروصلال يف حضوم وه امك قرولا لاجم في اهرفح متي (يعرف لاجم ةفاضإ).

Name	Description	Devices
Global		
L1-Domain-A		
L2-Domain-AA1		1 Device*
L2-Domain-AA2		1 Device*

لاجملا نيوكت

ىلي امك لاجملا نيوكت ءارج نكمي:

- ادجوم يمومعلا لاجملا نوكي، يضارثا لكشب. تالاجملا > ماظنلا ىلإ لقتنا.
- ةروصلال يف حضوم وه امك لاجم ةفاضإ ىلع رقتنا.

Name	Description	Devices
Global		2 Devices

ةلدسنملا ةمئاقلا نم لصلألا لاجملا دحاو لاجملا مسا بتكا. لاجم ةفاضإ راولح عبرم رهظي. ةروصلال يف حضوم وه امك لاجملا ىلإ FTD (ةزهجأ) زايج ةفاضإ مزلي، ةقرولا لاجم وه اذو ناك اذا.

Name:

Description:

Parent Domain:

Devices **Advanced**

Select the devices to which you would like to add to this domain.

Available Devices

Search by name or value

- Global
 - LeafA FTD
- L1-Domain-A
 - LeafB FTD

Add to Domain

Selected Devices

- Global
 - LeafA FTD


Save Cancel

ةروصللا يف حضوم وه امك يف عرف لاجم ةفاضلا زمر لىل ع رقنا ،تالاجملا ةفاضلا :ةظحالم
لعللاب لصلال لاجملا ديدحت مت انه

Name	Description	Devices
Global		

ةدحو ةئيب يف اهيف مكحتلاو تاسايسلا ةيؤر ةينام تالاجملا ةددعتم (FMC) ةيساسال ةحوللا ةرادا يف مكحتلا

عانتساب نيينعمل لاجملا يف مدختسم لىل ع هيف مكحتلاو جهنلا ةيؤر ةينام رصتقت
يئاتلا وحنلا لىل ع يمرهلا جردتلا لىل ع لاثملا اذه دمتعي . يف ومعمل لاجملا لوؤسم



ةيضا رتفالا ضرعلا تاسايس ةحفص درست ،ةروصلا هذه يف حضورم وه امك :ةيؤرلا ةيناكم ةلصللا يذ لاجملا نمض اهنيوكت مت يتل (ACP) تاسايسلا

Access Control Policy	Domain	Status	Last Modified
Base-Policy	Global	Targeting 0 devices	2020-05-27 21:43:00 Modified by "admin"

ريرت ةلصللا يذ لاجملا لىل نومتنى نىذال ،Admin يمدختسم ل نكمي :مكحتلا رصنع نم عزك لاثلما لىبس لىلع) ىرخأ تالاجم لىل يمتنت يتل ،تاسايسلا ريرحتل .تاسايسلا هتحت جهنلا نيوكت متي ثيح لاجم لىل لاجملا لىل وحت عرمل لىلع بجي ،(ثيروتلا لىل دبتل ل1 لاجم و Global لاجم لىل نومتنى نىذال Admin يمدختسم/يمدختسم لطقف نكمي جهنلا ةرادال ىندال لاجملا لوح

لاجملا لىل يمدختسم ةفاضل

نىمدختسم لىل عارجال اذه قبطنى .نىعم لاجم يف نىمدختسم ةفاضل ةيفي اذه حضورى ةيلحلل تانايبلا ةدعاق يف

ةروصلا يف حضورم وه امك ممدختسم عاشن لىل عرقنا .نومدختسم ل >ماظنلا لىل لقتنا 1.

Users	User Roles	External Authentication
Create User		

ديكأت &) رورملا ةملاك و ممدختسم ل مسا ةئبعتب مق .مدختسم ل نيوكت راوح عبرم رهظي 2. يف حضورم وه امك ددحملا لاجملا لىل ممدختسم ل ةفاضل لاجم ةفاضل قوف رقنا .(رورملا ةملاك ةروصلا

User Configuration

User Name: L1-B-admin

Authentication: Use External Authentication Method

Password: [Redacted]

Confirm Password: [Redacted]

Maximum Number of Failed Logins: 0 (0 = Unlimited)

Minimum Password Length: 8

Days Until Password Expiration: 0 (0 = Unlimited)

Days Before Password Expiration Warning: 0

Options: Force Password Reset on Login
 Check Password Strength
 Exempt from Browser Session Timeout

User Role Configuration Add Domain

Domain	Roles

Save Cancel

3. مدخستسم الة فاضا ي ف بغرت ثي ح لاجم الة لدسنم الة عمئاق الة نم دوصقم الة لاجم الة رتخأ. صاخ الة لاجم الة الة دي دج مدخستسم الة فاضا نكم ي. ةروصل الة ف حضورم وه امك رودل ا دي دحت وه تحت ةة بات الة الة لاجم الة واً.

User Role Configuration ?

Domain: Global

- Global
- Global \ L1-Domain-A
- Global \ L1-Domain-A \ L2-Domain-AA1
- Global \ L1-Domain-A \ L2-Domain-AA2
- Global \ L1-Domain-B

Default User Roles:

- Threat Intelligence Director Admin
- Access Admin
- Network Admin
- Maintenance User
- Discovery Admin
- Threat Intelligence Director (TID) User


Save Cancel

ةروصل الة هذ ه ف مهن ي وكت م ن ذل ا نوم دخستسم الة رهظي:

Username	Domains	Roles	Authentication Method	Password Lifetime
admin	Global	Administrator	Internal	Unlimited
L1-A-admin	Global \ L1-Domain-A	Administrator	Internal	Unlimited
L1-B-admin	Global	Administrator	Internal	Unlimited
L2-AA-admin	Global \ L1-Domain-A \ L2-Domain-AA1	Administrator	Internal	Unlimited
L2-AA2-admin	Global \ L1-Domain-A \ L2-Domain-AA2	Administrator	Internal	Unlimited

وهو امك. مدخستسملا هيلإ يمتنني يذلا لاجملا ىلع FMC ىلع دراوملا ىلى لوصولا رصتقي لوصولا رصتقي، FMC مدخستسم ههجاو يف **L1-A-admin** - مدخستسم ليجست دنع، هاندأ حضوم مايق درجم عباتلا لاجملا ىلعو، هنم اعزج مدخستسملا دعوي يذلا **L1-Domain-A** - لاجملا ىلع ةسايسلا ريرحت مدخستسملا اذهل نكمي. عباتلا لاجملا كلذ ىلى ليوحتلاب مدخستسملا هلاجم ىلى لاجملا ليوحت دنع عباتلا لاجملا يف ددحملا جهنل او **L1-Domain-A** لاجم يف ددحملا يف ةفرعملا ةسايسلا لياتلا لاثملا نم شرې **L1-A-Policy** نأ ةظحالم نكمي امك. عباتلا اهتيؤر نكمي يتلا او اهريحت نكمي كلذكو **Base-Policy** ديدحتلا هجو ىلع يملعلا لاجملا ةروصولا يف حضوم وهو امك **Base-Policy** ىلى ةراشلا لثيروتلا تادادعإ عضو متي. ةمالع  نم

Access Control Policy	Domain	Status	Last Modified
Base-Policy	Global	Targeting 0 devices	2020-05-28 22:49:49 Modified by "admin"
L1-A-Policy	Global \ L1-Domain-A	Targeting 0 devices	2020-05-28 23:02:14 Modified by "admin"


مكحتلا هيدل **L2-Domain-AA1** لاجم ىلى يمتنني يذلا **L2-AA-admin** مدخستسملا نإف، لثملابو ةروصولا يف حضوم وهو امك لاجملا يف ةفرعملا **L2-AA-Policy** ةسايسلا يف طقف **base-Policy** ةسايس اهروذب ثرت يتلا او **L1-Domain-A** يف ةفرعملا **L1-A-policy** ةسايسلا **L2-AA-Policy** نكمي يتلا **L2-AA** ةسايس ريرحت نكمي، كلذ ىلى ةفاضلا اب. **Global domain** يف ةفرعملا هجو ىلع يلىصألا هلاجم ىلى ليديتلا **L2-AA-admin** مدخستسملا نكمي ال. ةمالع  نم اهتيؤر يمولعلا لاجملا وهو يلىصألا هلاجم ىلى او **L1-Domain-A** ديدحتلا

Access Control Policy	Domain	Status	Last Modified
Base-Policy	Global	Targeting 0 devices	2020-06-17 13:48:54 Modified by "admin"
L1-A-Policy	Global \ L1-Domain-A	Targeting 0 devices	2020-06-17 13:48:54 Modified by "admin"
L2-AA-Policy	Global \ L1-Domain-A \ L2-Domain-AA1	Targeting 1 devices Up-to-date on all targeted devices	2020-06-17 13:48:54 Modified by "admin"

L2-Domain-AA1 ىلى ليديتلا **L1-Domain-A** ىلى يمتنني **L1-A-admin** مدخستسملا نكمي امك




يف حضوم وهو امك عيقتولاب مق نم اهتيؤر متي يتلا **L2-AA-Policy** ةسايس ريرحتو تالاجملا ىلى لوحيو يمولعلا لاجملا ىلى يمتنني مدخستسم ىلع يتح قبطني اذهو. ةروصولا نينعملا عباتلا لاجملا يف ددحملا تاسايسلا ررحيو عباتلا



اهتظاحالم بحجي ةمهم طاقن:

- تالاجملا ىلإ نومتنې نېذلا نېم دختسملا لقن متې، ةماعلا ريغ تالاجملا فذح دنع يميمومعلا لاجملا ىلإ ائاقلت

لاجم نوکي، ةلاجال هذه يف. يف رطلال لاجملا يف امئاد FTD/s فيرعت متې/فيرعت متې لىل ايمتنې نېذلا FTD نېيغت نكمي. (L2-domain-aa و L2-domain-bb) لىل L2-domain وه قرولا تماق، ةروصلال هذه يف. Global لاجملا يف و L1-Domain يف دوجوملا جهنلا لىل L2-Domain لاجم يف دحمال FTD نېيغت يميمومعلا لاجملا يف (ACP) لوصلال يف مكحتلا ةمئاق يميمومعلا لاجملا يف ةدحمال ةسايسلل



- مدختسملاب ةصاخ ىرخأ تالاجم ىلإ لقننتلا يميمومعلا لاجملا يف نېم دختسملا لىل نكمي تالاجم و صاخلا مه لاجم يف طقف ةيؤر ةيناكمإ مه يدل نېعم لاجم نم نېم دختسملا نكلو حضورم وه امك، ىرخأ لىل تالاجم ي و يميمومعلا لاجملا ىلإ لاقنتال مه نكمي ال. مهل ةعبات لودجال اذه يف:

يميمومع لاجم



ةيناكمإ يميمومعلا لاجملا يف مدختسملا عتمتې هنكمي و اهنيوكت مت يلال تالاجملا عيمجل ةيؤر

مدختسملاب صاخ لاجم


ةيناكمإ L1-Domain-A يف مدختسملا لىل نوکي س ديحنتلا هجو لىل عبات لاجم و يتاذلل طقف

Domain-AA و L2-Domain-A إلى لاقتنال هنكمي و
 يوتسملا يذ لاجملا إلى لوصولاب حومسم ريغ
 ل.ع.ل.س (ثم، ل.ع.ل.س Global).

يدخل تالاجملا إلى لاقتنال.



- بجي الويلصلال جهنلا ةطساوب عباتلا جهنلل يضارتفال اارجال نيأت نكمي ال
 هذه يف لاجل وه امك يوصلال جهنلل يضارتفال اارجال ثري نأ مدختسملا إلى
 ةروصلال.



هنأ إلى لاضارتفال اارجال نيغي مل مدختسملا نأ ةظالم نكمي، ةروصلال هذه يف
 ال: يساسال جهنلا نم ثارو تاملكلا نم احضاونوكي نأ نكمي يذلا يوصلال اارجال
 ي. يضارتفال اارجال يف رهظي.


تاسايس نم لك ضرع هنكمي ال مدختسملا نأ لابل نع بيغي ال يغبني: ةظالم
 بوغرملا لاجملا إلى ليدبتلا إلى مدختسملا جاتحي. تقولا سفن يف L1/L2 لاجملا
 يف دووملا مدختسملا لوؤسم ناك اذا: لاثملا ليبس إلى ل. اهررتو تاسايسلا ضرع
 L1-Domain-A و L2-Domain-AA يف اهنويوكت مت يتلا تاسايسلا ضرع ديري يمومعلا لاجملا
 ضرع ل1-A-Domain إلى ليدبتلا لالخم نم كلذب مايقلا مدختسملا نكمي،
 L2-Domain-AA إلى ليدبتلا مث اهررتو لاجملا اذه يف اهنويوكت مت يتلا ةسايسلا
 هسفن تقولا يف امهيلك ضرع هنكمي ال نكلو اهررتو ةلباقملا ةسايسلا ضرع
 لاجملا يف ةددملا ةسايسلا ريرت L1-Domain-A يف مدختسملا نكمي ال، اضيأ
 الو، ل1-A-Policy ل ةوصلال ةسايسلا وه يذلا يساسال جهنلا ي، اهفدح وأ يمومعلا
 ويساسال جهنلا ي، اهفدح وأ تاسايسلا ريرت L2-Domain-AA يف مدختسملا نكمي

يلاوتلا لىل ع L2-Domain-A و ةيمومعلا تالاجملا ي ف ددحملا L2-A-Policy.

ةلجال ويرانيس مادختسا


قئاف لاسرالا تافل م ةرادا متت شيح، ةروصلال ي ف حضوملا ويرانيسلا رابتعالا ي ف عض تاراطالال ي ف مكحت ةدحو لبق نم (SiteB-FTD) عقوملا و (SiteA-FTD) عقوملا (FTD) ةعرسالا ةهجو نم و. هب مكحتملا لوصولال ريفوتل (تالاجملا ةددعتم) ةفلتخم تالاجم ربع ةدحاو (FMC) ةمظنملا يوتسم لىل ع ةماعلا ةسايسلا تارابتعا ي ه هذه، ةماعلا ةسايسلا رظن:

- عقوملا نع ةلقستسملا FTD عيمج لىل ع اهقبيبطت متي ي تال ةمدخلال بصاخلا رطجال دعاق.
- عقوملا و (L1-Policy-A) ب عقوملا لىل ا عقوملا لىل لوصولال تابلطتم ي بلت ي تال دعاقلا.
- (L1-Policy-B) ا عقوملا لىل ب (L2-Policy-B) عقوملا ي ف FTD لىل ع قبيبطتل ةلباق دعاق.



تالاجملا ةددعتم ةئيب ي ف شيروتلا

يلاوتلا يمرهلا لسلسلا رابتعالا ي ف عض، هالعأ ةروكذملا مادختسالال ةلجاب قلعتي ام ي ف L1-Domain-A و L2-Domain-B قاروالا تالاجم نم عزج امه SiteA-FTD و SiteB-FTD. ةسايسلا/الاجملا يلاوتلا لىل ع.



يلي امك لاجم لل يمره لاجردت لة ينب نوكت:

- L1-Domain-A و L1-Domain-B لصأ وه يمومع لاجم ل.
- L2-Domain-B نم لصأ وه يمومع لاجم ل.
- L1-domain-B ل عبات ل2-domain-B
- L2-Domain-B وه لاجم ل فرط لاجم ل.

FMC نم حضورم وه امك لاجم لل يلكي ه ل لسلسل ة روص ل ضرعت

Name	Description	Devices
Global		
L1-Domain-A		1 Device*
L1-Domain-B		
L2-Domain-B		1 Device*

L1-Policy-A و L2-Policy-B w.r.t ي ف دعاوق ل في رعت ة ي في ة ي ل ة طق ل ل ل حضورت ه ل ع روك ذم ل ويران ي ل ل ل

#	Name	Source Zones	Dest Zones	Source Net...	Dest Netwo...	VLAN Tags	Users	Applications	Source Ports	Dest Ports	URLs	ISE/SGT At...	Action
Mandatory - Base Policy (1-1)													
1	Rule 1	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	TCP (6):445 TCP (6):8080	Any	Any	Block
Mandatory - L1-Policy-A (2-2)													
2	Site A -> Site B	INSIDE	OUTSIDE	192.168.10.0	172.16.10.0/	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Allow
Default - L1-Policy-A (-)													
There are no rules in this section. Add Rule or Add Category													
Default - Base Policy (-)													
There are no rules in this section.													
Default Action: Inherit from base policy (Access Control: Block All Traffic)													

Overview Analysis **Policies** Devices Objects AMP Deploy System Help L1-Domain-B \ L2-Domain-B \ admin

Access Control > Access Control Network Discovery Application Detectors Correlation Actions

L2-Policy-B

Analyze Hit Counts Save Cancel

Prefilter Policy: Default.Prefilter.Policy SSL Policy: None Identity Policy: None

Inheritance Settings | Policy Assignments (1)

Rules Security Intelligence HTTP Responses Logging Advanced

Filter by Device Show Rule Conflicts Add Category Add Rule Search Rules

#	Name	Source Zones	Dest Zones	Source Net...	Dest Netwo...	VLAN Tags	Users	Applications	Source Ports	Dest Ports	URLs	ISE/SGT At...	Action
▼ Mandatory - Base Policy (1-1)													
1	Rule 1	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	TCP (6):445 TCP (6):8080	Any	Any	Block
▼ Mandatory - L1-B-Policy (2-2)													
2	Site B->SiteA	Any	Any	172.16.10.5	192.168.10.0	Any	Any	Any	Any	TCP (6):443	Any	Any	Allow
▼ Mandatory - L2-Policy-B (3-3)													
3	Site B access only	INSIDE	DNZ	Any	192.168.20.0	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Any	Allow
▼ Default - L2-Policy-B (-)													
There are no rules in this section. Add Rule or Add Category													
▼ Default - L1-B-Policy (-)													
There are no rules in this section.													
▼ Default - Base Policy (-)													
There are no rules in this section.													
Default Action												Inherit from base policy (Access Control: Block All Traffic)	

ةيعرشل رورملا ةكرح رطح بنجتل ةددعتم تالاجم نيوكت دنع اهثراو دعاوقل ةاعارم امئاد بچي
 اهيف بوغرملا ريغ رورملا ةكرح ب حامسلا وأ

ةمچرتل هذه لوح

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء نأ عي مچ ي ف ني مدختسمل معد ي وتحم مي دقتل لة يرشبل او
امك ة قيق دنوكت نل لة آل ة مچرت لصف أن ة ظحال م يچري . ة صاخل مة تغلب
Cisco ي لخت . فرتحم مچرت مة مدقي ي تل ة يفارتحال ة مچرتل عم لالحل وه
ىل إأمئاد عوچرلاب ي صؤتو تامچرتل هذه ة قدن ع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ي لصلأل يزي لچن إل دن تسمل