

رفومك Azure م ادختساب FMC SSO نيوكت ةيوه

تايوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسألتابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[ةمدختسمل تانوكمل](#)

[ةيساسأتامولعم](#)

[IDp نيوكت](#)

[SP نيوكت](#)

[FMC ىلع SAML](#)

[تاريذحتلاو دودحلا](#)

[نيوكتلا](#)

[ةيوهلا رفوم ىلع نيوكتلا](#)

[Firepower ةرادا زكرم ىلع نيوكتلا](#)

[Azure عم RBAC - مدقتم نيوكت](#)

[ةحصللا نم ققحتلا](#)

[اهحالص او ءاطخألا فاشكتسا](#)

[ضرتسملل SAML تالچس](#)

[FMC SAML تالچس](#)

ةمدقمل

Firepower (FMC) ةرادا زكرم ىل داخألا لوخدلا ليچست نيوكت ةيفي ك دنتسمل اذه حضوي (IDp). ةيوه رفومك Azure م ادختساب (SSO).

SSO ل عجي يذلا يساسألا لوكوتوربلا ناىحألا مظعم ي ف يه (SAML) نامألا دي كأت زييمت ةغل ةيوه نزخم دجوي ةحفصلا هذه فلخ، ةدحاو لوخد ليچست ةحفصب ةكرشلا ظفتحت. انكمم حمسي يذلاو، SAML معددي بي و قي ببطت ي نيوكت ةلوهسب هنكمي. ةعونتم ةقداصم دعاوقو نامألا ةزيم ىلع يوطني ال هنا امك. بيولا تاقببطت عيجم ىل لوخدلا ليچستب كل لكل (اهم ادختسا ةداعا ام برو) رورملا تاملكب ظافتحالا ىلع نيومدختسمل رابجا ي ف ةلثمتمل بيولا ىلع تاقببطتلا هذهل رورملا تاملك ضرع وأ، هيلا لوصولا ىل نوجاتحي بي و قي ببطت.

ةيساسألا تابلطتمل

تابلطتمل

ةيلاتلا عيضاوملاب ةفرعم كي دل نوكت ناب Cisco ي صوت:

- FirePOWER ةرادا زكرم يساسألا مهفلا
- يداخألا لوخدلا ليچستل يساسألا مهفلا

ةمدختسمل اتانوكملا

ةيلال اجماربال اتارادصل الى دننتسمل اذه يف ةدراولا تامولعمل دننتست:

- Cisco Firepower (FMC) ةراد زكرم
- Azure - IdP

ةصاخ ةيلعمل عم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دننتسمل اذه يف ةدراولا تامولعمل عاشن امت تناك اذا. (يضارتفا) حوسمم نيوكتب دننتسمل اذه يف ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رما يال لمحتحمل ريثاتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا دي قكتكبش

ةيساسا تامولعمل

SAML تاحلطلصم

فرعي شيحب ةمدخلال فرعم نيوكتب بجي. SP يف و IDP يف: نيناكم يف SAML نيوكتب عارجا بجي (SP) ةمدخرفوم الى لوخدلا ليحست يف نوبغري امدنع نيمدختسمل لاسرا ةيفيكي و ناكم لبق نم ةعقوملا SAML تاديكات يف ةقثلا هنكمي هنا فرعي تحت SP نيوكتب مزلي. ددحم IdP.

SAML ل ةيساسالا تاحلطلصملا ضعب فيرعت:

- ليحست ةحفص ةطساوب اهروصت متي ام ابلاغ) جم انربلا ةمدخ و اءاد - (IdP) ةيوهلا رفوم مدختسمل مسا نم ققحت، ةقداصملا ذيفنتب موقت يتلا (تامولعمل ةحول و او لوخد كلذ الى امو، نيلماع يعدنتست، باسحلا ةلاح نم ققحت، رورملا تاملكو
- لوصول قح باسكتكا مدختسمل ل و احبي شيح بي و قي ببطت - (SP) ةمدخلال دوزم
- HTTP ربع اهلاسر متي، رخا تامس ابلاغو مدختسمل اةيوه دكؤت ةلاسر - SAML ديكات ضرعتسمل اةيجوت ةداع اءايلعمل لالخم


IDP نيوكتب

SP ةطساوب هقيسننت ةيفيكي و هيلع يوتحي نا بجي امو SAML ديكات تافصاوم ريفوت متي و IdP يف اهنبيعت متي و

- ديازتم لكش ب عئاشلال نم نكلو، تاقيسننتلا فلتخت SP ل يمومع ديرف مسا - EntityID URL. ناونعك ةقس نم ةميقل ا هذ ةيوؤ
لاثم: <https://<FQDN-or-IPaddress>/saml/metadata>
- لكش يف نام اءارجا ه - Confirmation Consumer Service (ACS) ةحص نم ققحتلا ةادا طقف اذه ليغشت متي. يحيصلال ACS الى SAML ديكات لاسرا نمضي (regex) يداع ريبعت ACS، عقوم يلع SAML بلط يوتحي شيح SP اه ادب يتلا لوخدلا ليحست تايلمع اءانثا SAML بلط ةطساوب هريفوت متي يذال ACS عقوم نا اذه ACS ققدم نمضي س كلذل يعرش
لاثم: <https://<FQDN-or-IPaddress>/saml/acs>
- ةمس كانه نوكي ام ةداع. ريبك دح الى اهلكشو تامسلال ددع فلتخي نا نكمي - تامسلال لواحبي يذال مدختسملال صاخلا مدختسملال مسا ةداع ه، هو NameID، هو، لقال الى ةدحاو

لوخدلا ليحست

- م تي. SHA-512 أو SHA-384 زارط اعويش لقا. SHA-256 أو SHA-1 - SAML عيقوت ةيمزراوخ
انه ةروكذمال X.509 ةداهش عم نارتقالاب ةيمزراوخلا هذه مادختسا



SP نيوكت

في ةدحمال تافرعمال نم ةمدقمال تامولعملال نع مسقلا اذه ثدحتي، هالعأ مسقلا س كع يلعو
تامدخال ةمئاق.

- تامولعمل يلع يوتحي URL ناوئعك هقيسنت مت. فرعملل ديرفال فرعملال - ردمال URL
نم اهرادصا متي اهاقلا تي تي ال SAML تاديكات نا نم ققحتال نم SP نكمتي تحت IdP لوج
جحصال P فرعم
لثام: <saml:ال ردمال <https://sts.windows.net/0djgedfasklf-sfadsj123fsdv-c80d8aa/>>
- ةياهن ةطقن - ةمدخال دوزم / SAML ل SSO ةياهن ةطقن يل ل لوخدلا ليحستل URL ناوئع
SAML بلط عم SP ةطساوب انه هيجوتل ةداع دنع ةقداصمال أدبت تي ال IdP.
لثام: <https://login.microsoftonline.com/023480840129412-824812/saml2>
- IdP ةسلج قلغت تي ال IdP ةياهن ةطقن - (يدخال جورخال ليحست) SAML SLO ةياهن ةطقن
جورخال ليحست قوف رقنلال دعب ةداع، SP ةطساوب انه ههيجوت ةداع دنع
لثام: <https://access.wristbandtent.com/logout>

SAML ىل ع FMC

FMC ضيوفت طيسبت ىل ع ةديدجال ةزيملا لمعت 6.7 نم FMC في SSO ةزيم ميديقت متي ميديقتسم ةفاك ىل ع قبطني وهو FMC راودأل ةدوجوملا تامولعمللا ططخت اهنإ شح (RBAC)، موقوي شح، SAML 2.0 تافصاوم معدت، لجال تقولا في فو. FMC راودأو FMC ميديقتسم ةهجاو نيحزانلا معدب ءالؤه

- اتكوأ
- OneLogin
- PingID
- ديديروزال
- (SAML 2.0 رايعملا عم قفاوتي حزان يا) ىرخأ

تاريذحتلال او دودجال

- ميومعمللا لاجملا ل SSO نيوكت نكمي ال
- ةيدرفة ئيهت ىل (HA) رفوتلال جوز في (FMC) لكيلهلا ةرادا في مكحتلا تادحواتحت
- يدالحال لوخدلا ليجست نيوكت ليلحملا/نالعال ليلوؤسمل طقف نكمي
- ايلخاد نيحزانلا نم هؤاشنإ مت يذلاة نيندملا ةمدخللا ماظن معد متي مل

نيوكتلا

ةيوهلا رفوم ىل ع نيوكتلا

Microsoft Azure ىل لقتنا. Azure Active Directory > Enterprise Application ىل لوخدلا لاجس 1. ةوطخللا



Default Directory | Overview

Azure Active Directory



Switch tenant Delete tenant Create

Overview

Getting started

Preview hub

Diagnose and solve problems

Manage

Users

Groups

External Identities

Roles and administrators

Administrative units (Preview)

Enterprise applications

Azure Active Directory can help you enable remote

Default Directory

Search your tenant



Tenant information

Your role

Global administrator [More info](#)

License

Azure AD Free

Tenant ID

- حضورم وه امك، ضرع ملاب صاخ ريغ قي ببطت مادخت ساب دي دج قي ببطت عاشن اب مق 2. ةوطخلال ةروصلال هذه يف

[Home](#) > [Default Directory](#) > [Enterprise applications | All applications](#) > [Add an application](#) >

Add your own application

Name *

Firepower Test

Once you decide on a name for your new application, click the "Add" button below and we'll walk you through some simple configuration steps to get the application working.

Supports:

SAML-based single sign-on

[Learn more](#)

Automatic User Provisioning with SCIM

[Learn more](#)

Password-based single sign-on

[Learn more](#)

SAML > دحاو لوخد ليجست دادعال حفصتو هؤاشن امت يذلا قي ببطتال ريرحتب مق 3. ةوطخلال ةروصلال هذه يف حضورم وه امك

Home > Default Directory > Enterprise applications | All applications > Add an application >

Firepower | Single sign-on

Enterprise Application

Select a single sign-on method [Help me decide](#)

- Disabled**
Single sign-on is not enabled. The user won't be able to launch the app from My Apps.
- SAML**
Rich and secure authentication to applications using the SAML (Security Assertion Markup Language) protocol.
- Password-based**
Password storage and replay using a web browser extension or mobile app.
- Linked**
Link to an application in the Azure Active Directory Access Panel and/or Office 365 application launcher.

Overview
Deployment Plan
Diagnose and solve problems
Manage
Properties
Owners
Users and groups
Single sign-on
Provisioning
Application proxy
Self-service
Security
Conditional Access

FMC لي صافات ريفوت وي ساس ال SAML ني وكت ريرحت 4. ةوطخلا

- FMC م كحت ل ةدحول URL ناوع : <https://<FMC-FQDN-or-IPaddress>>
- (نايكل فرعم) فرعم ل : <https://<FMC-FQDN-or-IPaddress>/saml/metadata>
- درلاب صاخلا URL ناوع : <https://<FMC-FQDN-or-IPaddress>/saml/acs>
- URL ل لوخدلا ليجست : <https://<FMC-FQDN-or-IPaddress>/saml/acs>
- RelayState:/ui/login

- Overview
- Deployment Plan
- Diagnose and solve problems

Manage

- Properties
- Owners
- Users and groups
- Single sign-on
- Provisioning
- Application proxy
- Self-service

Security

- Conditional Access
- Permissions
- Token encryption

Activity

- Sign-ins
- Usage & insights (Preview)
- Audit logs
- Provisioning logs (Preview)

<<

[Upload metadata file](#) | [Change single sign-on mode](#) | [Test this application](#) | [Got feedback?](#)
Read the [configuration guide](#) for help integrating Cisco-Firepower.

1 Basic SAML Configuration Edit

Identifier (Entity ID)	https://10.106.46.191/saml/metadata
Reply URL (Assertion Consumer Service URL)	https://10.106.46.191/saml/acs
Sign on URL	https://10.106.46.191/saml/acs
Relay State	/ui/login
Logout Url	Optional

2 User Attributes & Claims Edit

givenname	user.givenname
surname	user.surname
emailaddress	user.mail
name	user.userprincipalname
roles	user.assignedroles
Unique User Identifier	user.userprincipalname
Group	user.groups

3 SAML Signing Certificate Edit


Status	Active
Thumbprint	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px;"></div>
Expiration	
Notification Email	
App Federation Metadata Url	https://login.microsoftonline.com/0f03f72e-db12-...
Certificate (Base64)	Download
Certificate (Raw)	Download
Federation Metadata XML	Download

دنتس م ل ووصول ي فاضا لك ش ب رمألا اذه ةشقانم متت - ي ضارت فاك ي قاب لاب ظافات ال ا رودلا ال


يذلا داحت ال ا فيرعت تانا ي ب ل XML ليزنت . ةي وه ال رفوم ني وكت ةي اهن ال ع عمال عضي اذهو فمك ني وكت ل هم ادخت سا متسي

Firepower ةرادا زكرم ال ع ني وكت ال

لوخدلا لي ج ست > ني مدختس م ل > تادادع ال ا ال ل قتنا ، فمك ال لوخدلا ل ج س . 1 ةوطخ ال رفومك Azure ددح . SSO ني ك متو ي داخ ال ا



عيج ميمعتب ايئاقلت موقوي. انه Azure نم هل يزنت مت يذلا XML فلم لي محت. 2 ةوطخل
ة. ةبولطملا لي صافاتلا



ةروصللا هذه يف حضوم وه امك، ظفح قوف رقناو نيوكتلا نم ققحت. 3 ةوطخل

Verify Azure Metadata

Test the Azure metadata by clicking the **Test Configuration** button on the **System / Users / Single Sign-On** page after you save.)

Identity Provider Single Sign-On URL

Identity Provider Issuer

X.509 Certificate

Step 3 of 3

[Back](#) [Save](#)

Azure RBAC - مدمت م نيوكت

قېبطلت ل نايب ريرحت ىل اجاتحت - FMC راودا ىل ا نييعة ل لة فلتخم راودا عاون ا م ادخت س ا لة. لة ل ا خ م ي ق ىل ع راودا ل ا يوتحت ، ي ضارت ف ا ل ك ش ب . راودا ل ل م ي ق نييعة ل Azure ىل ع

ي د ا ح ا ل ا ل و خ د ل ا ل ي ج س ت ق و ف ر ق ن ا و ه و ا ش ن ا م ت ي ذ ل ا ق ي ب ط ت ل ا ى ل ا ل ق ت ن ا . 1 ة و ط خ ل ا


Cisco-Firepower

Search (Cmd+/) <<

 Delete  Endpoints

 Overview

 Quickstart

 Integration assistant (preview)


Manage

 Branding

 Authentication

 Certificates & secrets

 Token configuration

 API permissions


 Expose an API

 Owners

 Roles and administrators (Preview)

 Manifest

Support + Troubleshooting

 Troubleshooting


 New support request

Display name : Cisco-Firepower

Application (client) ID :

Directory (tenant) ID :

Object ID :

 Starting June 30th, 2020 we will no longer add any new features to Azure Active Directory Authentic updates. Applications will need to be upgraded to Microsoft Authentication Library (MSAL) and Mic

Call APIs



Build more powerful apps with rich user and business data from Microsoft services and your own company's data sources.

[View API permissions](#)

ديحت وراودألا :مسالاب ةديج ةبلاطم ةفاضلا .تابلاطم لاولمدختس مل تامس ريرحت 2. ةوطخلا
user.Assignedroles. ةميقللا

User Attributes & Claims

+ Add new claim + Add a group claim ≡ Columns

Required claim

Claim name	Value
Unique User Identifier (Name ID)	user.userprincipalname [nameid-for... ***

Additional claims

Claim name	Value
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress	user.mail ***
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname	user.givenname ***
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name	user.userprincipalname ***
http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname	user.surname ***
roles	user.assignedroles ***

قېسىن تېب فل م لا . ناي ب ل ريرحت ب مق . <Application-Name> > Manifest. ي ل ل ق ت نا . 3 ة و ط خ ل
نيرود ءاش ن ا متي انه - ل ا ث م ل ل ل ب س ي ل ع . خ س ن ل ل ي ض ا ر ت ف ا م د خ ت س م ر ف و ت ي و JSON
ل ل ح م ل ا و م د خ ت س م ل .

Cisco-Firepower | Manifest



 Save  Discard  Upload  Download |  Got feedback?

- Overview
- Quickstart
- Integration assistant (preview)

Manage

- Branding
- Authentication
- Certificates & secrets
- Token configuration
- API permissions
- Expose an API
- Owners
- Roles and administrators (Preview)

Manifest

Support + Troubleshooting

- Troubleshooting
- New support request

The editor below allows you to update this application by directly modifying its JSON represe

```
1  {
2    "id": "00f52e49-10a0-4580-920f-98aa41d58f6f",
3    "acceptMappedClaims": null,
4    "accessTokenAcceptedVersion": null,
5    "addIns": [],
6    "allowPublicClient": false,
7    "appId": "51dcc017-6730-41ee-b5cd-4e5c380d85c3",
8    "appRoles": [
9      {
10       "allowedMemberTypes": [
11         "User"
12       ],
13       "description": "Analyst",
14       "displayName": "Analyst",
15       "id": "18d14569-c3bd-439b-9a66-3a2aee01d13f",
16       "isEnabled": true,
17       "lang": null,
18       "origin": "Application",
19       "value": "Analyst-1"
20     },
21     {
22       "allowedMemberTypes": [
23         "User"
24       ],
25       "description": "User",
26       "displayName": "User",
27       "id": "18d14569-c3bd-439b-9a66-3a2aee01d14f",
28       "isEnabled": true,
29       "lang": null,
30       "origin": "Application",
31       "value": "User-1"
32     }
33   ]
34 }
```

مدخست سمل ريرحتب مق .تاعوم حمل او نوم دخت سمل <application-name> يلى لقتنا . 4 ة و ط خ ل ا ة ر و ص ل ل ه ذ ه ي ف ح ض و م و ه ا م ك ، ا ث ي د ح ا ه و ا ش ن ا م ت ي ت ل ا ر ا و د ا ل ا ن ي ي ع ت و .

Edit Assignment

Default Directory

Users

1 user selected.

Select a role

None Selected

Assign

Select a role

Only a single role can be selected

Enter role name to filter items...

Analyst

User

Selected Role

Analyst

Select

وضع عمس، لجأ نم SSO في مدقتمال نيوكتل ررحو FMC إلى لوخدلا لجس. 4. ةوطخلال راودألل "تاقيبطتل نايب" في هريفتوتب تمق يذل ضرعل مسا عيقوتب مق a: ةومجملال

Advanced Configuration (Role Mapping)

Default User Role Administrator

Group Member Attribute roles

Access Admin

Administrator

Discovery Admin

External Database User

Intrusion Admin

Maintenance User

Network Admin User

Security Analyst

Security Analyst (Read Only) Analyst

Security Approver

Threat Intelligence Director (TID) User

نعم العمل مه رودى الى لود دلا لى جست لى ع ارداق نوكت نأ بجى ، ك لذب مايقى لى درج م ب

ة ح ص ل ل ن م ق ق ح ت ل ل

نم (FMC) ة ساس ال ة ح و ل ل ة راد اى ف م ك ح ت ل ل ة ح و ب ص ا خ ل ل URL ن ا و ن ع لى ل ل ق ت ن ا . 1 ة و ط خ ل ل ح ص و م و ه ا م ك ، اى د ا خ ل ل ل و خ د ل ل لى ج س ت لى ع ر ق ن ا . <FMC URL>: ك ب ص ا خ ل ل ض ر ع ت س م ل ل ة ر و ص ل ل ه ذ ه ف



Firepower Management Center

Username

Password

Single Sign-On

Log In

حج ان الل لوخدلا ليجست يدؤيسو Microsoft ىل لوخدلا ليجست ةحفص ىل كهي جوت ةداع م مت
ىل FMC ل ةيضارتفالا ةحفصلا اعجارا ىل

هتفاضلا تمت يذلا SSO مدختسم ةيؤرل ني مدختسم > ماظن ىل لقتنا، FMC ي ف 2. ةوطخلا
تاناىبلا ةدعاق ىل

test1@shbhartisco.onmicrosoft.com

Security Analyst

External (SSO)

test2guy@shbhartisco.onmicrosoft.com

Administrator

External (SSO)

اه حال صاوا عا طخال فاشكتسا

هذه حجانلا ليوختلل هوققحتب موقت يذلا لمعل ريس وه اذهو SAML ةقداصم نم ققحت (ةي لمعم ةئي ب نم ةروصلال

ضرتست سملل SAML تالچس

GET	https://10.106.46.191/sso/saml/login	
GET	https://login.microsoftonline.com/0f03f72e-db12-496d-89b5-4ab9fc80d8aa/saml2?RelayState=7_ni-J1fNA5sEeVvoAuhcviH6CwKjxwyGhnxJpArDjKAFMbK-vwJ2RSP&SAML	SAML
GET	https://login.live.com/Me.htm?v=3	
POST	https://login.microsoftonline.com/common/GetCredentialType?mkt=en-US	
POST	https://login.microsoftonline.com/0f03f72e-db12-496d-89b5-4ab9fc80d8aa/login	
GET	https://login.live.com/Me.htm?v=3	
POST	https://login.microsoftonline.com/kmsi	
POST	https://10.106.46.191/saml/acs	SAML
GET	https://login.microsoftonline.com/favicon.ico	
GET	https://10.106.46.191/sso/saml/login	
GET	https://10.106.46.191/ui/login	
POST	https://10.106.46.191/auth/login	

FMC SAML تالچس

لج ع FMC ل ع SAML تالچس نم ققحتلا /var/log/auth-daemon.log

```
root@shbharti11ffncl1:/var/log# tail -f auth-daemon.log
auth-daemon 2020/08/09 04:59:11 I! Writing Audit Log to DB.
auth-daemon 2020/08/09 04:59:11 I! Parsing SAML ACS Response
auth-daemon 2020/08/09 04:59:11 I! SAML ACS Response Parsed, ID: id-56574e8a5f44bdd58102743d2cc9350b75f74d8c
auth-daemon 2020/08/09 04:59:11 I! Authorizing Response, ID : id-56574e8a5f44bdd58102743d2cc9350b75f74d8c
auth-daemon 2020/08/09 04:59:11 I! No member value in Data. Using Default Role.
auth-daemon 2020/08/09 04:59:11 I! Attribute Map in the token : map[http://schemas.microsoft.com/claims/authnmethodsreferences:[http://schemas.microsoft.com/ws/2008/06/identity/authenticationmethod/password]
http://schemas.microsoft.com/identity/claims/objectid:[b5-4ab9fc80d8aa/] http://schemas.microsoft.com/identity/claims/objectid:[a] http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname:[Test 1] http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/name:[test@shbhartiCisco.onmicrosoft.com] http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname:[Guy]
mapped_role_uid:[bee2eb18-e129-11df-a04a-42c66f0a3b36]]
auth-daemon 2020/08/09 04:59:11 I! Redirecting ID : id-56574e8a5f44bdd58102743d2cc9350b75f74d8c, URI : /sso/saml/login
```


ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco
Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا