

DNAC عم 3.3 ISE جم د

تايوت حمل

[عم دقم](#)

[عم ساس ال تابل طتم](#)

[تابل طتم](#)

[عم دخت سمل تانوكم](#)

[عم ساس ا تامول عم](#)

[نئوك ت](#)

[ISE نئوك ت](#)

[Cisco نم عم قمرلا ةكبش لئ نئوك ت](#)

[عم صلل نم ققحت](#)

[اوصل او عا طخل ا فاشكت س](#)

[حج ان لم ا كت لچ ا نم Cisco نم عم قمرلا ةكبش لئ نئوك ت لئ لئ اس ر ق ف دت : ا مس ق](#)

[ISE لچ س \(ISE PSC\) لئ لئ اس ر ق ف دت : B مس ق](#)

عم دقم

لي صوت pxGrid لمعت سي (DNAC) زكرم cisco dna عم 3.3 ISE جم دي نأ تاءارجا ةقيثو اذه فص ي.

عم ساس ال تابل طتم

- ةباتكل او ةعارقلل ERS لوصو .
- Catalyst Center و ISE نئوك ت لئ و م داخ دجوي ال .
- ISE لئ PxGrid نئوك ت مزلي .
- (ةداهش) IP ناو نع طقف سي لو ، لم ا كت لل بولطم FQDN .
- ةومجمل يقي قح IP + VIP لئ ا ت ا ح ا ف ، "ةسسؤم نع ةرداص ةداهش" م دخت ست ت نك ا ذ ا Catalyst Center .
- م تي لم ا كت لل م دخت ست دعت مل ي ت ال ISE لئ (CLI) رم او ال رطس ةهجاو دامتعا تاناي ب .
- طقف (API) تاقب طت ال ةجرب ةهجاو لئ دن ت سمل لوصول معد .
- IP لئ لوصول ةي ن ا كم ا رفوت مزلي .

تابل طتم

ةي لئ ال عيضاوم ل ا ب ةفر عم كي دل نوكت نأ Cisco ي صوت :

- Identity Services Engine 3.3
- Cisco نم عم قمرلا ةكبش لئ نئوك ت

عم دخت سمل تانوكم

ةي لئ ال ةي دامل تانوكم ل او جم ا رب ل ا تارادصا لئ دن ت سمل ا اذه ي ةدراول تامول عم لئ دن ت ست :

- Identity Services Engine، 3.3 رادصلإا
- Cisco نم ةيمقرلل ةكبشلا ةينب

ةصاخ ةيلمعم ةئيې يف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسمل اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه يف ةمدختسمل ةزهجالا عيمج تادب رما يال لمحتمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف، ليغشتلا ديقت كتكبش

ةيساسا تامولعم

Cisco Catalyst Center و Cisco® جمارب نم ةعومجم لالځ نم SD لىل لوصولو لځ ريفوت متي يتلا ةيكلساللاو ةيكلسال ةزهجالا ةيساسالا ةمظنالاو Identity Services Engine (ISE) ةينبلا فئاظو لىل لمحتشت.

جمارب لالځ نم Cisco Catalyst مركزم ةراداو ةيؤرلا ةيناكلماو تاليلحتلاو ةتمتالا نيكمت متي ةكبش ميمصتل همادختسا متي وجومنربلا اذه نم اعزج SD لوصولو دعي Cisco Catalyst Center. عاشنإ ليهستو، اهقيبطتو، اهريفتو، نامض عم ةيكلالا ةيكلساللاو ةيكلسال تاعومجملا ةكبشلا هذه.

لىل لوصولو يف مكحتلا ةسايس ذيفنتل SD-Access تانوكم نم ايساسا انوكم ISE دعي نييعتلا نيكمت لىل لمعي امام ةسايسلا ذيفنتب ISE جمارب موقوي. ةكبشلا طيسبت نع الضف، ريوطتلل ةلباق تاعومجم لىل ةزهجالاو نيمدختسملل يكييمانيدلا يف ةزهجالاو نيمدختسمل ضرع متي، ISE ماظن يفو. ةلماشلا نامالا ةسايس ذيفنت ةيلمع Cisco Platform Exchange Grid مادختساب Cisco Catalyst مركزم عم ISE جمد متي. ةنرمو ةطيسب ةهجاو ثدح تامالعال (REST) ةيليثمتلا ةلاحلا لقنل (API) تاقيبطتلا ةجمرب تاهجاوو Grid (PXgrid) ISE لىل ةسايسلا تانيوكتل يئاقللل ليغشتلاو ةياهنلا ةطقن.

ةكبشلا ةينب زكرم نم ايويح اعزج دعي Cisco نم (ISE) ةيوهلا تامدخ كرحم نا مهف ريورضل نم لثم ةنيعم ةين لىل ةمئاقلا ةيساسالا تامدخال ريفوت يهف Cisco. نم (DNA) ةيمقرلل

1. (TACACS+ و RADIUS لوكوتورب) (AAA) ةبساحملاو ضيوفتلاو ةقداصملا
2. ةكبشلا ةيؤر ةيناكلما
3. ةزهجالاو نيمدختسمل ماض -
4. ةينمالا تاسايسلا -
5. ةيئزجالو ةيلكللا ةئزجتلا -

ةقالع عاشنإل ISE عم Cisco نم ةيمقرلل ةكبشلا ةينب زكرم جمد بځي، تامدخال هذه مادختسال لماكللا ةيلمع لامكلا ةوطخب ةوطخ تاداشرا ليلدلا اذه ريفوي. اهب قوئوم

نيوكتلا


ISE نيوكت

. ISE لىل PxGrid نيكمت بځي: 1 ةوطخل

يف حضورم وه امك ، PxGrid > Edit Node > Deployment > System نمض PxGrid ةمدخ نيكم تبحي
ةروصل:

The screenshot shows the Cisco Identity Services Engine (ISE) Administration / System page. The left sidebar contains navigation links: Bookmarks, Dashboard, Context Visibility, Operations, Policy, Administration (selected), Work Centers, and Interactive Help. The main content area has tabs for Deployment, Licensing, Certificates, Logging, Maintenance, Upgrade, Health Checks, and More. The Deployment tab is active, showing details for a node named 'ise33seckevln'. The details include Hostname, FQDN, IP Address (10.127.196.72), Node Type (Identity Services Engine (ISE)), and Role (SECONDARY). Below these details are three service toggles: Administration, Monitoring, and Policy Service, all of which are currently disabled. The 'pxGrid' toggle is highlighted with a red box and is currently enabled.

Service	Status
Administration	Disabled
Monitoring	Disabled
Policy Service	Disabled
pxGrid	Enabled



يتم تدقيق pxgrid تاي صخ ش لي غشت كن كم ي، عزم ة ئي ب دوج و ة لاح ي ف: عظم الم ريغ دق ع لى pxgrid persona لي غشت ي ف عزم ة ئي ب ي ف ة صوت ل ل ثمت ت ISE. لوؤس ملل عبات ل

ة بات ك ل ل / ة ارق ل ل (ERS) ة حار ل ل تام د خ ني كم ت 2: ة و ط خ ل ل

لى ل (API) تاق ي ب ط ت ل ل ة ح م ر ب ة ح او و (REST) ة لي ثمت ل ل ة لاح ل ل ق ن تام د خ ني كم ت ل ج أ ن م > ERS تاداع ل ل > تاداع ل ل > م اظ ن ل ل > ة راد ل ل تحت ة بات ك ل ل / ة ارق ل ل ERS ني كم ت ب ج ي، ISE، ة روص ل ل ي ف ح ص وم وه ام ك، ة بات ك ل ل / ة ارق ل ل ERS ني كم ت

Identity Services Engine

Administration / System

Evaluation Mode 83 Days

Bookmarks

Dashboard

Context Visibility

Operations

Policy

Administration

Work Centers

Interactive Help

Deployment

Licensing

Certificates

Logging

Maintenance

Upgrade

Health Checks

More

Posture

Profiling

Protocols

Endpoint Scripts

Proxy

SMTP Server

SMS Gateway

System Time

API Settings

Data Connect

Network Success Diagnostics

DHCP & DNS Services

Max Sessions

Light Data Distribution

Endpoint Replication

Interactive Help

API Settings

Overview

API Service Settings

API Gateway Settings

API Service Settings for Primary Administration Node

ERS (Read/Write)

Open API (Read/Write)

API Service Setting for All Other Nodes


ERS (Read)

Open API (Read)

CSRF Check (only for ERS Settings)

Enable CSRF Check for Enhanced Security (Not compatible with pre ISE 2.3 Clients)

Disable CSRF For ERS Request (compatible with ERS clients older than ISE 2.3)




نأ نكمي، الإو، ةءارق لل ERS نكم تديحت نم دكأت، ةعزوم ال ISE ةئي ب ي ف: ةطخال
يوناثل ي ف سيل نكلو يسيئرل لوؤسم ال يلع ERS ةسلج رهظت

تاداعإ > pxGrid تامدخ > ةرادإ تحت حضوم وه امك ني داعإ ال ك ني كمت نم دكأت: 3 ةوطخال

تاداهش ال يلع ةدنتسم ال ةديجل تاباسحل ال يلع ايئاقلت ةقفاومل ني كمت

رورم ال ةملك يلع ةدنتسم ال تاباسحل عاشناب حامس ال ني كمت


PxGrid. ءال مع يلع ايئاقلت ةقفاومل اب حمسي اذهو




Cisco نم ةيمقرل ةكبش ال ةينب ني وكت

CiscoGUI. نم ةيمقرل ةكبش ال ةينب يلع لوخدل ليحست: 1 ةوطخال

جهنل مداوخو ةقداصم ال > تاداعإ ال > ماظنل تاداعإ يلع لقتنا: 2 ةوطخال



ISE: ددح، ةلدس نم لاةمئاق ل ن م . (Add) ةفاضل قوف رقنا :3 ةوطخل



حضم وه امك لى صافات ل عيمج فضا :4 ةوطخل

ةيساس ال ISE لوؤسم ةدق ل IP ناوع :مداخل ل IP ناوع

Cisco DNA ةطساوب ISE ل اءفء دنع تالوحم ل ل كرتشم ال RADIUS رس وه اذه :كرتشم رس ةكبش ةزهأك

ISE لوؤسم دامتع تانايب :رورم ال ةمك /مدختسم ال مسا

FQDN ةيساس ال ISE لوؤسم ةدق : (FQDN) لمكلا ب لهؤم ل لاجم ال مسا

Cisco نم DNA مابق دنع ISE ل Pxgrid Services نمض رهاطل مسا ال وه اذه :كرتشم ال مسا ISE Pxgrid ل كارتشا بل ط ةئيه تب

Edit ISE server



Server IP Address

10.127.196.71

Shared Secret

Username*

admin

Password*

FQDN*

kavinise33ppan.kavinise33ppan.com

Subscriber Name

pxgrid_client_1749316904

Cancel

Save

ISE server Integration



This is the first time Cisco Catalyst Center has seen this certificate from Cisco ISE, and it is not yet trusted. Do you want to accept this certificate and establish trust?

Integration of 10.127.196.71 is waiting for user input



Initiating connection...

less than a minute ago

This is the first time Cisco Catalyst Center has seen this certificate from Cisco ISE, and it is not yet trusted. Do you want to accept this certificate and establish trust?

[View certificate](#)

Accept

Decline



Establishing trust...

Reading, validating, and storing trusted certificates



Discovering nodes...

Discovering Cisco ISE primary and secondary admin nodes and pxGrid nodes

Integration of 10.127.196.71 is in progress...



Initiating connection...

Connecting to Cisco ISE and validating credentials



Establishing trust...

Reading, validating, and storing trusted certificates



Discovering nodes...

Discovering Cisco ISE primary and secondary admin nodes and pxGrid nodes



Connecting to pxGrid...

Loading and validating pxGrid certificates, subscribing to pxGrid topics



تحصيل النماذج

- جهن لاوله قداصل المداوخ > تادادع | > ماطننل تادادع | لقتنا
- Active. ك ISE لم اك تة لاج رهظتس

Catalyst Center System / Settings

Settings / External Services

Authentication and Policy Servers

Use this form to specify the servers that authenticate Catalyst Center users. Cisco Identity Services Engine (ISE) servers can also supply policy and user information.

⊕ Add ▾ ⬆ Export

As of: Jun 4, 2025 9:21 PM ↻

IP Address	Protocol ▾	Type	Status	Actions
10.127.196.71	RADIUS	ISE	ACTIVE	⋮

360: ماظن الـ > تاداع إلإ ىلإ لقتنا

حضور وه امك ايجراخ ةلصت ملأ ةمظنألأ نمض ةرفوتم يه امك ISE مداوخ رهظت

Catalyst Center System / System 360

System 360 System Health Service Explorer

Software Management

As of Jun 4, 2025 9:22 PM



Backups

As of Jun 4, 2025 9:22 PM

● No backups server configured [Configure](#)

Application Health

As of Jun 4, 2025 9:22 PM

- Automation
- Assurance

Externally Connected Systems

Identity Services Engine (ISE)

As of Jun 4, 2025 9:22 PM

Primary	10.127.196.71	Available	Update
Secondary	10.127.196.73	Available	
pxGrid-Active	10.127.196.72	Available	
pxGrid-Standby	10.127.196.74	Available	

IP Address Manager (IPAM)


As of Jun 4, 2025 9:22 PM

● No IPAM server configured. [Configure](#)

اهحال صإو عا طخالأ فاشكتسا

ISE: يف ىوتسم debug دنع نوكم اذه تتبث

- PxGrid
- ةيساسألأ ةينبلأ
- راج



رم اوألا مادختساب ةمدخلال تالچس عببتب مق ، Cisco DNA-ISE ل مأكت ادب لبق :ةطحال م
ةللالات:

مادختساب Cisco نم DNA (CLI) رماوأ رطس ةهجاو ىلع ةرشابم تالچسلا نم ققحتلال نكمي
ةللالات رماوألا:

- ةمدخ تالچس MAGCTL\$ - RF ISE-Bridge
- ةمدخ c - ميمصت-ةكبش RF - ةكبش ميمصت MAGCTL\$ - ةمدخ تالچس

لجأ نم Cisco نم ةيمقرلا ةكبشلا ةينب ىلع لچسلا لئاسر رقفت :أ مسقلا
حجان ل مأكت

ISE دامتعا تانايب راضح: 1 ةوطخل

2025/06/07 17:21:41 عضو [ءاطخالأ حيحصت] [http://network-design-
service.fusion.svc.cluster.local:32765/iseIntegrationStatus/Step](http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/iseIntegrationStatus/Step)

025-06-07 17:21:41,905 | تامول عم | essageListenerContainer-6 | | c.c.a.c.impl.AARasClientImpl | AARasClientImpl - اتاقي ب ط ت ة ح م ر ب ة ه ج ا و ء ا ش ن | - RBAC uid - غ ر ا ف | correlationId=1978f306-0857-467d-b974-6444a163f742

2025-06-07 17:21:41,917 | تامول عم | essageListenerContainer-6 | | c.c.a.c.s.trust.CiscoISEManager | -----
----- | correlationId=1978f306-0857-467d-b974-6444a163f742

2025-06-07 17:21:41,917 | تامول عم | essageListenerContainer-6 | | c.c.a.c.s.trust.CiscoISEManager | : ة و ط خ ل ا | : م د خ ت س م ل ا م س ا ر ا ض ح | : i se Password, i se Host IP, i se Host Name, i se Ssh Key, apicEmIp, apicEmFqdn | correlationId=1978f306-0857-467d-b974-6444a163f742

2025-06-07 17:21:41,917 | تامول عم | essageListenerContainer-6 | | c.c.a.c.s.trust.CiscoISEManager | -----
----- | correlationId=1978f306-0857-467d-b974-6444a163f742

2025-06-07 17:21:41,917 | تامول عم | essageListenerContainer-6 | | c.c.a.c.s.trust.CiscoISEManager | : م د خ ء ا ع د ت س | | ISE | ة ق ث ء ا ش ن | | GO | ة م د خ ء ا ع د ت س | | correlationId=1978f306-0857-467d-b974-6444a163f742

2025-06-07 17:21:41,917 | تامول عم | essageListenerContainer-6 | | c.c.a.c.s.u.GoTrustEstablishmentUtil | : ء ا ش ن | | ISE | ب ل ط ء ا ش ن | | GO | ة م د خ ء ا ع د ت س | | API Pyload ء ا ش ن | | IP: 10.127.196.71 م ا د خ ت س ا ب | | correlationId=1978f306-0857-467d-b974-6444a163f742

ريغو عي قوت ال ة يت ا ذ ة داهش ال ت ن ا ك ء ا و س ل و ب ق ل ا ر ا ط ت ن ا ي ف ة داهش ال ي ف ا ط خ : 2 ة و ط خ ل ا . ا ه ب ق و ث و م .

06/07 17:21:42 [ءاطخ ال احي حصت] <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

2025/06/07 17:21:42 [ءاطخ ال احي حصت] <https://10.127.196.71/admin/API/PKI/TrustCertificates>

2025/06/07 17:21:44 [ءاطخ ال احي حصت] <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/iseIntegrationStatus/Step>

2025-06-07 17:21:44,730 | تامول عم | qtp480903748-238 | | c.c.a.c.c.IseIntegrationStatusController | : ة و ط خ | : م ا ك ت ة ل ا ح ة و ط خ | : StepName =INITIATE_CONNECTION_TO_ISE | correlationId=831c9c36-d534-415d-86d6-

2025-06-07 17:21:44,964 | ا ط خ | essageListenerContainer-6 | | c.c.a.c.s.h.CreateAaaMessageHandler | : ء ا ه ش ل ا | : { } م د خ ت س م ل ا ل و ب ق ر ا ط ت ن ا ي ف ء ا ه ش ل ا | correlationId=1978f306-0857-467d-b974-6444a163f742

com.cisco.apicem.commonSettings.service.exception.CertificateWaitingUserAcceptedException: {"i18n":{"code":"NCND80015"}}

at
com.cisco.apicem.commonSettings.service.util.GoTrustEstablishmentUtil.callGoServiceForTrustProcessing
~[تائف/:na]

at
com.cisco.apicem.commonSettings.service.trust.CiscoISEManager.establishTrustWithPAN(CiscoISEManager.
~[class/:na]

at
com.cisco.apicem.commonSettings.service.trust.CiscoISEManager.establishTrust(CiscoISEManager.java
~[classes/:na]

at
com.cisco.apicem.commonSettings.service.handler.CreateAaaMessageHandler.handleRBACInvocation(C
~[class/:na]

at
com.cisco.apicem.commonSettings.service.handler.CreateAaaMessageHandler.handleRBACInvocation(C
~[class/:na]

at
com.cisco.apicem.commonSettings.service.handler.CreateAaaMessageHandler.handleRequest(CreateAa
~[class/:na]

at
com.cisco.grapevine.amqp.impl.grapevineMessageListener.invokeHandler_aroundBody0(grapevineMess
~[message-queue-sdk-7.0.722.60901.jar:7.0.722.60901]

at
com.cisco.grapevine.amqp.impl.grapevineMessageListener\$AJCclosure1.run(grapevineMessageListener
~[message-queue-sdk-7.0.722.60901.jar:7.0.722.60901]

at org.aspectj.runtime.reflection.JoinPointImpl.proceed(JoinPointImpl.java:167) ~[aspectjrt-
1.9.6.jar:na]

at
com.cisco.enc.i18n.localization.aop.enableI18nOnRequestHandler.getEmptyResponse(enableI18nOnRe
~[i18n-7.1.722.60901.jar:7.1.722.60901]

at
com.cisco.grapevine.amqp.impl.grapevineMessageListener.invokeHandler(GrapevineMessageListener.ja
~[message-queue-sdk-7.0.722.60901.jar:7.0.722.60901]

at
com.cisco.grapevine.amqp.impl.grapevineMessageListener.onMessage(GrapevineMessageListener.java
~[message-queue-sdk-7.0.722.60901.jar:7.0.722.60901]

at
org.springframework.amqp.rabbit.listener.AbstractMessageListenerContainer.doInvokeListener(AbstractM

~[spring-rabbit-1.7.15.Release jar:na]

at

org.springframework.amqp.rabbit.listener.AbstractMessageListenerContainer.invokeListener(AbstractMes

~[spring-rabbit-1.7.15.RELEASE.jar:na]

at

org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.access\$001(SimpleMessage

~[spring-rabbit-1.7.15.Release.jar:na]

at

org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer\$1.invokeListener(SimpleMes

~[spring-rabbit-1.7.15.Release.jar:na]

at

org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.invokeListener(SimpleMessa

~[spring-rabbit-1.7.15.Release.jar:na]

at

org.springframework.amqp.rabbit.listener.AbstractMessageListenerContainer.executeListener(AbstractMe

~[spring-rabbit-1.7.15.RELEASE.jar:na]

at

org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.doReceiveAndExecute(Simpl

~[spring-rabbit-1.7.15.RELEASE.jar:na]

at

org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.receiveAndExecute(SimpleM

~[spring-rabbit-1.7.15.Release jar:na]

at

org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer.access\$1800(SimpleMessag

~[spring-rabbit-1.7.15.Release jar:na]

at

org.springframework.amqp.rabbit.listener.SimpleMessageListenerContainer\$AsyncMessageProcessingC

~[spring-rabbit-1.7.15.RELEASE.jar:na]

في java.base/java.lang.Thread.Run(Thread.Java:834) ~[na:na]

2025-06-07 17:21:46,284 | تامول عم | qtp480903748-916 | |

c.c.a.c.s.util.CommonSettingsUtil | اءاع اس | DB ل MultiCisco DNACconfigurationTable =

MultiCisco DNAConconfigurationTable[clusterUuid=878771ce-8f93-44a5-82c9-

3561e14c2d77,createTime=2024-08-23 14:11.381,inMultiCisco DNAMode=false,LastUpdated

ا تقولا =2024-08-23 14:18:11.381,multiCisco DNAFeatureEnabled=false,instanceUuid=7f606daa-

ca05-472b-45c-

fe8dfead1717,instanceId=7007,authEntityId=7007,authEntityClass=158601731,Instance Tenant

id=66c88fc4104bfb741d052de9,_orderListOEIndex=<Integer>,_creationOrderIndex=<Integer>,_isChange

| correlationId=5888c4bb-f407-4771-97e6-e5c9a9e08746

عداهش ل لوبق عاعدتس | مت 3: ةوطخل

17:22:05,574 | تامولعم | qtp480903748-909 | | c.c.a.c.s.controller.aacOntroller | عداهش |
correlationId=8b73524a-a3b1-4ebd-9d3a-b70830d64c83 | حيحص :؟مدختسم ل لوبق نم ةلوبقم ةدراو

2025-06-07 17:22:05,581 | تامولعم | essageListenerContainer-9 | |
c.c.a.c.s.h.CreateAaaMessageHandler | مدختسم ل عداهش رارق | ةلحرم لاخدا |
correlationId=8b73524a-a3b1-4ebd-9d3a-b70830d64c83

2025-06-07 17:22:05,605 | تامولعم | essageListenerContainer-9 | |
c.c.a.c.s.trust.CiscoISEManager |-----
----- | correlationId=8b73524a-a3b1-4ebd-9d3a-b70830d64c83

2025-06-07 17:22:05,605 | تامولعم | essageListenerContainer-9 | |
c.c.a.c.s.trust.CiscoISEManager | مدختسم ل مسا راضح :ةوطخل | isePassword, iseHostIP,
iseHostName, iseSshKey, apicEmIp, apicEmFqdn | correlationId=8b73524a-a3b1-4ebd-9d3a-b70830d64c83

2025-06-07 17:22:05,605 | تامولعم | essageListenerContainer-9 | |
c.c.a.c.s.trust.CiscoISEManager |-----
----- | correlationId=8b73524a-a3b1-4ebd-9d3a-b70830d64c83

2025-06-07 17:22:05,605 | تامولعم | essageListenerContainer-9 | |
c.c.a.c.s.trust.CiscoISEManager | GO ل ISE Trust CERT_ACCEPT | ةمدخ عاعدتس |
correlationId=8b73524a-a3b1-4ebd-9d3a-b70830d64c83

2025-06-07 17:22:05,605 | تامولعم | essageListenerContainer-9 | |
c.c.a.c.s.u.GoTrustEstablishmentUtil | ءاشن | API Pyaload عاعدتس ل GO ل CERT_ACCEPT
IP: 10.127.196.71 عم ISE ب ل ط hostname: | correlationId=8b73524a-a3b1-4ebd-9d3a-b70830d64c83

ةقث ل ءان ب 4: ةوطخل

2025-06-07 17:22:06,365 | تامولعم | qtp480903748-246 | |
c.c.a.c.c.IseIntegrationStatusController | ةوطخل ل ISE ل م ا ك ت ةلاح ةوطخ |
=INITIATE_CONNECTION_TO_ISE | correlationId=c1bfde32-4cec-4c9f-afab-06291f1bc437

2025-06-07 17:22:06,375 | تامولعم | qtp480903748-909 | |
c.c.a.c.c.IseIntegrationStatusController | ISE ل StepName ل م ا ك ت ةلاح ةوطخ ثي دحت |
=Creating_TRUST_WITH_ISE | correlationId=fbba646c-bdae-4554-8c70-0a5836f4c860

ISE ERS. ني وكت نم ققحت ل 5: ةوطخل

2025/06/07 17:22:06 [ءاطخ ل ا حي حصت] ل ل و ص ح ل ا
<https://10.127.196.71/admin/API/NetworkAccessConfig/ERS>

{ "asctime": "2025-06-07T17:22:07.529Z", "correlationId": "", "level": "info", "msg": "ERS ني وكت ل ل ا ح ل ا",
"id": 1, "ISCSRF": false, "IsPAP": true } XMLName: { Space: "ersConfig" } ل ل و ص ح ل ا ISE

IsPSNS:true}","packagename":"إصدار ISE")

إصدار ISE. رادصا ءحص نم ققحتال: 6 ةوطخال

2025/06/07 17:22:07 [ءاطخال اءحصت] تسوب <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

2025/06/07 17:22:07 [ءاطخال اءحصت] ىلع لوصحال <https://10.127.196.71:9060/ers/config/op/systemconfig/iseversion>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:09.065Z","correlationId":"","level":"info","msg":"وه ISE رادصا {"Version:3.3 Patch:0 PatchList:0"},"Packagename":"ISE Connection Manager"}

مءءتسالا عبتت تامولعم راضا: 7 ةوطخال

2025/06/07 17:22:09 [ءاطخال اءحصت] ىلع لوصحال <https://10.127.196.71:9060/ers/config/telemetryinfo>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:10.161Z","correlationId":"","level":"info","msg":"Telemetry id 30d43265-1577-4e02-a10b-6b549099f544","packagename":"Utilities"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:10.161Z","correlationId":"","level":"info","msg":"OpenAPI نم ققحتال اءحصت ISE ءق ىلع هءكمت و {"packagename":"إصدار ISE")

إصدار ISE. نم ءاقببطل ءءمرب ءءاو ءلأا راضا: 8 ةوطخال

2025/06/07 17:22:10 [ءاطخال اءحصت] تسوب <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

2025/06/07 17:22:10 [ءاطخال اءحصت] ىلع لوصحال <https://10.127.196.71/admin/API/apiService/get>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.291Z","correlationId":"","level":"info","msg":"OpenAPI نم ءمء {"packagename":"ISE Connection Manager"}

إصدار ISE. عم ءقثال ءاشن لمءءا: 9 ةوطخال

{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.291Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ءمءال ءلأال ءءءء {"packagename":"ISE Connection Manager"}

2025/06/07 17:22:11 [ءاطخال اءحصت] ىلع لوصحال <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/aaaStatusInfo/b745dd4f-2a22-47d8-a216-6a5a85f3ea69>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.304Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ءلأا ءءءء لاسرا {"aaaServerId":"b745dd4f-2a22-47d8-a216-6a5a85f3ea69","ciscoIseList":[{"ciscoIseId":"acc84e0a-cfdb-48a4-2f56eafe5490","ءصول","ءببسل لشفال":"fqn":"","ipAddress":"10.127.196.71","operationType":"UPDATE","رءل":"PRIMARY","STATE":"ACTIVE","subscriberName":"pxgr","انءل":"10.127.196.71","iseConnectionType":"TRUST"},"packagename":"ndsutil"}

2025/06/07 17:22:11 [ءاطخأل احي حصت] <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/aaaStatusInfo>

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.319Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ةدقعل اشي دحت ةلاح","package":"ndsutil","packagenam": "ndsutil", "parent": "NDS", "type": "OK", "value": 200}
```

```
{
  "asctime": "2025-06-07T17:22:11.319Z",
  "correlationId": "",
  "level": "info",
  "msg": "يلا تاداهش لاسرا",
  "NDS": "",
  "package": "ISE Connection Manager"
}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.319Z","correlationId":,"level":"info","msg":"ةفاض  
{1748737175958362366089997042 CREATE}","packagename":"ndsutil"}
```

```
{
  "asctime": "2025-06-07T17:22:11.319Z",
  "correlationId": "",
  "level": "info",
  "msg": "علاج ثي دحت لاسر",
  "type": "NDS",
  "url": "NDS",
  "serialNumber": "1748743717595836236608997042",
  "rdn": "CN=",
  "type": "CREATE"
}
```

2025/06/07 17:22:11 [ءاطخأل احي حصت] <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/aaaStatusInfo/iseCerts>

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.329Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ةدقعل اشي دحت ةل اء  
OK 200 ةباجت س رلا زمر ، NDS لى لى  
\"packagename\":\"ndsutil\"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.329Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ISE  
Creating TRUST WITH ISE عمالة الحلال تمت كإجراء","packagename":"ndsutil"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.329Z","correlationId":"","level":"info","msg":"NDS يلى بىلەن ئاسرا","StepName":"Creating_TRUST_WITH_ISE","StepStatus":"COMPLETE"},"Packagename":"ndsutil"}
```

2025/06/07 17:22:11 [ءاطخأا حىحصت] <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/iselIntegrationStatus/Step> عضو

ISE. رشن ى ف دق عل فاشتكا :10 ةوطخلا

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.339Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ISE Step  
discovery_node اب الاحل IN_PROGRESS","packagename":"ndsutil"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.339Z","correlationId":"","level":"info","msg":"NDS يلى بىلەن سۇرۇشقا باشلايدۇ","stepName":"DISCOVER_NODES","stepStatus":"IN_PROGRESS","packageName":"ndsutil"}
```

2025/06/07 17:22:11 [ءاطخأا حىحصت] <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/iselIntegrationStatus/Step> عضو

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:11.348Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ISE لم اكث قوطخ","nbs":1,"parentCorrelationId":"","packagename":"ndsutil","rawMessage":"NDS، الى ةل حرملا http=200","severity":1,"timestamp":1750000000000,"type":"info"}
```

2025/06/07 17:22:11 [ءاطخأل احي حصت] <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

2025/06/07 17:22:11 [ءاطخأل اءصءء] <https://10.127.196.71/admin/API/Infra/Node/SimpleList>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:12.512Z","correlationId":"","level":"info","msg":"66c88fc4104bfb741d052de9:b745dd4f-2a22-47d8-a216-6a5a85f3ea69 لاصتا ةرادا ISE9 ISE5 نم دقع 4 يقلت مت ISE"}
لاصتا ةرادا ISE9 ISE5 نم دقع 4 يقلت مت ISE

{"asctime":"2025-06-07T17:22:12.512Z","correlationId":"","level":"info","msg":"تادادعإلة فاضإ ريدم ISE"}
تادادعإلة فاضإ ريدم ISE

de localize33ppan/10.127.196.71, role primary","packagename":"ISE Connection Manager"}

2025/06/07 17:22:12 [تسوب [ءاطخأل حي حصت] <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

2025/06/07 17:22:12 [تسوب [ءاطخأل حي حصت] <https://10.127.196.71:9060/ers/config/node/name/ise33localspan>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:13.612Z","correlationId":"","level":"info","msg":"PAN ةدقع ة فاضإ ا ةيوناثال

{"asctime":"2025-06-07T17:22:13.612Z","correlationId":"","level":"info","msg":"MnT ةدقع ة فاضإ ةيساسأل

2025/06/07 17:22:13 [تسوب [ءاطخأل حي حصت] <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

2025/06/07 17:22:13 [تسوب [ءاطخأل حي حصت] <https://10.127.196.71:9060/ers/config/node/name/ise33seclocal>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:14.737Z","correlationId":"","level":"info","msg":"pxgrid ةدقع ة فاضإ

2025/06/07 17:22:14 [تسوب [ءاطخأل حي حصت] <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

2025/06/07 17:22:14 [تسوب [ءاطخأل حي حصت] <https://10.127.196.71:9060/ers/config/node/name/isepxgrid2025>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:15.863Z","correlationId":"","level":"info","msg":"PSN ةدقع ة فاضإ isepxgrid2025.localad.com/10.127.196.74","packagename":"ISE Connection Manager"}

2025/06/07 17:22:15 [تسوب [ءاطخأل حي حصت] <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

2025/06/07 17:22:15 [تسوب [ءاطخأل حي حصت] <https://10.127.196.71:9060/ers/config/node/name/localise33ppan>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:17.047Z","correlationId":"","level":"info","msg":"PSN ةدقع ة فاضإ I/10.127.196.71","packagename":"ISE Connection Manager"}

دقع ال فاشتك لمتكا: 11 ةوطخل

2025/06/07 17:22:17 [عاطخأل حي حصت] <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/aaaStatusInfo/b745dd4f-2a22-47d8-a216-6a5a85f3ea69>

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:17.843Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ةلاح ثي دحت لاسررا  
ةدق ع ل NDS. ةلومح ل {"aaaServerId":"b745dd4f-2a22-47d8-a216-6a5a85f3ea69","ciscoSeList":[{"ciscoSelId":"49523ddb-e1d5-c53d-1e20-01f8509a3c28","ا فصولا","ا لش فل ا ل س ب س ل ا","ا fqn":"ا","ipAddress":"10.127.196.73","ا operationType":"CREATE","ا role":"SECONDARY","ا state":"ACTIVE","ا subscriberName":"pxg ا ن ا و ن ع ل ا":"10.127.196.71","ا iseConnectionType":"TRUST"},"ا packageName":"ndsutil"}
```

2025/06/07 17:22:17 [عاطخأل حي حصت] <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/aaaStatusInfo>

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:17.860Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ةدق ع ل ا ثي دحت ةلاح  
ا ل NDS، زمر، ةباجت س ا ل ا 200 OK","packageName":"ndsutil"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:17.860Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ا ثي دحت ISE Step  
discovery_node ع م و ع COMPLETE","packageName":"ndsutil"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:17.860Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ا ل ا ل ط ل ا س ر ر ا  
ا ل NDS {"StepName":"Discover_NODES","ا StepStatus":"COMPLETE"},"ا PackageName":"ndsutil"}
```

ةل ا ل ا ل ا ISE ا ا ا ا ش ر ا ض ا ل 12: ةوطخ ل ا

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:17.871Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ا ر و د EAP  
ا ا ا ا ش ل ا ر ي د م","packageName":"ا ا ا ا ش ل ا ر ي د م"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:17.871Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ا ا ا ا ش ل ا ر ا ض ا ل ا  
ا ا ا ا ش ل ا ر ي د م ISE 10.127.196.71","packageName":"ا ا ا ا ش ل ا ر ي د م"}
```

2025/06/07 17:22:17 [عاطخأل حي حصت] <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

2025/06/07 17:22:17 [عاطخأل حي حصت] <https://10.127.196.71/admin/API/PKI/LocalCertificates>

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:19.264Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ا ن ب ل ا ا و م ة ل س ل س  
ا ة ا ا ش ل ا ر ي د م","packageName":"ا ة ا ا ش ل ا ر ي د م"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:19.264Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ة ع ق و م ة ا ا ش ل ا  
ا ا ا ا . subject=cn and issuer=cn، ا ط خ ت ا ا ا ا ش ل ا ة ل س ل س ا ن ب ي ط خ ت ا ا ا ا ش ل ا ر ي د م  
ا ا ا ا ش ل ا ر ي د م"} {"packageManager":"Certificate Manager"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:19.264Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ا ف ا ر ا د ا  
ا ا ا ا ش ل ا ر ي د م","packageName":"dal"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:19.276Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ا ف ا ا ا ن ب ا ر ا د ا ل ا م ت  
ا a a a a ش ل ا ر ي د م","packageName":"DAL"}
```

2025/06/07 17:22:19 [عاطخ أ ل احي حصت] تسوب <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

Pxgrid. لاصتا صحتف 13: ةوطخل

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:19.336Z","correlationId":"","level":"info","msg":"PxGrid  
نك م م","packagename":"ISE Connection Manager"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:19.336Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ISE Step  
PXGRID_CONNECTION عم ةل اخل IN_PROGRESS","packagename":"ndsutil"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:19.336Z","correlationId":"","level":"info","msg":"NDS  
{\"StepName\": \"PXGRID_CONNECTION\", \"StepStatus\": \"IN_PROGRESS\"}, \"packagename\": \"ndsutil\"}
```

2025/06/07 17:22:19 [عاطخ أ ل احي حصت] عضو <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/iseIntegrationStatus/Step>

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:19.349Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ISE  
ل م ا ك ت ةوطخ http=200، ةب ا ج ت س ا زم ر، NDS ل ل ةل ح ر م ل","packagename":"ndsutil"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:19.349Z","correlationId":"","level":"info","msg":"تاداهش  
ةل س ل س ةل س ل س 10.127.196.72، ةدق ل ل ءاش ن و ا ض ح","packagename":"ري دم"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:19.349Z","correlationId":"","level":"info","msg":"مداخل  
ةداهش راض ح 10.127.196.72، \"packagename\": \"ري دم\"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:20.907Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ل و د ج م  
د ا خ ةل س ل س ل س 10.127.196.72، ل ل ل ل ل 4، \"packagename\": \"ري دم\"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:20.907Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ن ا ك ا ذ ا  
م م ق ق ح ت 4=ةل س ل س ل س ل ل ل و ط، ةل م ا ك تاداهش ةل س ل س ر ف و د ق ر ي ط ن ل  
\"تاداهش ل ر ي دم\"، \"packagename\": \"ري دم\"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:20.907Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ثي د ح ت / ا ن ب  
\"تاداهش ل ر ي دم\"، \"packagename\": \"ري دم\"، ةدق ل ل تاداهش ل ةل س ل س 10.127.196.72:cname=\"\"}
```

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:20.907Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ة د ع ا ق ي ف  
ا ر د ا Ise-Bridge. Issuer=cn=Certificate Services Node CA - localize33ppan:  
Subject=CN=Certificate Services Endpoint Sub CA - ISE33Seclocal: م ق ر ل  
\"تاداهش ل ر ي دم\"، \"packagename\": \"ري دم\"، ةل س ل س ل س ل س 336164adf99b4663b51c7d8787b671e2\"}
```

2025/06/07 17:22:20 [عاطخ أ ل احي حصت] ل ل ل و ص ح ل <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/aaaStatusInfo/b745dd4f-2a22-47d8-a216-6a5a85f3ea69>

```
{"asctime":"2025-06-07T17:22:20.920Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ة ل ا ح  
ثي د ح ت ل ا س ر ل {\"aaaServerId\": \"b745dd4f-2a22-47d8-a216-6a5a85f3ea69\",  
\"ciscoIseList\": [{\"ciscoIseId\": \"dad546ca-fe8f-28d9-a112-56ecade00239\",  
\"ا ف ص و ل ا\": \"\", \"ل ش ف ل ا\": \"\", \"f q d n\": \"\", \"i p A d d r e s s\": \"10.127.196.72\",  
\"o p e r a t i o n T y p e\": \"CREATE\", \"ر و د ل ا\": \"PXGRID\", \"ة ل ا ح ل ا\": \"ري غ\",  
\"s u b s c r i b e r N a m e\": \"pxgrid_client_1749316904\", \"T r u s t S t a t e\": \"\", \"ق و ث و م\": \"\", \"i p\"}
```

{\"asctime\":\"2025-06-07T17:22:20.936Z\",\"correlationId\":\"\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"\":\"TRUST\\\"}\",\"packagename\":\"ndsutil\"}

2025/06/07 17:22:20 [ءاطخأل حي حصت] <http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/aaaStatusInfo>

{\"asctime\":\"2025-06-07T17:22:20.936Z\",\"correlationId\":\"\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"ةدق ع ل ا ث ي د ح ت ة ل ا ح\"}\",\"packagename\":\"ndsutil\"}

ةداهش ل ا ث ي د ح ت : 14 ة و ط خ ل ا

{\"asctime\":\"2025-06-07T17:22:22.585Z\",\"correlationId\":\"\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"ة ط ق ن ح ئ ا ت ن ر ا ض ح ا\"}\",\"packagename\":\"PxGridClient\"}

2025/06/07 17:22:22 [ءاطخأل حي حصت] <https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

2025/06/07 17:22:22 [ءاطخأل حي حصت] <https://10.127.196.71:9060/ers/config/endpointcert/certRequest>

{\"asctime\":\"2025-06-07T17:22:24.071Z\",\"correlationId\":\"\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"ي ف ج ا ر د ا\"}\",\"packagename\":\"dal\"}

{\"asctime\":\"2025-06-07T17:22:24.072Z\",\"correlationId\":\"\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"ي ف ح ا ج ن ب ج ا ر د ا ل م ت\"}\",\"packagename\":\"DAL\"}

ل ي م ع ط ي ش ن ت : 15 ة و ط خ ل ا

{\"asctime\":\"2025-06-07T17:22:24.074Z\",\"correlationId\":\"\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"ل ي م ح ت م ت\"}\",\"packagename\":\"PxGridClient\"}

{\"asctime\":\"2025-06-07T17:22:24.074Z\",\"correlationId\":\"\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"ة د ا ه ش ل ا ت ا ل ا خ د ا د د ع\"}\",\"packagename\":\"PxGridClient\"}

2025/06/07 17:22:24 [ءاطخأل حي حصت] <https://10.127.196.72:8910/pxgrid/control/AccountActivate>

{\"asctime\":\"2025-06-07T17:22:25.247Z\",\"correlationId\":\"\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"Get Response 200، ل url\"}\",\"packagename\":\"PxGridClient\"}

{\"asctime\":\"2025-06-07T17:22:25.247Z\",\"correlationId\":\"\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"GOT ب ا س ح\"}\",\"packagename\":\"PxGridClient\"}

2025/06/07 17:22:25 [ءاطخأل حي حصت] <https://10.127.196.72:8910/pxgrid/control/ServiceLookup>

{\"asctime\":\"2025-06-07T17:22:26.311Z\",\"correlationId\":\"\",\"level\":\"info\",\"msg\":\"Get Response 200، ل url\"}\",\"packagename\":\"PxGridClient\"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:26.311Z","correlationId":"","level":"info","msg":"لي صوت ةل و ا ح م \u0026{Name:com.cisco.ise.pubsub nodeName:~ise-pubsub-ise33seclocal properties:map[wsUrl:wss://:8910/pxgrid/ise/pubsub]}","packagename":"PxGridClient"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:26.311z","correlationId":"","level":"info","msg":"ISE Pubsub Web Service url: wss://10.127.196.72:8910/pxgrid/ise/pubsub","packagename":"PxGridClient"}

تسوب [ءاطخأل حي حصت] 2025/06/07 17:22:26
<https://10.127.196.72:8910/pxgrid/control/AccessSecret>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:27.461Z","correlationId":"","level":"info","msg":"Get Response 200، ل url <https://10.127.196.72:8910/pxgrid/control/AccessSecret>","packagename":"PxGridClient"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:27.461Z","correlationId":"","level":"info","msg":"بل ط ال ةل و ا ح م wsurl wss://10.127.196.72:8910/pxgrid/ise/pubsub","packagename":"ws-endpoint"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:28.479Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ب ل ص ت م wss://10.127.196.72:8910/pxgrid/ise/pubsub ح ا ج ن ب","packagename":"ws-endpoint"}

تسوب [ءاطخأل حي حصت] 2025/06/07 17:22:28
<https://credentialmanager.maglev-system.svc.cluster.local:443/api/v1/credentialmanager/decryption>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:28.479Z","correlationId":"","level":"info","msg":"pxgrid ة د ق ع ك د ا د ع ا ل ا","packagename":"PxGridClient"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:28.533z","correlationId":"","level":"info","msg":"ISE Step PXGRID_CONNECTION م ة ل ا ح ا ل ا COMPLETE","packagename":"ndsutil"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:28.533Z","correlationId":"","level":"info","msg":"NDS ل ل بل ط ل ا س ر ا {"StepName":"PXGRID_CONNECTION","StepStatus":"COMPLETE"},"packagename":"ndsutil"}

ع ض و [ءاطخأل حي حصت] 2025/06/07 17:22:28
<http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/iseIntegrationStatus/Step>

ل ع ل و ص ح ا ل [ءاطخأل حي حصت] 2025/06/07 17:22:28
<http://network-design-service.fusion.svc.cluster.local:32765/aaaStatusInfo/b745dd4f-2a22-47d8-a216-6a5a85f3ea69>

TrustSec Sgt. ل ي ز ن ت : 16 ة و ط خ ل

{"asctime":"2025-06-07T17:22:34.370Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ر ي غ ل ي ز ن ت ا ل SERVICE com.cisco.ise.config.trustSec Topic SecurityGroupTopic","packagename":"PxGridClient"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:34.371Z","correlationId":"","level":"info","msg":"URL ن ي و ا ن ع BulkDownload: ل ي ز ن ت ب <https://10.127.196.71:8910/pxgrid/ise/config/trustsec>","packagename":"PxGridClient"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:34.371Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ل ي ز ن ت ا ل ةل و ا ح م م ا د خ ت س ا ب com.cisco.ise.config.trustSec ل ي ع ا م ح ا ل <https://10.127.196.71:8910/pxgrid/ise/config/trustsec/getSecurityGroups>","packagename":"PxGridClient"}

تسوب [عاطخأل حي حصت] 2025/06/07 17:22:34

<https://10.127.196.71:8910/pxgrid/ise/config/trustsec/getSecurityGroups>

{"asctime":"2025-06-07T17:22:35.424Z","correlationId":"","level":"info","msg":"Get Response 200، ل url

<https://10.127.196.71:8910/pxgrid/ise/config/trustsec/getSecurityGroups>","packagename":"PxGridClient"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:35.424Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ةركاذ طبض ةداع|","packagename":"cache"}
نامأل ةعومجمل تقؤمأل نيزختأل

{"asctime":"2025-06-07T17:22:35.424Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ةركاذ ثي دحت","packagename":"cache"}
نامأل ةعومجمل تقؤمأل نيزختأل

{"asctime":"2025-06-07T17:22:35.424Z","correlationId":"","level":"info","msg":"SG تاناي ب
bulkdownload، ACA ىلع طغض لالاب مقت ال، دع ب اهل ةلجسم ريغ
RMQ","packagename":"نوكرتشملال"}

{"asctime":"2025-06-07T17:22:35.424Z","correlationId":"","level":"info","msg":"ف كارتشالال مت
ISE لاصتال ري دم","packagename":"ةلمتكمأل ةعومجمل تاليزنتالو تاعوضومأل عي مج

ISE (ISE PSC) لىلع لجلسال لئاسررق فدت : ب مسقأل

ةدقعال لىصافات راضح| 1: ةوطخال

[ers-http-pool15][] تامولعم 2025-06-07 22:45:22.788

cpm.ers.app.web.BasicAndTokenAuthenticator -:-: - ةيساسأل ةقداصملال حاجن -:-: -
ل وؤسم

[ers-http-pool15][] عاطخالال حي حصت 2025-06-07 22:45:22.788

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:-: - ##### MaxThreadsFilter.doFilter —>
getPathInfo=/node

[ers-http-pool15][] عاطخالال حي حصت 2025-06-07 22:45:22.788

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:-: - ##### MaxThreadsFilter.doFilter —>
GetMethod=GET

[ers-http-pool15][] عاطخالال حي حصت 2025-06-07 22:45:22.788

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:-: - ##### MaxThreadsFilter.doFilter —>
getRequestURL=<https://ise-bridge.ise-bridge.svc.cluster.local:8080/ers/config/node>

[ers-http-pool15][] عاطخالال حي حصت 2025-06-07 22:45:22.788

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:-: - ##### MaxThreadsFilter.doFilter —>
getRemoteHost=10.62.113.211

[ers-http-pool15][] عاطخالال حي حصت 2025-06-07 22:45:22.788

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:-: - ##### MaxThreadsFilter.doFilter
—>getLocalPort=9060

[ers-http-pool15][] عاطخالال حي حصت 2:45:22.794 ers.app.impl.handlers.NodeCRUDHandler -:-: -

com.cisco.cpm.ers.app.proxy.HostConfigProxy@2ff9a8ef — ءاطخأل احي حصت تامول عم

2025-06-07 22:45:22.794 [ers-http-pool15][[]] ءاطخأل احي حصت

ers.app.impl.handlers.NodeCRUDHandler -:- ءاطخأل احي حصت تامول عم -:-
com.cisco.cpm.ers.app.proxy.HostConfigProxy@39c857df

2025-06-07 22:45:22.794 [ers-http-pool15][[]] ءاطخأل احي حصت

ers.app.impl.handlers.NodeCRUDHandler -:- ءاطخأل احي حصت تامول عم -:-
com.cisco.cpm.ers.app.proxy.HostConfigProxy@24e4889c

2025-06-07 22:45:22.794 [ers-http-pool15][[]] ءاطخأل احي حصت

ers.app.impl.handlers.NodeCRUDHandler -:- ءاطخأل احي حصت تامول عم -:-
com.cisco.cpm.ers.app.proxy.HostConfigProxy@73eb7edf

2025-06-07 22:45:22.802 [ers-http-pool15][[]] cisco.cpm.ers.fw.CRUDSService -:-
'node' درومل عونل دراومل اعمج ىلع لوصحل بلط حاجنب لم تكا

ISE. ىلع رادصلال صحف 2: ءوطخل

2025-06-07 22:48:39.847 [ers-http-pool15][[]] تامول عم

cpm.ers.app.web.BasicAndTokenAuthenticator -:- ءحجان ءيساسأل ءقداصلم ال -:-
لوؤسم

2025-06-07 22:48:39.848 [ers-http-pool15][[]] ءاطخأل احي حصت

cpm.ers.app.web.CertificateAuthenticator -:- ءوطخت عم ،رورملا ءملك ىلع ءقداصلم ال ءمتعت -:-
ءداهشل ال ءل ءدنتسمل ال ءقداصلم ال

2025-06-07 22:48:39.848 DEBUG [ers-http-pool15][[]] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:-: -:- MaxThreadsFilter.doFilter —> getPathInfo=/op/systemconfig/iseversion

2025-06-07 22:48:39.848 [ers-http-pool15][[]] ءاطخأل احي حصت

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:-: -:- MaxThreadsFilter.doFilter —>
GetMethod=GET

2025-06-07 22:48:39.848 [ers-http-pool15][[]] ءاطخأل احي حصت

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:-: -:- MaxThreadsFilter.doFilter —>
getRequestURL=<https://10.127.196.71:9060/ers/config/op/systemconfig/iseversion>

2025-06-07 22:48:39.848 DEBUG [ers-http-pool15][[]] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:-: -:- MaxThreadsFilter.doFilter —> getRemoteHost=10.62.113.211

2025-06-07 22:48:39.848 [ers-http-pool15][[]] ءاطخأل احي حصت

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:-: -:- MaxThreadsFilter.doFilter —>
getLocalPort=9060

2025-06-07 22:48:39.848 DEBUG [ers-http-pool15][[]] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:-: -:- RateLimitFilter Service => ءوطخت ءعباتم ERS، ءءالءل ءء 49

2025-06-07 22:48:39.848 DEBUG [ers-http-pool15][[]] cpm.ers.app.web.PICFilter -:-: -:-

PICFilter.doFilter —> getPathInfo=/op/systemconfig/iseversion

2025-06-07 22:48:39.848 [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.PICFilter -:::-
PICFilter.doFilter —> GetMethod=GET

2025-06-07 22:48:39.848 DEBUG [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.PICFilter -:::-
PICFilter.doFilter —>

getRequestURL=<https://10.127.196.71:9060/ers/config/op/systemconfig/iseversion>

2025-06-07 22:48:39.848 [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.PICFilter -:::-
PICFilter.doFilter —> getRemoteHost=10.62.113.211

2025-06-07 22:48:39.849 DEBUG [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.PAPFilter -:::-
PAPFilter.doFilter —> getPathInfo=/op/systemconfig/iseversion

2025-06-07 22:48:39.849 DEBUG [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.PAPFilter -:::-
PAPFilter.doFilter —> GetMethod=GET

2025-06-07 22:48:39.849 DEBUG [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.PAPFilter -:::-
PAPFilter.doFilter —>

getRequestURL=<https://10.127.196.71:9060/ers/config/op/systemconfig/iseversion>

2025-06-07 22:48:39.849 DEBUG [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.PAPFilter -:::-
PAPFilter.doFilter —> getRemoteHost=10.62.113.211

مادخت سالا عبتت تامولعم راضح: 3 ةوطخلا

2025-06-07 22:48:41.371 [ers-http-pool15]

cpm.ers.app.web.BasicAndTokenAuthenticator -:::-
مادخت سالا ةحجان ةيساسالا ةقداصملا لوؤسم

2025-06-07 22:48:41.371 DEBUG [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.CertificateAuthenticator -
:::- ةداهشلا إلى ةدنت سالا ةقداصملا ي طخت عم ،رورملا ةملك إىل ةقداصملا دمت عت -:::-

2025-06-07 22:48:41.371 [ers-http-pool15]

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:::-
MaxThreadsFilter.doFilter —>
getPathInfo=/telemetryinfo

2025-06-07 22:48:41.371 [ers-http-pool15]

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:::-
MaxThreadsFilter.doFilter —>
GetMethod=GET

2025-06-07 22:48:41.371 DEBUG [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:::-
MaxThreadsFilter.doFilter —>

getRequestURL=<https://10.127.196.71:9060/ers/config/telemetryinfo>

2025-06-07 22:48:41.371 [ers-http-pool15]

cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:::-
MaxThreadsFilter.doFilter —>
getRemoteHost=10.62.113.211

2025-06-07 22:48:41.371 [ers-http-pool15] عا طخأل احي حصت
cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -:::- ##### MaxThreadsFilter.doFilter —>
getLocalPort=9060

2025-06-07 22:48:41.371 DEBUG [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:::- ## RateLimitFilter Service => ب ل ط ة ع بات م ERS، ددع ءال دل ا ددع 49

2025-06-07 22:48:41.371 DEBUG [ers-http-pool15] cpm.ers.app.web.PICFilter -:::-#####
PICFilter.doFilter —> getPathInfo=/telemetryInfo

2025-06-07 22:48:41.371 [ers-http-pool15] عا طخأل احي حصت cpm.ers.app.web.PICFilter -:::-
PICFilter.doFilter —> GetMethod=GET

2025-06-07 22:48:41.371 [ers-http-pool15] عا طخأل احي حصت cpm.ers.app.web.PICFilter -:::-
PICFilter.doFilter —> getRequestURL=<https://10.127.196.71:9060/ers/config/telemetryinfo>

2025-06-07 22:48:41.371 [ers-http-pool15] عا طخأل احي حصت cpm.ers.app.web.PICFilter -:::-
PICFilter.doFilter —> getRemoteHost=10.62.113.211

2025-06-07 22:48:41.372 [ers-http-pool15] عا طخأل احي حصت cpm.ers.app.web.PAPFilter -:::-
PAPFilter.doFilter —> getPathInfo=/telemetryInfo

2025-06-07 22:48:41.374 [ers-http-pool15] تام ول عم
ers.app.impl.handlers.TelemetryInfoCRUDHandler -:::- GET ALL تاق ي ب ط ت ة ج م ر ب ة ج او نم ض

2025-06-07 22:48:41.377 [ers-http-pool15] تام ول عم cisco.cpm.ers.fw.CRUDSService -:::- م ت
'telemetryInfo' دروم ال عونل دراوم ال عي مج يل ع لوصح ال ب ل ط لامك ا حاجن ب

يف تام ول عم ال ب ل ج ل ISE ل ب ق نم REST يل ءل دن ت س م ال تاب ل ط ال مادخت سا م تي 4 ة و ط خ ال
ل م اك ت ال.

2025-06-07 22:49:00.957 [ers-http-pool18] تام ول عم
cpm.ers.app.web.BasicAndTokenAuthenticator -:::- م د خ ت س م ال ء ح ج ان ة ي س اس ال ة ق د اص م ال
ل و و س م

2025-06-07 22:49:00.957 DEBUG [ers-http-pool18] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:::- ##### MaxThreadsFilter.doFilter —> getPathInfo=/sessionserviceOde

2025-06-07 22:49:00.957 DEBUG [ers-http-pool18] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:::- ##### MaxThreadsFilter.doFilter —> GetMethod=GET

2025-06-07 22:49:00.957 DEBUG [ers-http-pool18] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:::- ##### MaxThreadsFilter.doFilter —> getRequestURL=<https://ise-bridge.ise-bridge.svc.cluster.local:8080/ers/config/sessionsservicenode>

2025-06-07 22:49:00.957 DEBUG [ers-http-pool18] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:::- ##### MaxThreadsFilter.doFilter —> getRemoteHost=10.62.113.211

2025-06-07 22:49:00.957 DEBUG [ers-http-pool18] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:::- ##### MaxThreadsFilter.doFilter —> getLocalPort=9060

2025-06-07 22:49:00.957 DEBUG [ers-http-pool18][] cpm.ers.app.web.MaxThreadsLimiterFilter -
:::- ## RateLimitFilter Service => ب ل ط ة ع بات م ERS، وه ي ل ا ح ل ا ء ا ل د ل ا د د ع 49

2025-06-07 22:49:00.957 DEBUG [ers-http-pool18][] cpm.ers.app.web.PICFilter -:::--#####
PICFilter.doFilter —> getPathInfo=/sessionserviceOde

2025-06-07 22:49:00.957 DEBUG [ers-http-pool18][] cpm.ers.app.web.PICFilter -:::--#####
PICFilter.doFilter —> GetMethod=GET

2025-06-07 22:49:00.957 DEBUG [ers-http-pool18][] cpm.ers.app.web.PICFilter -:::--#####
PICFilter.doFilter —> getRequestURL=[https://ise-bridge.ise-
bridge.svc.cluster.local:8080/ers/config/sessionservicenode](https://ise-bridge.ise-bridge.svc.cluster.local:8080/ers/config/sessionservicenode)

2025-06-07 22:49:00.957 DEBUG [ers-http-pool18][] cpm.ers.app.web.PICFilter -:::--#####
PICFilter.doFilter —> getRemoteHost=10.62.113.211

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا