

تامدخ كرحم عضو ةحص نم ققحتل ل ش في نم ةيامل رادج ليحرت دعب 3.3 (ISE) ةيوهال ASA لى FTD

تايوتحمال

ةلأسم

قفاوت ةلاح في ةيقتبتم ةياهن ةطقنك اهنع غالبإل مت يتل ةلكشمال رهظت أن نكمي
مدختسملل عضولا دادم لخدم ضرع نكمي ال، كلذىل ةفاضإلاب. "فورعم ريغ" عضولا

ةدعإب اوماق، FTD لى ASA نم ليحرتل دعب مهنأ ءالمعلا دافأ، تاهوي رانيسلا ضع ب في
ةصاخلا ةكبش لل ةدحم و ةيفاضإ تاداعل FTD بلطتي، كلذ عم و، نيوكتل لسفن مادختس
ححص لكش ب لمع لل ةيعضولل (VPN) ةيرهظلا

ةئيبل

- Cisco Identity Services Engine (ISE)، رادصلإ 3.3
- نيقتدق عم ISE رشن
- Cisco Secure Client، رادصلإ 5.1.7.80
- Firepower (FTD)، رادصلإ 7.4.1.1 ديدهت دض عافدل
- VPN ربع ةلصت مل ةياهنل طاقن
- ءعضولا نم ققحتل ةلصلل و ذ IP ناونع: 72.163.1.80 (enroll.cisco.com)

رارق

كرحم ةيعضو ةحص نم ققحتل ةلكشم فيرعتل لمعل ريس ليصفتب تاوطلخال هذه موقت
عم، ءووضولل ةوطلخال كحرش متي. FTD لى ليحرتل دعب اهلحو اهلصيشتو (ISE) ةيوهال تامدخ
ةئيبل في ءضوم وه امك نيوكتل تارشؤم و تالءسلا لى ةرشابملا ةراشإل

تافشكتسمال نم ققحتل ل DART ةمزح عي مءت: 1 ةوطلخال

ءءار. ةقلاع تالءح و ءاطءأ يأل VPN لاصتا لواءت يتل ةياهنل طاقن ءعضو ةلاح نم ققحت
ريغ مداوخ لىل ريشت يتل اءءال لىل سزل (ISEPosture.txt) ISE ءعضو لمءع تالءس
قباطتلا ةءاعإ مدء و ءءحص

ةلكشمال لىل ريشي لءس فطتقم لائم:

فرعم ParsePostureResponseStatus::ءدهل: ةلءال csc_iseagent [ريءءت] 2026/01/05 15:38:26
ءبلل و لابلقتسالا ةءحو نم ريءءتلا: ءوتسم 370: طء target.cpp: فلم 0x32D0: طبارتلا رشوؤم
'X-ISE-PDP'.. لكش لىل سزل ءوتحمال، ام بر. ةءءراف

2026/01/05 15:38:26 [Information] CSC_ISENT Function: target::Probe Thread ID: 0x32D0 file: target.cpp line: 212 debug: 192.168.1.254 وه 5 <Invalid Server.>

2026/01/05 15:38:28 [Information] CSC_ISEAGENT Function: SwiftHttpRunner::http_discovery_callback Thread ID: 0x1AD8 file: SwiftHttpRunner.cpp Line: 519 Level: info Time out for Redirection target enroll.cisco.com.

2026/01/05 15:38:28 [Information] CSC_ISGent Function: SwiftHttpRunner::http_discovery_callback Thread ID: 0x1AD8 file: SwiftHttpRunner.cpp Line: 580 Level: info Time out for Redirection target enroll.cisco.com.

2026/01/05 15:38:28 [Information] CSC_ISEAGENT Function: GetCurrentUserName Thread ID: 0x1AD8 file: ImpersonateUser.cpp Line: 60 Level: info Time out for Redirection target enroll.cisco.com.

2026/01/05 15:38:29 [Information] CSC_ISGent Function: hs_transport_winhttp_get Thread ID: 0x698c file: hs_transport_winhttp.c Line: 4912 Level: info Time out for Redirection target enroll.cisco.com.

2026/01/05 15:38:29 [Information] CSC_ISENT Function: Target::ProbeDiscoveryUrl Thread ID: 0x698C file: Target.cpp Line: 269 Level: info Time out for Redirection target enroll.cisco.com.

2026/01/05 15:38:29 [Information] CSC_ISENT Function: target::Probe Thread ID: 0x698C file: target.cpp line: 212 debug: login.cisco.com وه 6 <Invalid Server.>

فشل في الاتصال بـ login.cisco.com، يرجى التحقق من عنوان URL، فاشتكال.

إعدادات التوجيه لـ ISE في روترات 2: إعدادات

تتمثل الإعدادات في إعدادات التوجيه لـ ISE. إعدادات التوجيه لـ ISE هي إعدادات التوجيه لـ ISE. إعدادات التوجيه لـ ISE هي إعدادات التوجيه لـ ISE.

الخطوة:

ACCESS_ACCEPT = وصول

Cisco-av-pair = url-redirect-acl=redirect

Cisco-av-pair = url-redirect=https://ip:port/portal/gateway?sessionId=SessionId=SessionIdValue&portal=4cb1f740-e371-11e6-92ce-005056873bd0&action=cpp

تتمثل الإعدادات في إعدادات التوجيه لـ ISE. إعدادات التوجيه لـ ISE هي إعدادات التوجيه لـ ISE. إعدادات التوجيه لـ ISE هي إعدادات التوجيه لـ ISE.

كذلك، the endpoint attempts to reach the ISE node using enroll.cisco.com.

FTD في ACL لوصول في مكحتمل مئوق تاداع| نم ققحت 3. ةوطخل

كذلك وهي جوتل ةداع| ل| (ACL) لوصول في مكحتمل مئوق لحي رص لكش ب حامس ل نم ققحت مس ق م ل ق فن ل ل اهني وكت مت يت ل (ACL) لوصول في مكحتمل مئوق في

ةراد| > Object ل| ل ا ق ت ن ال ا ك ن ك م ي ، FMC في ، لوصول في مكحتمل مئوق ال ك نم ققحت ل Extended > لوصول مئوق > نئال

> زه ج أ ل ل ل ل ق ت ن ا ، VPN ةكبش في "ميس ق ت ل ق فن" ني وكت مت دق ن ا ك ا ذ ا م م ق ق ح ت ل ل ة ره ا ط ل ة ص ا خ ل ل ة ك ب ش ل ل ا و ل ل ا ص ت ا ل ا في ر ع ت ف ل م ت ا د ا د ا ع | ر ا ي ت خ | > د ع ب ن ع ل و ص و ل ا > VPN ق ف ن ل م ي س ق ت > ة و م ج م ل ا ة س ا ي س ر ي ر ح ت > (VPN)

ال ف ، (VPN) ة ره ا ط ل ا ة ص ا خ ل ل ة ك ب ش ل ل ا ة س ا ي س ل ع Split Tunnel ني وكت مت ي م ل ا ذ ا : ة ط ح ا ل م ة ص ا خ ل ل (ACL) لوصول في مكحتمل مئوق ن وكت ال م ث ن م و ، ة ح ص ل ا نم ق ق ح ت ل ا ا ذ ه ا ر ج | م ز ل ي و ي ر ا ن ي س ل ا ا ذ ه في ة ب و ل ط م ق ف ن ل م ي س ق ت ب

ببس ل

ب و ل ط م ل ا ف ا ش ت ك ا ل ا ب ص ا خ ل ل IP ن ا و ن ع ب ا ي غ ة ل ك ش م ل ل ي ر ذ ج ل ا ب ب س ل ا ن ا ك د ي د ه ت ن ع ا ف د ل ا ل ل ل ي ح ر ت ل ا د ع ب ة ك ب ش ل ل ا ة س ا ي س في (72.163.1.80، enroll.cisco.com) FirePOWER (FTD).

ر ب ع ل ا ص ت ا ل ا د ن ع ISE ة س ا ي س ة م د خ ة د ق ع ف ا ش ت ك ا ن م آ ل Cisco ل ي م ع ل ع ر ذ ع ت ، ا ذ ه IP ن و د ب ع ق و م ل ا ت ا م د خ ت م ه ا س ، ك ل ذ ل ل ة ف ا ض ا ل ا ب . ة ق ل ع م ة ل ا ح في ع ض و ل ا ة ل ا ح ا ق ب ل ل ا ي د ا م م ، VPN ل م ا ك ل ا ر ي غ ع ض و ل ا ة ح ص ن م ق ق ح ت ل ا في ة ي ا ه ن ل ا ط ا ق ن ل ع ة ل ط ع م ل ا

ة ل ص ل ا ي ذ ي و ت ح م ل ا

- [Cisco](#) معد

