

تقوله لاعفلا ةطقنلا لىل لوصولا نيوكا لجسلا بلط مآ ISE فيضل ريصرق

تاوتحمل

[ةمدقمل](#)

[ةيساسألا تابلطتمل](#)

[تابلطتمل](#)

[ةمدختسمل تانوكمل](#)

[نيوكلا](#)

[WLC نيوكا 1. ةوطخل](#)

[ISE نيوكا 2. ةوطخل](#)

[Guest لخدم صيصخت 3. ةوطخل](#)

[ةحصل نم ققحتلا](#)

[اهال صاواطخال فاشكسا](#)

ةمدقمل

ةنخال طاقنلا لىل لوصول Identity Service Engine نيوكا ةيفيك دنسمل اذه فصى
فيضلل يثا ذلا لجسلا لىل دنسمل لوصول اعوبتم تقولا ةدوحمل

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدووملا ةزهجال لىل دنسمل اذه في ةدراولا تامولعمل رابتخا مت
تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكا دنسمل اذه في ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب
رما يال لمحمل ريثا تلل كمهف نم دكا تف، ةرشابم كتكبش

ةيساسألا تابلطتمل

تابلطتمل

ةيلاتل عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت ناب Cisco يصرق:

- Cisco (ISE) نم ةيوهلا ةمدخ كرحم
- Cisco نم (WLC) ةيكلسالل مكحتلا ةدحو
- Cisco نم ةيوهلا ةمدخ كرحم في فيضلا نوكم

ةمدختسمل تانوكمل

ةيلاتل ةيدامل تانوكمل او جماربل تارادصا لىل دنسمل اذه في ةدراولا تامولعمل دنسلا:

- Cisco Identity Service Engine، رادصا 1.4 ححصت 6
- Cisco نم 8.0.100.0 ةيكلسالل مكحتلا ةدحو
- LG3 SmartPhone عم Android 5.0

نيوكلا

WLC نيوكت 1. ةوطخل

ةقداصل ل WLC نيوكت :ةلاقم ل ا ف فيض ل ا ل لوصول ل WLC نيوكت فصول م ت ي ب ل ل ل ة ي ز ك ر م ل ا .

ISE نيوكت 2. ةوطخل

طاقن ل اهم ادخت س ا م ت ي ي ت ل ا 15MinAccessGroup ة ي ا ه ن ل ا ة ط ق ن ة ي و ه ة و م ج م نيوكت 1. ة ق ي ق د 15 ة د م ل ل ج س م ر ي غ ر ح ل و ص و ل ل ع ل ص ح ت ي ت ل ا ة ي ا ه ن ل ا

The screenshot shows the Cisco Identity Services Engine (ISE) web interface. The top navigation bar includes 'Home', 'Operations', 'Policy', 'Guest Access', and 'Administration'. The main menu has 'System', 'Identity Management', 'Network Resources', 'Device Portal Management', 'pxGrid Services', 'Feed Service', and 'pxGrid Identity Mapping'. The 'Identity Management' section is active, showing 'Identities', 'Groups', 'External Identity Sources', 'Identity Source Sequences', and 'Settings'. The 'Endpoint Identity Groups' page is displayed, featuring a table with columns for 'Name' and 'Description'. The table lists several groups: 15MinAccessGroup, Blacklist, Cisco-IP-Phone, GuestEndpoints, Profiled, RegisteredDevices, Unknown, and Workstation. Each group has a checkbox and a description. The '15MinAccessGroup' is highlighted.

2. ي ت ا ذ ل ا ل ي ج س ت ل ل ف و ي ض ي ت ب ا و ب ء ا ش ن ا ب م ق .

- 15 ر ف و ت ة ص ص خ م ا ي ت ا ذ ة ل ج س م ف ي ض ة ب ا و ب ه ذ ه - 15 ة ن خ ا س ل ا ة ط ق ن ل ا ل ا د و د ح م ل و ص و ل ج س م ل ا ر ي غ ل و ص و ل ا ن م ة ق ي ق د
- ة ل ج س م ل ا ة ي ض ا ر ت ف ا ل a Guest Portal ة ب ا و ب ي ه ه ذ ه - ا ي ت ا ذ ة ل ج س م ل a Guest Portal ة ب ا و ب ا ي ت ا ذ

The screenshot shows the Cisco Identity Services Engine (ISE) web interface for configuring guest access. The top navigation bar includes 'Home', 'Operations', 'Policy', 'Guest Access', and 'Administration'. The main menu has 'Configure', 'Manage Accounts', and 'Settings'. The 'Configure Guest and Sponsor Access' page is displayed, featuring a sidebar with navigation options: 'Overview', 'Guest Portals', 'Guest Types', 'Sponsor Groups', and 'Sponsor Portals'. The 'Guest Portals' section is active, showing a list of pre-defined portal types: 'Hotspot 15 min access', 'Hotspot Guest Portal (default)', and 'Self-Registered Guest Portal (default)'. Each portal type has a status indicator (green checkmark or yellow warning triangle) and a description. The 'Hotspot 15 min access' and 'Self-Registered Guest Portal (default)' are marked as 'Used in 1 rules in the Authorization policy'.

3. ل ي و خ ت ف ي ر ع ت ت ا ف ل م ة ث ا ل ث ء ا ش ن ا .

- **RedirectHotSpot** - فلتم ضيوفتلا فيرعت فلم
قويقد 15 عرسلا لاصتالا طقن

Authorization Profile

* Name

Description

* Access Type

Service Template

Common Tasks

Web Redirection (CWA, MDM, NSP, CPP)

ACL Value

Display Certificates Renewal Message

Static IP/Host name/FQDN

- **RedirectSelfReg** - فلتم ليوختلا فيرعت فلم
اذا لچسلا

Authorization Profile

* Name

Description

* Access Type

Service Template

Common Tasks

Web Redirection (CWA, MDM, NSP, CPP)

ACL Value

Display Certificates Renewal Message

Static IP/Host name/FQDN

- **PermitAccess15** - قويقد 15
طبضيو لوصولا حيرصت عجري ذلا ليوختلا فيرعت فلم
قويقد 15 لعل قداصلما اداعا تقوم

Authorization Profile

* Name

Description

* Access Type

Service Template

Common Tasks

Timer (Enter value in seconds)

Maintain Connectivity During Reauthentication

4. ضيوف ال دواعق نيوكت .

Status	Rule Name	Conditions (identity groups and other conditions)	Permissions
<input checked="" type="checkbox"/>	Registered guest access	if GuestEndpoints AND Wireless_MAB	then PermitAccess
<input checked="" type="checkbox"/>	Unregistered guest access 15 min	if (Wireless_MAB AND Network Access:UseCase EQUALS Guest Flow)	then PermitAccess15Minutes
<input checked="" type="checkbox"/>	Redirect to Self-Reg Portal	if 15MinAccessGroup AND Wireless_MAB	then RedirectSelfReg
<input checked="" type="checkbox"/>	Redirect to Hotspot 15 min access	if Wireless_MAB	then RedirectHotSpot

3. ةوطخال Guest لخدم صيصخت

1. ةقيد 15 Hotspot لاصتال ةطقن يف ايتاذ لخدم ال فيض ال لخدم نيوكت ال لقتنا .
2. 15MinAccessGuest فيض ال عون دح ، ايتاذل ليجست ال ةحفص تاداع ايف .
3. ةناخ نم ةرشابم لوخدل ليجست ب فويض لل حامس ال دح ، ايتاذل ليجست ال حاجن تاداع ايف . ايتاذل ليجست ال حاجن ةحفص رايتخال ال .
4. ةحفص ديدحت ريغ نمضتت لوخدل ليجست دع ب ام راعش ةحفص تاداع رايتخال ةناخ ايف . لوخدل ليجست دع ب ام راعش .
5. لخدم ال ةحفص صيصخت ال لقتنا .
6. قصلو ردصم ال ليدبت . 2. رايتخال ال وتحم ل او لوخدل ليجست ب يوبت ال ةمالع ال لقتنا . نيوكت ال ظحو فيفلخل ردصم ال ليدبت . صلل لقتن ال هاند ا يذيفنت ال صلل

Font	Size	Δ	B	I	U	≡	E	✎	X	□	
<pre><script> jQuery('.cisco-ise-scriptable').append("<div class='ui-submit ui-btn ui-shadow'> <input type='submit' value='Get Access' class='hotspot-btn'/></div>"); jQuery('.cisco-ise-login-text').hide(); jQuery('.cisco-ise-scriptable').find('#ui_login_instruction_message').remove(); jQuery('.cisco-ise-scriptable').find('#ui_login_content_label').html('Hotspot'); jQuery('.hotspot-btn').on('click', function(evt){ evt.preventDefault(); jQuery("#ui_login_self_reg_button").trigger('click'); }); </script><br _moz_editor_bogus_node="TRUE" /></pre>											

(text or HTML)

Click Preview to test HTML rendering.

```
<script>
jQuery('.cisco-ise-scriptable').append("<div class='ui-submit ui-btn ui-shadow'><input
type='submit' value='Get Access' class='hotspot-btn'/></div>");
jQuery('.cisco-ise-login-text').hide();
jQuery('.cisco-ise-scriptable').find('#ui_login_instruction_message').remove();
jQuery('.cisco-ise-scriptable').find('#ui_login_content_label').html('Hotspot');
jQuery('.hotspot-btn').on('click', function(evt){
evt.preventDefault();
jQuery("#ui_login_self_reg_button").trigger('click');
});
</script>
```

7. ردصم لاي دبب 2. يراي تخالال يوت حمل او ي تا ذللا لي ج س ت ل ا بي وب ت ل ا ة م ا ل ع ل ا ل ق ت ن ا . ن ي و ك ت ل ا ظ ف ح و ي ف ل خ ل ا ر د ص م ل ا ل ي د ب ت . ص ن ل ل ل ق ح ل ا ه ا ن د ا ي ص ن ل ل ا ج م ا ن ر ب ل ا ق ص ل و

```
<script>
jQuery('#page-self-registration').hide();
setTimeout(function(){
jQuery('#ui_self_reg_submit_button').trigger('click');
}, 100);
</script>
```

8. ردصم لاي دبب 2. يراي تخالال يوت حمل او ي تا ذللا لي ج س ت ل ا ح ا ج ن بي وب ت ل ا ة م ا ل ع ل ا ل ق ت ن ا . ن ي و ك ت ل ا ظ ف ح و ي ف ل خ ل ا ر د ص م ل ا ل ي د ب ت . ص ن ل ل ل ق ح ل ا ه ا ن د ا ي ص ن ل ل ا ج م ا ن ر ب ل ا ق ص ل و

```
<script>
jQuery('#page-self-registration-results').hide();
jQuery('#ui_self_reg_results_submit_button').trigger('click');
</script>
```

ة ح ص ل ا ن م ق ق ح ت ل ا

فئ اظوو (WLAN) ة ي ك ل س ل ل ا ة ي ل ح م ل ا ة ك ب ش ل ل ا ب ر ا ب ت خ ا ل ا ز ا ح ل ي ص و ت ن ا ل ا ك ن ك م ي 15 د ع ب و ن خ ا س ل ل ا ط ا ق ن ل ل ا ة ب ا و ب ل ا ك ه ي ج و ت ة د ا ع ا م ت ت ن ا و ه ع ق و ت م ل ا ك و ل س ل ل ا و . ر ا ب ت خ ا ل ا ل و خ د ل ل ي ج س ت ل ي ص ا ف ت ر ف و ت و ي ت ا ذ ل ل ا ل ي ج س ت ل ل ا ة ب ا و ب ل ا ك ه ي ج و ت ة د ا ع ا م ت ت ق و ي ق د .

د ح ا و ل ا ق ف د ت ل ا ن م ت ا ي ل م ع ل ا ت ا ل ج س ل ي ل ا م ي ف :

2016-02-11 09:40:49.724	✓	🔍	johndoe	A0:91:69:C3:91:A2	Android	Default >> MAB	Default >> Registered guest access	PermitAccess	User Identity Groups...	Authorize-Only succeeded
2016-02-11 09:40:49.715	✓	🔍	johndoe	A0:91:69:C3:91:A2						Dynamic Authorization succeeded
2016-02-11 09:38:37.405	✓	🔍		A0:91:69:C3:91:A2	Android	Default >> MAB >> Default	Default >> Redirect to Self-Reg Portal	RedirectSelfReg	15MinAccessGroup	Authentication succeeded
2016-02-11 09:37:07.156	✓	🔍	m	A0:91:69:C3:91:A2	Android	Default >> MAB	Default >> Unregistered guest access 15 min	PermitAccess15Minutes	User Identity Groups...	Authorize-Only succeeded
2016-02-11 09:37:07.150	✓	🔍		A0:91:69:C3:91:A2						Dynamic Authorization succeeded
2016-02-11 09:37:06.966	✓	🔍	m	A0:91:69:C3:91:A2					GuestType_15MinAc...	Guest Authentication Passed
2016-02-11 09:32:57.968	✓	🔍		A0:91:69:C3:91:A2	Android	Default >> MAB >> Default	Default >> Redirect to Hotspot 15 min access	RedirectHotSpot	Profiled	Authentication succeeded

تاصاصق مادختساب لدعملال لخدمال ال فيضال مدختسمل اهي جوت ةداعإ متت ، ةيادبل ا في ئاوشع مدختسم مساب مدختسم ئشننيو لخدمال نم اعزج JavaScript زمر فيخي . JavaScript ليجست متي و ايئاقلت مدختسمل اذه لوخد ليجست متي . رورم ةملك و (لاثلما اذه في 'm') قو داصلما ةداعإ ل قح في ددحمل تقولا دع ب . 15MinAccessGroup ةياهن طاقن ةعومجم في هزاهج لجمال فيضال لخدمال ا هي جوت ةداعإ متت ، لويختل فيرعت تافل مدح ا في باسح عاشن ا هنكمي شيح ، (لدعمل ريغ) ي نائل ا يتاذ .

اهحال صا و اطاخال فاشكتسا

تاغلل ال ع تاريخي غتال قيبطت نم دكأتل ا جري . فويضال لخدمال في ريغي غت ا رهظي ال 1. ةمدختسمل ا ددحمل ا



Portal Behavior and Flow Settings
Use these settings to specify the guest experience for this portal.



Portal Page Customization
Customize portal pages by applying a theme and specifying field names and messages displayed to users.

Portal Theme

Default Blue theme

Tweaks...

Advanced Customization...

View in

English - English

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نم ةومچم مادختساب دن تسمل اذه Cisco تچرت
ملاعلاء انءمچ يف نيمدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبل او
امك ةقيقد نوك تنل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مچرئى. ةصاغل مه تلبل
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتهال ةمچرتل عم لاعل وه
ىل إامئاد ةوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقدنع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارل) يلصلأل يزىلچنل دن تسمل