

# ISE فيض باسح قرادإ

## ةمدقملا

وأعاريا أهذختي نأ نكمي يتلارر كتم لكشب ةمدختسمل تاءارجإل دننتسمل اذه فصوي تامدخ كرحمل فويضلا تامدخ رفوت. ISE ىلع ةدوجوملا فيضلا تانايب ىلع ISE لوؤسم راوزلا لثم فويضلل ةكبشلا ىلإ نملال لوصولا ةيناكمإ Cisco نم (ISE) ةيوهلا ءالمعل او نيراشتسمل او نيدقاعتمل او.

Cisco نم TAC سدنهم، راموك مافي ش ةطساوب ةمهاسملا تمت

## ةيساسأل تابلطتملا

### تابلطتملا

عوضوم اذه نم ةفرعم تنأ ىقلتت نأ ي صوي cisco:

- (ISE) ةيوهلا فشك تامدخ كرحم
- ISE Guest تامدخ

## ةمدختسمل تانوكمل

ةيلاتلا ةيدامل تانوكمل او جماربلا تارادصل ىلإ دننتسمل اذه في ةدراول تامولعمل دننتست:

- Cisco ISE، 2.6 رادصلإ

ةصاخ ةيلمعم ةئيب في ةدوجوملا ةزهجال نم دننتسمل اذه في ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذإ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دننتسمل اذه في ةمدختسمل ةزهجال عيمج تادب رمايال لمحتمل ريثاتلل كمهف نم دكاتف، ليغشتلا ديقتكتك بش.

مادختسإ عرملل نكمي. ىرخأل ISE تارادصل عم اقباطم وأ الاثامم ءارجإل نوكي: **ةظالم** كلذ فالخ ىلع صن يمل ام 2.x ISE Software جم انرب تارادصل عيمج ىلع تاوطخل هذه

## نيوكتلا

### فويضلا تاباسح قرادإل ليفك مادختسإ

ةباوب ىلإ لوخدلا ليحست زايتماب عتمتت ISE ىلع نيمدختسمل تاباسح مه ءالفكلا نأ نكمي. اهتارادإو ني لوخدمل راوزلل ةتقوم فويض تاباسح عاشنإ مهنكمي شيح ليفكلا Active Directory لثم يجرأخ ةيوه نزم في ادوجوم اباسح وأ ايلخاد ام دختسمل ليفكلا نوكي

ةدحمل ةعومجمل ىلإ هتفاضل او ISE في ايلخاد ليفكلا باسح فيرعت متي، لاثملا اذه في اقابسمل: ALL\_ACCOUNTS.

## Network Access Users

Status	Name	Description	First Name	Last Name	Email Address	User Identity Group
<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	sponsor	Account to manage guest users				ALL_ACCOUNTS (default)

اهل عال فكلال نبيعت نكمي عال فكل تاعومجم ثالث لى ع ISE يوتحي ، يضا رتفا لكشبو

## Sponsor Groups

You can edit and customize the default sponsor groups and create additional ones.

A sponsor is assigned the permissions from all matching sponsor groups (multiple matches are permitted).

Enabled	Name	Member Groups
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>ALL_ACCOUNTS (default)</b> Sponsors assigned to this group can manage all guest user accounts. By default, users in the ALL_ACCOUNTS user identity group are members of this sponsor group.	ALL_ACCOUNTS (default)
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>GROUP_ACCOUNTS (default)</b> Sponsors assigned to this group can manage just the guest accounts created by sponsors from the same sponsor group. By default, users in the GROUP_ACCOUNTS user identity group are members of this sponsor group.	GROUP_ACCOUNTS (default)
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>OWN_ACCOUNTS (default)</b> Sponsors assigned to this group can manage only the guest accounts that they have created. By default, users in the OWN_ACCOUNTS user identity group are members of this sponsor group.	OWN_ACCOUNTS (default)

قرا دا ة عومجم ل هذهل مه نبيعت مت ني ذل عال فكل اع ي طتسي : (يضا رتفا لال) ALL\_ACCOUNTS  
ة عومجم ي ف نوم دختس م ل نو ك ي ، يضا رتفا لكشبو . فويض لال ني م دختس م ل تاباسح عي مج  
هذه عال فكلال ة عومجم ي ف اضا ع ALL\_ACCOUNTS م دختس م ل ة ي وه .

ة عومجم ل هذهل مه نبيعت مت ني ذل عال فكل اع ي طتسي : (يضا رتفا لال) Group\_ACCOUNTS  
لكشبو . عال فكلال ة عومجم س فن نم عال فكلال ة طساوب اه و اشن ا مت ي تال فيض لال تاباسح قرا دا  
ي ف اضا ع GROUP\_ACCOUNTS م دختس م ل ة ي وه ة عومجم ي ف نوم دختس م ل نو ك ي ، يضا رتفا  
هذه عال فكلال ة عومجم .

تاباسح قرا دا ة عومجم ل هذهل ني نبيعت م ل اع رل نكمي : (يضا رتفا لال) SELF\_ACCOUNTS  
ة عومجم ي ف نوم دختس م ل نو ك ي ، يضا رتفا لكشبو . طقف اه ئاشن ا ب اوماق ي تال فويض لال  
هذه عال فكلال ة عومجم ي ف اضا ع SELF\_ACCOUNTS م دختس م ل ة ي وه .

ALL\_ACCOUNTS: لى ع ل ا ث م ل ا ذه ي ف م دختس م ل ل ي م ع ل ل باسح نبيعت مت ي

▼ Account Options

Description

Change password on next login

▼ Account Disable Policy

Disable account if date exceeds  (yyyy-mm-dd)

▼ User Groups

Guest Access > لم عمل زكارم ي ف هذه لى فكلال ة عومجم ب ة صاخ لال تا زاي ت م ل ا و ا ت ا ن و ذال ا رفوت  
ل: لى فكلال تاعومجم > Portal & Components > (فيض لال لوصو)

### Sponsor Can Manage

- Only accounts sponsor has created
- Accounts created by members of this sponsor group
- All guest accounts

### Sponsor Can

- Update guests' contact information (email, Phone Number)
- View/print guests' passwords
- Send SMS notifications with guests' credentials
- Reset guests' account passwords
- Extend guest accounts
- Delete guests' accounts
- Suspend guests' accounts
  - Require sponsor to provide a reason
- Reinstate suspended guests' accounts
- Approve and view requests from self-registering guests
  - Any pending accounts
  - Only pending accounts assigned to this sponsor ⓘ
- Access Cisco ISE guest accounts using the programmatic interface (Guest REST API)


ERS REST، تاقى ببط ةجمر ب ةهجاو رب ع فويضلا ةرادا الى لوصولاب لى فكلل حامسلا لجا نم ةروصلال يف حضورم وه امك لى فكلل ةعومجم الى نذا ةفاضلا مت

## لى فكلل Active Directory باسح م ادختسا

م ادختسا اضيا نكمي، ةيغار تاهجك ةفرعملا ةي لخدلا نيم دختسملا تاباسح بناج الى او تاهجك LDAP و Active Directory (AD) لثم ةي جراخلا ةي وهلا رداصم لى ع ةدوجوملا تاباسحلا فويضلا تاباسح ةرادال ةيغار

Active > ةي جراخلا ةي وهلا رداصم > تاي وهلا > ةرادال الى للاقنتالاب AD الى ISE مامضنا نم دكأت ةحاتملا AD تالاجم دحا الى ماضنا، لى فلالاب ماضنا دق نكي مل اذا. Directory.

تاباسحلا لى ع يوتحت ي تال AD نم تاعومجملا دادرتسا:



all\_accounts. لى فكلل ةعومجم الى AD م دختسم ةفاضلا لاثملا اذه حضورى

لخدم) Portal & Components > (فويضلا لوصول) Guest Access > لمعلال زكارم الى للاقنتنا هذه يف حضورم وه امك، ءاضعأل قوف رقتنا م All\_ACCOUNTS > لمعلال تاعومجم > (تانوكمو ةروصلال

## Sponsor Group

Disable Sponsor Group

Sponsor group name\* ALL\_ACCOUNTS (default)

Description: Sponsors assigned to this group can manage all guest user accounts. By default, users in the ALL\_ACCOUNTS user identity group are members of this sponsor group

Match Criteria

Member Groups - Sponsor must belong to at least one of the selected groups.

Members...

ALL\_ACCOUNTS (default)

إلى أهلقناو AD ةومجم ددح م ،اهنم رايتخالل ةحاتملا تاعومجملا ةفاك ءاضعأل اضري  
ةةارللا ةومجملا إلى اهتفاضل نيميللا.

Select Sponsor Group Members

Select the user groups who will be members of this Sponsor Group

Available User Groups		Selected User Groups	
<input type="text"/>	<input type="button" value="Search"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Search"/>
Name	*	Name	*
Employee		ALL_ACCOUNTS (default)	
GROUP_ACCOUNTS (default)		mera.meraad.com/Users/Domain	
IOT		Users	
mera.meraad.com/Users/Domain			
Computers			
OWN_ACCOUNTS (default)			

> >> < <<

OK

AD يم دختسم تاباسح عم نألل ليفكلا ةباوب لوخد ليجست لمعي .تاريغتلا ظفحب مق  
ةةومجملا AD ةومجم نم اعزج دعيتلا


ةيوه تاعومجم رفوتت امك .LDAP ربع نيم دختسم ةفاضل هالعأسفن تاوطلخال عابتا نكمي  
ءالمعلا تاعومجم إلى اهتفاضل رايلخك ايلخاد ةدومجملا م دختسملا

ةباوب مادختسإ نكمي .ليفكلا ةباوب إلى لوخدلا ليجستل هذه ليفكلا تاباسح دجأ م دختسأ  
ل ليفكلا:

- اهفدحو فويضللا تاباسح ريرحت
- فيضللا باسح ةدم ديومت

- اتقوم فيضلا باسح فاقيا
- اهتجالص ةيهتنملا فويضلا تاباسح عاشنإ ةداغ
- فويضلل اهنبيعت و رورملا تاملك لاسرا ةداغ
- ةقلعمللا فويضلا تاباسح ىلع ةقفاوملا

لوخمللا فيضلا تاباسح عيمج ضرعل تاباسحللا ةرادا بيوبتللا ةمالع ددح، لفيكلا ةباوب ىلع ةروصللا هذه في حضورم وه امك، اهتراداب لفيكلا اذهل.




اهي ف نوكي يتللا ةلاحلا نع رظنلا ضغب فيض باسح ريحت نكمي.

وأهل باسحللا بخاص نايسن ةلاح في فيضلا باسح رورم ةملك لاسرا ةداغ راخي كانه طاشن ةلاح في اما تناك اذا طقف ةعاتسم فيضلا باسح رورم ةملك نوكت نا نكمي. اهنادقف هؤاشنإ مت وأ.

بجي، ةلاحلا هذه في. اهريريغت باوماق نيذلا فويضلل رورملا تاملك ةاتست نا نكمي ال يتللا تاباسحللا رورملا ةملك لاسرا نكمي ال. ال وأ رورملا ةملك طبض ةداغ راخي مادختسا ةضوفرم وأ ةيصالصلا ةيهتنم وأ ةقلعمل وأ ةقفاوملا رظنت.

اهريغت مت يتللا ةملكلا نم ةخسن ملتسي نا راخلا لفيكلا راتخي دق:



**Resend**

Deliver notification using:

Print

Email

Send me a summary

Copy me


Sponsor's Email address\*

sponsor@cisco.com

Cancel OK

يف هب حومس م لا نم لوطاً ةرت فل ةكبش لا ىل ة فيض لا لوصول حامس لا ىل ةجالحا ةلاح يف ةلاح لا يف ةدوجوم لا تاباسح لا عيسوت نكمي . ةدم لا ةدايزل عسوم لا رايلخ لا مدختسأ ، لصالا "هتجالص تهتنا" و "طشن" و "عاشنالا مت".

كلذ نم ال دب ةلاح لا ةداع رايلخ مدختسأ ، هضفر و اتقوم هفاقيل مت باسح عيسوت نكمي ال



**Extend**

Extend by

days (Maximum: 5)

Cancel Ok

باسح لا فيض عونل اهب حومس م لا ديدمت لا ةرت فل ىصقألا دحلا عضي

ضغب ، باسح لا ةدم ةياهن ىل لصلت ام دنع مه درفمب فويض لا تاباسح ةجالص يهتنت ايئاقلت اهتجالص ةيهتنم لا و اق ل عمل فويض لا تاباسح ةلازا متي . اهتلاح نع رظنلا 15 لك اهتلازا متي ، يضارتفا لكشبو . ماظنلا ىل ع ةدح م لا ريهتتلا ةسايس ىل اذانتسا اموي .

Action	Usage Guidelines	Eligible Account States
Edit	Make changes to a selected account.	All, except Suspended, Denied.
Resend	Email, text, or print account details for the selected guests.	Active, Created
Extend	Adjust the access time period or reactivate the selected expired guest accounts.	Active, Created, Expired
Suspend	Disable the selected guest accounts without deleting them from the system. You may be prompted to provide reasons for suspending an account.	Active, Created
Delete	Remove the selected guest accounts from the Cisco ISE database.	All
Reset Password	Reset the selected guest passwords to random passwords and notify the guests of the account details.	Active, Created
Reinstate	Enable the selected suspended guest accounts and approve previously denied accounts.	Suspended, Denied
Refresh	View any changes to the displayed accounts.	Not applicable

اهانعمو فويضلا باسح تالاح:

Guest ةباوب لالخال نم لوخدلا ليجست في تاباسحلا هذه مهيدل نيذلا فويضلا حجن: طشن  
ىل تاباسحلا يمتنت، ةريخالالاحلا في. ةدمتعمل Guest Captive ةباوب زواجت وا، ةدمتعمل  
ءالؤهل نكميو. دمتمعمل Guest Captive لخدم زواجتل اهنوكت مت فيتلا فويضلا اعوانا  
مهب ةصاخلا لوخدلا ليجست دامتعا تاناي ريفوت لالخال نم ةكبشلا ىل لوصوللا فويضلا  
كزاهج ىلع دوجوملا ىلصلالابل لاطملا

لخدم ىل دعبل لوخدلا ليجستب فويضلا مقى مل نكلو، تاباسحلا عاشنإ مت: عاشنإل مت  
اهنيوكت متي مل فيتلا فيضلا اعوانال تاباسحلا نييعت متي، ةلالاحلا هذه في. دمتمعمل Guest  
ةباوب لالخال نم الو لوخدلا ليجستب فويضلا ىلع بجي. دمتمعمل Guest Captive لخدم زواجتل  
ةكبشلا نم ىرخا اعزجا ىل لوصوللا نم اونكمتي نأ لبق ةدمتمعمل Guest Captive.

تهتنال فيتلا تاباسحلا لازت ال. ةكبشلا ىل تاباسحلا لوصولل فرم متي: ضوفرم  
ةضوفرم ضفر ةلالاح في اهدوجو ءانثا اهتجالصل.

ةكبشلا ىل لوصولل ةقفاوملا تاباسحلا رطنت: ةقفاوملا راطنتاب.

كلذب مايقلا فرش هل لىفك لبق نم تاباسحلا قىلعت متي: قىلعم.

## فيضلا ةلازاتاسايس

15 لك ةيصالصلا ةيهتنم فيضلا تاباسح ةلازاب ايئاقلت ISE موقى، يضايرتفا لكشبو  
> تاداعلا > فويضلا ىل لوصول > لمعلا زكارم نمض تامولعمل هذه ةيؤر نكمي. اموي  
فويضلا باسح ةلازاتاسايس.



## Guest Account Purge Policy

Perform an immediate purge or schedule when to delete expired accounts.

Date of last purge: Fri Jun 19 00:00:00 +05:30 2020

Date of next purge: Sat Jul 04 01:00:00 +05:30 2020

Purge Now

Schedule purge of expired guest accounts

Purge occurs every: \* 15 days (1-365)

Purge occurs every: \* 1 weeks (1-52)

Day of week: \*\* Sunday

Time of purge: \* 1:00 AM

Expire portal-user information after: \* 90 1-365 days Applies to:

- Inactive LDAP/AD users (i)
- Unused guest accounts (where access period starts from first login)

Once expired, accounts will be purged according to the purge policy specified above.

Save

Reset

لوؤسمل نكمي .ةيلاتلا ةلازالا ةيلمع شودح تقو ىل ةيلاتلا ةلازالا ةيلمع خيرات ريشي ISE:

- ةلازالا ةيلمع شودحت ىتم ريهطتلا تقو ددحي .موي X لك متت ةلازا ةيلمع ةلودجب مق .موي x لك ريهطتلا ةيلمع يرجت ،ك لذ دعبو . X مايأ يف ىلوالا
- عيباسأ X لك ،عوبسألا نم نيعم موي يف ريهطت ةيلمع ادعوم ددح .
- نألا رايخل ةلازا ةيلمع مادختساب بلطلا بسح ةلازا ةيلمع صرف .

ريراقتلاو ةياهنلا طاقن ب طاقتال م تي ،ةيخالصلا ةيهتنم فيضلا تاباسح ةلازا دن ع .ةطبرملا ليحستلا تامولعمو


## طاقنل ةيضقنملا مايألا لباقم ةطشنلا ريغ مايألا :ةياهنلا ةطقن ةلازا ةياهنلا

طاقن نم عزج ةكبشلا ىل لوصولل فويضلا اهمدختسي يتلا ةياهنلا طاقن حبصت ةياهن طاقن فذبح ةصاخلا ةسايسلا ىل ISE يوتحي .يضايرتفا لكشب GuestEndpoints هذه يضايرتفال ةلازالا ةمهم ليغشت متي .اموي 30 نم مدقألا ةلجسمل ةزهجالو فيضلا ةدقع ىل ةياهنوك مت يتلا ةي نمزلا ةقطنملا ىل اذانتسا موي لك احابص 1 ةعاسلا دن ع تارايرخل . ElapsedDays طرش يضايرتفال جهنلا اذم مدختسي . (PAN) ةيساسالا لوؤسمللا InactiveDays وPurgeDate يه ةحاتملا ىرخالا

فيضلا باسح ةلازا ةسايس نع ةلقنسم ةياهنلا ةطقن ةلازا ةفيظو دعت :ةظحالم فيضلا باسح ةيخالص ءاهتناو



## ةي اهنلا ةطقن ةلازا > ادادع اإل > ةي وهلا ةراد > اإل ا تحت ةسايسلا فيرعت متي



طرشلا اذه مادختسا نكمي . نئاللا عاشن اذن مايا ا ددع اذره ريشي : ةيضقنملا مايا ل لثم ، ةني عم ةينمز ةرتفل طورشم واهي لع قدصم ريغ لوصو اهنم متي تاللا ةي اهنلا طاقنل بيولا ةقداصم نم نوديفتسي نيذلا نيظوملا و ، لواقملا و ا فيضلا ةي اهن ةطقن اهيلع ةقداصملا ةداع ا ب جي ، اهب حومسمل لاصتالا حامس ةرتف دعب . ةكبشلا ا ل لوصولل اهلي جاستو لمكالب .

ا ل ع ثي دحتلا و ا تانايبلا حيضوتل طاشن رخا اذن مايا ا ددع ا ل ريشي : ةطشنلا ريغ مايا ل و ا تقولا رورم عم تمكارت يتلا ةلطملا ةزهجالا ةلازا ا ل ةلاجالا هذه يدوت . ةي اهنلا ةطقن ا ل هذه ةي اهنلا طاقن ليمت . ةمي دقل ةزهجالا و ا ةي صخشلا ةزهجالا و ا ةداع ني رباعلا فويضلا نم و ا ةكبشلا ا ل ع ةطشن دعت مل اهن ا ثي ح رشنلا تاي ل لمع مطعم ي ف ااضوضلا ل ي ثمت داعي فوسف ، رخا ةرم رصانعل ا هذه لاصتالا ثدح اذو . بي رقلا ل بقتسملا ي ف يرت نا حجرملا ةلاجالا بسح ، خ ل ، اهلي جاستو ، اهلي زنتو ، اهفاشتكا .

ةلاجالا ي ف طقف 0 ا ل InactivityDays ني يعت ةداع ا متيس ، ةي اهنلا ةطقن نم تاثير دحت دوجو دنع فيرعتلا تافلما عاشن ا ةزيم ني كمت .

و ا ةصاخلا ا دحلل راخلا اذه مادختسا نكمي . ةي اهنلا ةطقن ةلازا خيرات : ةلازالا خيرات و ا عاشن ا ل تقو نع رظنلا ضغب ، ني عم تقولا لوصولا قح حنم اه ي ف متي يتلا تاعومجملا ضرعم ، لا ا ثملا ل ب بس ا ل ع . هسفن تقولا ي ف ةي اهنلا طاقن لك ةلازا ب حمسي اذه و . ءدبلا قح حنم متي ثي ح ، عوبسا لك ددج ااضع ا مضبي يعوبسا بي ردت لصف و ا ، رمتوم و ا ، يراجت ةقلاطم رهش ا عي باسا ا مايا ا نم ا دب ددحم رهش و ا عوبسا ل لوصولا .

نم اعزج تناك يتلا ةي اهنلا طاقن ةلازا مت امدنع profiler.log فل مل جذومنلا اذه رهظي : اموي 30 تضقنا يتلا و GuestEndpoints

## Endpoint Identity Group

\* Name **GuestEndpoints**

Description

Parent Group

### Identity Group Endpoints

	MAC Address	Static Group Assignment	EndPoint Profile
<input type="checkbox"/>	AA:BB:CC:DD:EE:01	true	Unknown
<input type="checkbox"/>	AA:BB:CC:DD:EE:03	true	Unknown
<input type="checkbox"/>	AA:BB:CC:DD:EE:04	true	Unknown
<input type="checkbox"/>	AA:BB:CC:DD:EE:FF	true	Unknown

```

2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- the rule type is :REGULAR
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- epPurgeRuleID is :3bfaffe0-8c01-
11e6-996c-525400b48521
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- purging description:
ENDPOINTPURGE:ElapsedDays EQUALS 30
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- purging expression:
GuestInactivityCheck & GuestEndPointsPurgeRuleCheck5651c592-cbdb-4e60-aba1-cf415e2d4808
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- EPCondition name is :
GuestInactivityCheck
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- the condLabel are :ENDPOINTPURGE
ElapsedDays EQUALS 30
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- rulename is : 3c119520-8c01-11e6-
996c-525400b48521
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- the rule type is :EXCLUSION
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- rulename is : 3c2ac270-8c01-11e6-
996c-525400b48521
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- the rule type is :REGULAR
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- epPurgeRuleID is :3c2ac270-8c01-
11e6-996c-525400b48521
2
    
```

```

2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- EPCondition name is :
RegisteredInactivityCheck
2020-07-09 09:35:21,983 INFO [admin-http-pool20][]
cpm.admin.profiler.action.ProfilerEndpointsPurgingAction --- the condLabel are :ElapsedDays
Greater than 30
2020-07-09 09:35:26,407 INFO [admin-http-pool13][]
    
```

```
cisco.profiler.infrastructure.profiling.EPPurgeRuleEvaluator -:- Started to Update the
ChildParentMappingMap
2020-07-09 09:35:26,408 INFO [admin-http-pool13][]
cisco.profiler.infrastructure.profiling.EPPurgeRuleEvaluator -:- Completed to Update the
ChildParentMappingMap
2020-07-09 09:35:26,512 INFO [admin-http-pool13][]
cisco.profiler.infrastructure.notifications.ProfilerEDFNotificationAdapter -:- EPPurge policy
notification.
2020-07-09 09:35:26,514 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- Requesting purging.
2020-07-09 09:35:26,524 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- New TASK is running : 07-09-
202009:35
2020-07-09 09:35:26,524 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- Read
profiler.endPointNumDaysOwnershipToPan from platform properties: null
2020-07-09 09:35:26,524 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- Value of number days after which
ownership of inactive end points change to PAN: 14
2020-07-09 09:35:26,525 INFO [PurgeImmediateOrphanEPOwnerThread][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- Updating Orphan Endpoint
Ownership to PAN.
2020-07-09 09:35:26,530 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- Purge Endpoints for PurgeID 07-
09-202009:35
2020-07-09 09:35:26,532 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- hostname of the node ise26-
1.shivamk.local
2020-07-09 09:35:26,537 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- Search Query page1 lastEpGUID.
EndpointCount4
2020-07-09 09:35:26,538 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- EndpointAA:BB:CC:DD:EE:FF
IdentityGroupIDaa178bd0-8bff-11e6-996c-525400b48521 identityGroupGuestEndpoints elapsedTime30
inactivityTime0 PurgeDeleteStatustrue CalledStationIDnull EndpointFetchedFromCachetrue
2020-07-09 09:35:26,539 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- EndpointAA:BB:CC:DD:EE:01
IdentityGroupIDaa178bd0-8bff-11e6-996c-525400b48521 identityGroupGuestEndpoints elapsedTime30
inactivityTime0 PurgeDeleteStatustrue CalledStationIDnull EndpointFetchedFromCachetrue
2020-07-09 09:35:26,540 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- EndpointAA:BB:CC:DD:EE:03
IdentityGroupIDaa178bd0-8bff-11e6-996c-525400b48521 identityGroupGuestEndpoints elapsedTime30
inactivityTime0 PurgeDeleteStatustrue CalledStationIDnull EndpointFetchedFromCachetrue
2020-07-09 09:35:26,540 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- EndpointAA:BB:CC:DD:EE:04
IdentityGroupIDaa178bd0-8bff-11e6-996c-525400b48521 identityGroupGuestEndpoints elapsedTime30
inactivityTime0 PurgeDeleteStatustrue CalledStationIDnull EndpointFetchedFromCachetrue
2020-07-09 09:35:27,033 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- Endpoints PurgeID '07-09-
202009:35' purged 4
2020-07-09 09:35:27,034 INFO [EPPurgeEventHandler-20-thread-1][]
profiler.infrastructure.probemgr.event.EPPurgeEventHandler -:- Endpoints PurgeID '07-09-
202009:35' purged 4 in 504 millisec numberofEndpointsRead4
```

رېه طت لآ ة ل م ع ل ا م ت ك ا د ع ب:

## Endpoint Identity Group

\* Name **GuestEndpoints**Description 

Parent Group

Identity Group Endpoints

MAC Address

Static Group Assignment

EndPoint Profile

No data available

## اهحاله صاوا ةلازالاا و فواضلاا تالكا شم فاشكا سا

تانوكملا هذه نبيعت نكمي، ةلازالاا و فواضلاا لكاشمب ةقلعتملا تالجا سلا طاقنلا لجا نم ءاطخالا احيحصت لىل ءاطخالا احيحصت نيكمتل. ءاطخالا احيحصت لىل **Administration > System > Debug Log Configuration > ددح**.

ةلازاب ةقلعتملا اهحاله صاوا ءاطخالا فاشكا سا و لىل فكلال/فواضلاا تاباسحل ةبسنلاب ءاطخالا احيحصت لىل تانوكملا هذه نبيعتب مق، ةئيانهنلا ةطقنلا

- ةلولي قلل لوصو
- guest-admin
- guest-access-admin
- لحل
- Runtime-AAA

ءاطخالا احيحصت لىل تانوكملا هذه نبيعتب مق، لخدملاب ةقلعتملا تالكا شملا ةبسنلاب

- يعاعشا لخدم
- ةباوب
- لخدملا ةسلج ريدم
- ةلولي قلل لوصو

## ةلص تاذا تامولعم

- [ISE Guest Access لىل فواضلاا رشنلا لىل](#)
- [ءاطخالا احيحصت نيكمت و اهحاله صاوا ISE ءاطخالا فاشكا سا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت  
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و  
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب  
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه  
ي ل ا م ا ة ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Cisco  
Systems ( ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا ) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا دن ت س م ل ا