

- الأول: أساس ألأى لى لى وناثلا PAN ةىقرتب مقف ،ىساس ألأ PAN طبض ةداعاب تمق اذا

- رشننلا ةيلمع ىلع امئاد ةدوجوم ةيساسأل PAN ةدحو نوكت نأ بجي
- PSN: ةكبش طبض ةداعإ تمق اذا
- .ةيقبتم PSN ةكبش رفوت نم دكأت
- PSNs ىلإ TACACS+ و RADIUS ةقداصم هيحوت لجأ نم NADs نيوكت نم دكأت ةيقبتملا
- .ةيقبتملا PSNs عم ةقداصملا رابتخا
- MNT: نييعت ةداعإ تمق اذا
- .ةيقبتم ةبقارم ةدقع رفوت نم دكأت
- .ةيقبتملا دقعلا ىلع مدقتلا ديق ةنمازم تايلمع دوجو مدع نم ققحت

نيوكتلا طبض ةداعإ لبقي

وأ/و عاشن ةداعإ يونت تنك اذا ،نيوكتلا طبض ةداعإ لبقي فدهلا ةدقعلا نيوكت قيثوت بجي اقحاله ةيضارتفالا عنصملا تاداعإ فده ةدقع ليجست ةداعإ

✎
ةداعإ يف ةيضارتفالا عنصملا تاداعإ ىلإ ISE ةدقع طبض ةداعإ ببستت :ةطحالم
ةدقعلا ليغشت

نيوكتلا نييعت ةداعإ تاوطخ

- 1.- فدهلا ةدقعلا ىلإ لوخدلا ليجستل (SSH) نامألا ةقبط مادختسا
- 2.- يلي ام لخدأ ،ISE ةكرشب ةصاخلا (CLI) رماوألا رطس ةهجاو ةبلاطم يف

```
ise reset-config application
```

✎
لك لذي يف امب ،قيبطتلا يوتسم تاداعإ طبض ةداعإ رمألا اذه موقى :ةطحالم
طقف ظفحيو ،تالچسلاو نيمدختسملاو مدختسملا لبقي نم ةفرعملا تاسايسلا

ة.يضارتفالا ماطنلالتالخداب

3.- ISE بللطي:

Initialize your Application configuration to factory defaults? (y/n):

4.- لخدأ: Y

5.- لقتسملا مئققتلا مسق بللطي مث:

Retain existing Application server certificates? (y/n):

6.- ةيلاتلا ماسقألا ف ةحضوملا تارايلالا دحأ رتخأ:

ةدوجوملا مداخل تاداهش ب ظافاتحالا - أ رايلالا

ةداعإ دعب اءداريتساب موقئ مث ،نئوكتلا حسم لبق ائلحم مداخل تاداهش ظفحب ISE موقئ
طبضللا

Y: لخدأ

 هجوىلعو .اىوئ تاداهشلا رىءصتل اللئب سئل تاداهشللابل ظافاتحالا رايلالا: ةطحالما
رايلالا مائختسل دنعل لئلاءالا CA ل ةصائلالائافملا نئمضت مئلا ،صوصلللا
تاداهشللابل ظافاتحالا

ايتاذهعقوم تاداهش مائختساو ةدوجوملا تاداهشلا فءح - ب رايلالا

عئقوتلا ةيتاذهعقوم تاداهش ئشنئو ةدوجوملا مداخل تاداهش ISE فءئلا

ن: لخدأ

إذا طُف رايخال اذه مدختسأ :ةظحالم 

ةدعاق بيترتو اهئاشنإ ةداعإو ISE تانايب دعاقو ةيفصتو تامدخال فاقياإ ISE موقيا -7.
تاقيا بطتال تامدخ ليغشت ةداعإو تانايبال

ديكأتال راطتنا

application reset-config is success

ةيلمعال هذه ليغشت اناثأ اهليغشت ةداعإ وأ ةدقعال ةعطاقمب مقت ال :ةظحالم 

رملال اذه مادختساب اهئيهت دعب ISE قيا بطت ةمدخ ليغشت نم ققحتال -8.

show application status ise

ببسلال

لجأ نم ةبولطم ةيلمعال هذه نوكت نأ نكمي

- اهئانب ةداعإ وأ ISE دقع ليغشت اغلإ
- ةزهجال لادبتسإ
- ططخمال تاريغت
- ةرمتسمال لثامتمال خسنال / ةنمازمال لشف تالاح ةقد

ةلصلال يذوتحملال

- [ISE نم تايلمعال ونيوكتال تانايبال يطايتحال خسنال ري دصت](#)

- [Cisco نمة يوهلا تامدخ كرحمب صاخلا CLI ليعجرملا ليلىدلا](#)

ةمچرتل هذه لوح

ةللآل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلا اناء عي مجي في ني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةللآل ةمچرت لصف اناء ظحال مچري. ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىل ائاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقد نع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصلال يزيلچنل دنتسمل