تكوين منطق هوية سياسة الوصول الآمن (الوصول الخاص)

المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المشكلة: منطق مطابقة الهوية

الحل: تحسينات خيارات الوجهة المعلومات

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند منطق مطابقة هوية نهج الوصول الآمن لكائن الشبكة وكائنات الشبكة وكائنات الخدمة.

معلومات أساسية

يتضمن تكوين وجهات نهج الوصول الآمن للوصول الخاص قائمة الخيارات التالية:

1 - المورد الخاص

2 - مجموعات المورد الخاص

3. كائنات الشبكة ومجموعات كائنات الشبكة

4. كائنات الخدمة ومجموعات كائنات الخدمة

5. علامات مجموعة الأمان



يحتوي الخياران 3 و 4 على منطق (و) حيث يتعين استيفاء كل الشرطين لكي تتطابق السياسة بشكل صحيح.

مثال:

كائن الشبكة: 192.168.1.10

كائن الخدمة: منفذ TCP 1024

يجب توجيه الاتصال إلى عنوان IP: 192.168.1.10 ومنفذ TCP 1024 لمطابقة هذا النهج.

المشكلة: منطق مطابقة الهوية

يمكن أن يشير المنطق في مطابقة الهوية استنادا إلى تصميم لوحة المعلومات الحالي إلى أن هذا المطابقة هي (أو) بدلا من (و). انظر لأن كائنات الشبكة وكائنات الخدمة في خيارات منفصلة. ومع ذلك، فإن المنطق (و) هو في جميع الأوقات، بين كائنات الشبكة والخدمات.

الحل: تحسينات خيارات لوحة المعلومات

لمسح هذا الارتباك، يقوم فريق تصميم الوصول الآمن بإجراء تغييرات على كيفية عرض كائنات الشبكة والخدمات في تحديد الوجهة. لتوضيح أن العلاقة بين الخيارين هي (و) ليست (أو).

ويحدث هذا التغيير في نهاية نيسان/أبريل حتى بداية أيار/مايو 2025. بمجرد إجراء هذا التغيير، لن يكون هناك إجراء مطلوب على المستخدمين. ومع ذلك، يلزم تحديث مكالمات واجهة برمجة التطبيقات لتضمين المنطق الجديد.

معلومات ذات صلة

- دليل مستخدم Secure Access
- صفحة مجتمع الوصول الآمن
- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

حول هذه الترجمة
ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائمًا إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).