

IDP نيوكت؛ - ZTNA ليچست لشف ةسسؤم لل

تايوتحم لل

ةلأسم

لشفل اوضرعتو "ةقت نودب ةكبش لل إلى لوصول" يف ليچست لل نيمدختسم لل إلى رذعتي
ةدحم لل أطخلل ةلأسر عم ليچست لل ةيلمع تلشف. يداحلل لوخذلل ليچست

IDP config for Organisation OrgID cannot be found.

ةئيبلل

- نم آلل لوصول
- Secure Access يف تاعومحم لل او ةيوه لل نيوكت تاليدعت: ةريخ آلل تاريغي لل
- SAML نيوكت: ةقداصم لل بولسأ

رارق

رجأتسم لل ىدل نوكتي ال ام دنع "ةسسؤم لل OrgID ب صاخال IDP نيوكت إلى ل روثلل رذعتي"
ةقداصم لل نيوم ةيوه رفوم نيوكت (OrgID)

لحلل ةيلمع تاوطخلل صخلتو

SSO ةقداصم نم ققحتلل

Cisco نم نم آلا لوصول تامولعم ةحول

نيوكتلا ةرادا لىل ع رقنا . تاعومجمل او مدختسم ل - لاصتالا لىل لقتنا

اهنيوكت نم دكأت SSO ةقداصم بيوبتلا ةمالع نمض

نيوكتلا ةيفيك لوح <https://securitydocs.cisco.com/docs/csa/olh/118914.dita> عبات

SSO authentication Manage and configure SSO authentication, by selecting either SAML or OIDC authentication, and a supported IdP.
SWG, Zero Trust (Browser-based and Client-based)

inline_image_0.png

ZTNA ليجست نم ققحتلا

ليجست ةينام اديكاتل ZTNA ليجست ةيلمع ربتخا ، SSO ةقداصم عاشنا ةداع ا دعب
عقوتم وه امك رقص ةقثلا لىل لوصول لىل لوصول او حاجنب ني مدختسم ل

ببسلا

بولسا نيوكتل فلتلا وأ ةدوصقم لا ريغ ةلازالا وه ةلكشم لا هذهل يردجل ببسلا ناك
Secure Access في ةريخالا ةومجمل او مدختسم لا تاريغت اناثا SSO ةقداصم

ماظنلا لىل ع رذعتي ،حيحص ريغ لكشب هنيوكت مت وأ ادوقفم SAML نيوكت نوكي ام دنع
"IDP config" أطخ هنع جتني امم ،ةددملا ةسسؤم لل ةيوله ل رفوم نيوكت عقوم ديدحت
ZTNA ليجست تالواحم اناثا "هليلع روثعلا نكمي ال ةسسؤم لل

ةلصللا يذوتحملا

• [Cisco نم تاليزنتلا او ينفلا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل