

Azure نم فاضتسم ال FQDN لاصتا لكاشم لماك ت مادختساب نم آل لوصول لال خ نم Meraki

تايوت حمل

الأسم

م تي ام دن لوصول لالباق ريغ Azure اه فيضتست يتي الة دحمل FQDN تالكبش حبصت لوصول تالجس نم مغرلاب Cisco Secure Access، ال Meraki ربع مدختسم ل رورم كرح هيچوت لاصتا لعل اساسا لكشمل رثوت. "اهب حومسم" انا لعل رورم لكرح ضرعت يتي الة نم آل. هذه FQDN تالكبش الة سي سايق ل ريغ ذفانم ل مادختساب RDP

DNS ناما تالجس ضرع م تي، نم آل لوصول لخدم في FQDN طساوب تالجس ل في ثحب ل دن لعل تاهجول س فنب RDP لاصتا لش في، كلذ عمو. "اهب حومسم" لال رهظت يتي الة طقف طاشن ل نل ثحب ل مدختسي IP ناو نل ال FQDN ل م تي ام دن. سي سايق ل ريغ ذفانم ل رورم لكرح عنمت تناك يتي الة باحس لة احم راج تالجس فشك م تي، هجول IP ناو نل

تئيبل

- Meraki جم د عم Cisco Secure Access (SSE)
- يل حمل جورال ايناك م عم Meraki تامول عم عول
- ريغ ذفانم لعل RDP لوصول لبلطت يتي الة Azure نم فاضتسم ل ريوطت ل دراوم سي سايق ل
- لوصول ل نيما ت ل Meraki ق فن ربع رورم لكرح هيچوت

رارق

يروف ليدب لح

لوصولو ليطختل Meraki نم ةيلحملا جورخل دعاوق ىلإ ةرثأتملا FQDN تاكبش ةفاضاب مق
ةيلاتلا ماسقألا يف ةلصفملا ةدحمل تامجولل نمآلا

Access Meraki تامولعم ةحول: 1 ةوطخلا

يلحملا جورخل نيوكت مسق عقوم ددحو Meraki تامولعم ةحول ىلإ لقتنا

يلحملا زواجتلا دعاوق نيوكت: 2 ةوطخلا

لوصولو هيحوت زواجتلا ةيلحملا جورخل دعاوق ىلإ ةيلاكشإلا FQDN تاكبش ةفاضاب مق
ىلع نييررضتملا نيمدختسملا ىلإ لوصولو ةداعتسا ىلإ اذه نيوكتلا رييغت يدؤي. نمآلا
زواجتب كلذو، تنرتنإلا ىلإ Meraki نم ةرشابم تانايبلا رورم ةكرح هيحوت لالخن نم روفلا
نمآلا لوصولو قفن

ليحتلاو احوال صاواطخألا فاشكتسا

FQDN ةطساوب لجسل ليلحت: 1 ةوطخلا

لوألا ماقملا يف اذه ضرعي. FQDN مادختساب نمآلا لوصولو ةطشنأ تالجس يف ثحبلا
443 ذفنملا ىلع بيولا رورم ةكرحل "اهب حومسملا" ةلاحلا ضرعي نأ نكمي و DNS نامأ تالجس

ةهوجل IP بسح لجسل ليلحت: 2 ةوطخلا

الذب ةهوجل IP مادختساب ثحبلا طاشن تالجسو اهب ةصاخلا IP نيوانع ىلإ FQDN لحب مق
امم، ةروطحملا رورملا ةكرح رهظت يتلا ةباحسلا ةيامح رادج تالجس فشكي اذهو. FQDN نم
ةيلعفل رورملا ةكرحل يئاهنلا ريصملا رفوي

رورملا ةكرح قفدت نم ققحتلا 3: ةوطخلا

→ Tunnel → Meraki → مدختسم: راسملا عبتى رورم ةكرح ام دنع طقف عقي رادصالا نأ تدكأ
ةكشم لح ىلإ يلحملا جورخلا ربع فافتلالا اذه رابتخا يدؤي. تنرتنإ → Secure Access
للاصلالا.

لجالا ليوط لح

يلالجالا نم آلا لوصولا قيبطت يف ةعقوتملا ةفيظولا هنا ىلعل طحالما كولسلا ديدحت مت
ةقلعتملا ةفيظولا لغاوشلاو ةيؤرلا لكاشم ةجلالعمل (FR CSE-I-5543) ةزيم بلطحتف مت
ب:

- IP ىلإ ةدنتسملا كلتو FQDN ىلإ ةدنتسملا تالجالا نعل شحبلا تايلمع نيب نيبات
- ةباحسلا ةيماح رادج تالجالسو DNS نامأ نيب ةقسانتم ريغ رورملا ةكرح ريرصم ريراقت
- ةيسايقلا ريغ ذفانملا ىلعل RDP لوكونورب تانايب رورم ةكرحل ةنسحم ةيؤر ةيناكمإ

ببسللا

رورم ةكرح نعل غالبالاو Secure Access ةجلالعمل ةيفيك يف فالتخأ نم ةكشملا عبتت
ريغ ذفانملا ىلعل RDP ربع اهلا لوصولا دنع Azure نم ةفاضتسملا FQDN تاكبش
تالجالا ساسا لكشب مازنلا ضرعي، FQDN ةطساوب تالجالا يف شحبلا دنع. ةيسايقلا
عمو. (443 ذفانملا صاخ لكشب) بيولا رورم ةكرحل "اهب حومسم" ةلالجالا رهظت يتلا DNS نامأ
رادج دعاوق ةطساوب ةيسايقلا ريغ ذفانملا ىلعل ةيلعفل RDP رورم ةكرح ةجلالعمل متت، كلذ
اهلح مت يتلا ةهوجلل IP ناو نعل بسح شحبلا دنع طقف ةيئرم نوكت يتلاو، ةباحسلا ةيماح
FQDN نم الادب

يف "اهب حومسم" رورم ةكرح نولووؤسملا ىري شيح ةيؤرلا يف ةوجف ثودح ىلإ يدؤي اذهو
ةطساوب ةيلعفل RDP تاللاصلتا رطح متي امنيب FQDN ىلإ ةدنتسملا شحبلا تايلمع
IP. ىلإ ةدنتسملا تالجالا نعل شحبلا تايلمع يف طقف رهظت يتلا ةيماح رادج تاسايس
ةيؤر ةيناكمإ نيسحتل ةزيم بلط لاسرا مت نكلو، ةعقوتم ةفيظولا لالاح كولسلا اذه دعي
ةفلتخم شحب بيلاسا ربع اهقاستاو تانايبلا رورم ةكرح ريراقت

ةلصللا يذى وئءءءللا

- [Cisco نءءاللى زنءءللا وىنفللا معءللا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةل آل ا ت ا ي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل آل ا ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا