

# ديربللة باوب عم نام ال اب يعول ل ماكت نيوكت Cisco نم نة نورت كل ال

## تاوت حمل

[عم دق م](#)

[ةيس اساس ال تابل ط م](#)

[تابل ط م](#)

[عم دق م س م ل تانوك م](#)

[CSA ةباحس عم دق م ن م ي ل ايت ح ال ا ديص ت ل ا ةكاحم ل اس راو عاش ن](#)

[CSA ةباحس عم دق م ل ل لوخ د ل L ةوطخ ل](#)

[ع دق م نورت كل ل ديرب م ل ت س م عاش ن 2 ةوطخ ل](#)

[ر ر ق ت ل ل ت ا ق ي ب ط ت ة ح م ر ب ة ح و ن ي ك م ت 3 ةوطخ ل](#)

[ي ل ا ي ت ح ال ا ديص ت ل ا ةكاحم عاش ن 4 ةوطخ ل](#)

[ة ط ش ن ل ل ا ةكاحم ل ن م ق ق ح ت ل ل 5 ةوطخ ل](#)

[؟ ي ق ل ت م ل ا ة ح ن م ي ر ي ا ذام](#)

[CSA ل ل ع ة ح ص ل ل ن م ق ق ح ت ل ل](#)

[ق ن م ال ا ي نورت كل ال ا ديرب ل ا ة باوب نيوكت](#)

[ي نورت كل ال ا ديرب ل ا ة باوب ي ف "Cisco نم نة نورت كل ال ا ة ع و ت ل ل" ة ن ي م ن ي ك م ت ب م ق 1 ةوطخ ل  
ق ن م ال ا](#)

[ن م ا ه ت ا ك ا ح م م ت ي ت ل ل ي ل ا ي ت ح ال ا ديص ت ل ل ي نورت كل ال ا ديرب ل L ةوطخ ل  
CSA ةباحس عم دق م](#)

[SEG نم ر ق ت ل ل ا ر ا ر ك ت د ن ع ا ر ج ا ذ خ ت ا 3 ةوطخ ل](#)

[ا ه ح ال ص و ا ط خ ال ا ف ا ش ك ت س ا ل ي ل د](#)

[ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل عم](#)

## عم دق م

عم Cisco Security Awareness (CSA) ل ماكت نيوكت ل م زال ل ا تاوطخ ل ا ن ت س م ل ا ا ذ ه ف ص ي  
Cisco نم نة نورت كل ال ا ديرب ل ا ة باوب عم دق م

## ةيس اساس ال تابل ط م

### تابل ط م

ة ل ل ل ل ل ا ع ي ض ا و م ل ا ب ة ف ر ع م ك ي د ل ن و ك ت ن ا ب Cisco ي ص و ت

- Cisco نم نيوكت ل و نة نورت كل ال ا ديرب ل ا ة باوب م ي ه ا ف م
- CSA ةباحس عم دق م

### عم دق م س م ل تانوك م

ثدخال تارادصل او SEG 14.0 ل AsyncOS لى دن تسم ل اذ ف دراو ل تامول عمل دن تست

ةصاخ ةي لم عم ةئي ب ي ف ةدو جوم ل ةزه جأل نم دن تسم ل اذ ف دراو ل تامول عمل عاشن ل م ت ناك اذ ل .(ي ضار ت ف ا) حوس م ن ي و ك ت ب دن تسم ل اذ ف ةمد خ ت س م ل ةزه جأل ا ع ي م ج ت ا د ب ر م ا ي ل ل م ت ح م ل ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف ن م د ك ا ت ف ، ل ي غ ش ت ل د ي ق ك ت ك ب ش

## CSA ةباحس ةمدخ نم ي ل ل ا ي ت ح ا ل ا د ي ص ت ل ا ةا ك ا ح م ل ل س ر ا و عاشن ل

CSA ةباحس ةمدخ لى ل و خ د ل ل ي ج س ت . 1 ةوط خ ل ل

ى ل ل ع ج ر ا :

1 - <https://secat.cisco.com/> ق ط ن م ل

2. <https://secat-eu.cisco.com/> ا ب و ر و ا ة ق ط ن م ل

ع دا خ ي ن و ر ت ك ل ل د ي ر ب م ل ت س م عاشن ل . 2 ةوط خ ل ل

م س ا و ل و ا ل م س ا ل ا و ي ن و ر ت ك ل ل ا ل د ي ر ب ل ل و ق ح ة ئ ب ع ت و > Add New User > Users > Environment لى ل ل ق ت ن ا ة ر و ص ل ل ي ف ح ض و م و ه ا م ك Save Changes ر ق ن ا م ت ة غ ل ل ا و ة ل ل ا و


The screenshot shows the 'User - Profile' form in the Cisco User Management interface. The form is divided into two columns. The left column contains fields for 'Email' (ciscotac@cisco.com), 'First Name' (Cisco), 'Last Name' (TAC), 'Language' (English), 'Time Zone' (UTC-06:00 Central Time (US & Canada)), and 'Note'. The right column contains fields for 'External UID', 'Username' (Use Email: ciscotac@cisco.com), 'SET PASSWORD', and 'Manager' (Name or Email). A 'Save Changes' button is located in the top right corner. A red box highlights the 'Save Changes' button. Red arrows point to the 'Email', 'First Name', and 'Last Name' fields with the text 'Fill this'.

د ي د ج م د خ ت س م ة ف ا ض ا ل م د خ ت س م ل ا ة ه ج ا و ة ح ف ص ل ة ش ا ش ة ط و ل




عاشن ل ل و خ م ل ل CSA ل و و س م م د خ ت س م ل ط ق ف ر و ر م ل ا ة م ل ك ن ي ي ع ت ب ج ي : ة ط ح ا ل م ا ه ل ي غ ش ت و ة ا ك ا ح م ت ا ي ل م ع

ة م ئ ا ق ل ل ن م ر و د ل ا د ي د ح ت ك ن ك م ي . م د خ ت س م ل ا عاشن ل د ر ج م ب م د خ ت س م ل ا ر و د د ي د ح ت ن ك م ي ة ر و ص ل ل ه ذ ه ي ف ح ض و م و ه ا م ك ة ل د س ن م ل ا




مدخستسمل رودل ةلدسنملم ةمئاقلا تارايخ ضرع

ةروصلال يف ةحضورملا راي تخالال ةناخ Save Changes > User is Phishing Recipient



"مدخستسمل ل لاي تحالال ديصتلا ملتسم" راي تخالال ةناخ رهظت ةشاش ةطقول نيكم مت

ديربال ناووع ىلع ءانپ هنع شحبل دنه هجاردواو حانپ مدخستسمل ةفاضل نم ققحت ةروصلال يف حضورم وه امك ةيفصتلا لماع يف ينورتكلال



نېم دځست سمل ؤمئاق ي ف ديځل م دځست سمل ؤشاش ؤطقل

## ري رقتل تاقي ب طت ؤج م رب ؤه جاو نې ك م ت . 3 ؤوطځل

Enable Report API > Save Changes . > Report API > Settings > Environments | لقتن



CSA عم SEG چمدل اذه چاتحت تنأ . لم اخلل زي ممل زمرلا يلع تاظحالم نود : ؤظحالم

Environment - CISCO Tests - Vibhor Amrodia

Configuration Presentation SSO SCIM Provisioning Email **Report API** Phishing Add-in Licensing Email Domains

**Report API**

Enable Report API

BaseURL  
https://secat.cisco.com/portal/api/data/ Copy

Authentication Type  
BearerToken

Token  
aauB77PeCUuamf0EJtqDmg+ Copy Reset Token

Save Changes

"ري رقتل ل API نې ك م ت" راي رختال ؤنا خ رهظت ي تل ؤشاش ل ؤطقل نې ك م ت

## ي ل اي تحال دي ص تل ؤا ك احم ؤاشن | 4 ؤوطځل

وه امك ؤحاتم ل ؤمئاق ل نم Template ددح م Th Phishing Simulator > Simulations > Create New Simulation | لقتن ا . ؤروصل ي ف حضورم

Simulation List

+ Create New Simulation

Show 50 entries

Title	Launch Date	Completed Date	Type	Scenario	Total Recipients	Status	Default Language
Phishing Template	Feb 18, 2021 6:29 PM (UTC-06:00)	Feb 18, 2021 6:30 PM (UTC-06:00)	Standard	1	1	Active	English
Phishing Template			Standard	1	0	Draft	English

Showing 1 to 2 of 2 entries


Previous 1 Next

"ؤديځ ؤا ك احم ؤاشن" رز زربت ؤشاش ؤطقل

تامول عمل ا هذ ؤلم ا ب .


- ب ل اقلل ام سا ددح .
- ب ل اقلل ف ص و .

3. هب ليلايحتالال ديصتلا ينورتكلال لاسرا متي يذلا لاجملا مسا.
4. يلايحتالال ديصتلا ينورتكلال لاسرا متي يذلا لاجملا مسا.
5. (ةلدسنملا ةمئاقلا نم ديدحت) نم ينورتكلال لاسرا متي يذلا لاجملا مسا.
6. (ةلدسنملا ةمئاقلا نم ديدحت) لعل درلا ناو نع.
7. غةلل ددح.
8. تاريغيغتلا ظفح.



ةديج ةكاحم نيوكت في اهتتبع ت بجي يتلا لوقحللا ةشاشلا ةطقول زربت


ةدخالل ينورتكلال لاسرا متي يذلا لاجملا مسا Import from Filters قوف رقنا ج .  
ةروصلال في حضورم وه امك Recipient List ليلايحتالال



"في فصتلا لم او نع نم داريتسا" رز زربت ةشاش ةطقول


في حضورم وه امك Add قوف رقنا .ءاردملا وأ غةلل بسح ام ني مدختسملا ةي فصت كنكمي

## ةروصل




رېدمال و اءة لال بسح ةي ففصل ل ةي ففصل ل ل ماع ي م دخت س م ر اوح ع برمل ة شاش ة طقل

ءمئاق ل ل ن آل ا هت فاضا م ت ي ذل او ، 2 ة و ط خ ل ا ي ف ه ؤاش ن ا م ت ي ذل ا م دخت س م ل ل ل ا ث م ا ن ه ة ر و ص ل ل ا ي ف ح ض و م و ه ا م ك ن ي م ل ت س م ل ل




ل ل ا ي ت ح ا ل ا ة ا ح م ل م ل ت س م ك ج ر د م ا ق ب ا س ه ؤاش ن ا م ت ي ذل ا م دخت س م ل ل ل ا ش ة طقل

ة ر و ص ل ل ا ي ف ح ض و م و ه ا م ك ة ل م ح ل ل ة ل و د ج ل Save ت ا ر ي ي غ ت ل ل ا و خ ي ر ا ت ل ل Delivery Start ن ي ي ع ت . د




ميسلتل ادب ل قح زرت ةشاش ةطقل

يف حضورم وه امك ةيئاع دل end date ةلمحل دي دحت رايخ ني كمت متي ، ادبلل خيرات رايخ | درجم بو ةروصل.




ةااحلم يه تني نأ بح ي تم ددحي يذلا تاناي بلا عي مت ةي هان ل قح زاربال ةشاش ةطقل

ةروصل ي حضورم وه امك ةلمحل لي غش تل Launch قوف رقنا ..هـ



ةمحل لىغشت نكمي شىح ةاكاحملا عاشنا جلاعمل ةيئاهنلا بيوبتل ةمالعل ةشاش ةقول


رقن او زمرلا لخدأ. لىغشتلا رز قوف رقنلا دعبل ماعمل اىئانث ةقداصم زمر بلط نكمي ةروصل اىف حضوم وه امك Launch قوف



نيلماعل ةقداصم زمر بلطت يتلا ةقثبنملا رصانعلا رهظمل ةشاش ةقول

## ةطشنلا ةاكاحملا نم ققحتلا 5 ةوطخلا

ةاكاحم تايلمع ةيلالحا ةطشنلا ةاكاحملا ةمئاق رفوت Phishing Simulator > Dashboards. لىلقتنا اىف حضوم وه امك ريرقتلا سفن لىل لوصحلا و Export as PDF قوف رقنلا اضيا كنكمي. ةطشن ةروصل.



يلايتحالا ديصتلا ةاكاحم تامولعم ةحول ةشاش ةقول

## اىقلا تملا ةهج نم ىري اذام

ملتسم لابل ةصاخلا دراو لا ةبلع يف يلاي تحالال دي صتلا ةكاحم ل ينورتكلال ديرب لىل لاثم

Message

Delete Archive Reply Reply to All Forward Attachment Meeting Move Junk Rules Move to Other Read/Unread Categorise Follow Up Send to OneNote

## Your Ship EXpress Order was shipped



AppleService <apple-service@apple-service.com>

Today at 12:52 PM

To: Ramanjaneya Devi Madem (ramadem)

To protect your privacy, some pictures in this message were not downloaded.

Download pictures

Dear Customer,

We thought you'd like to know that your item has shipped, and that this completes your order. Your order is on its way, and can no longer be changed.

Your estimated delivery date is:  
Friday, April 8

Your order was sent to:  
Home address on file

### Shipment Details

Insured value: \$300.00  
Shipping and handling: To be paid on delivery

If you did not make that order, let us know as soon as possible to make sure we do not charge you by visiting the Customer Service.

Click on the link below to track you package or notify us of an error:

<http://www.shipment-express.com/en/tracking.html>


We hope to serve you again soon!

**Ship Express**


© Copyright 2016 Ship Express Inc. We understand the importance of privacy to our customers.

مدختسم لابل ديرب ةبلع يف يكاحم ل Phish ينورتكلال ديرب لىل لاثم

مدختسم لابل هذه تاظحالما ةحفص ضرع متي، URL ناو نع قوف رقن لابل ملتسم لابل موقوي ام دنع URL ناو نع لىل ةيرحب رقن لابل ماق يذلا) "رقن لابل راركت" ةمئاق نم عزك مدختسم لابل اذه رهظي و PHISH) يف CSA.



## Beware of the warning signs!



## ALWAYS REMEMBER

Phish يڤورتكلال دېرېل في URL ناوئع قوف رقنل دعب مدختسمل ادهاشيس يتل تاظحالما ءحفصل لاثم

## CSA ىلع ءحصللا نم ققحتلا

Analytics > Standard Reports > Phishing Simulations > Repeat Clickers as shown in the image.

Last Name	First Name	Email	Language	Time Zone	Passed Simulations	Failed Simulation	Sent Email	Received Emails	Opened Emails	Viewed Images	Clicked Link	Opened Attachment	Completed Form	Visited Page	Feedback Reported	Sent Email (Double Barre)	Received Emails (Double Barre)	Opened Emails (Double Barre)	Views Image (Double Barre)
Madem	Rama	ramadem@cisco.com	English	(UTC-08:00)	2	19	21	19	19	5	19	0	0	18	0	0	0	0	0
Sastry	Abhilash	abshastr@cisco.com	French	(UTC+05:30)	8	13	21	13	13	13	10	0	0	9	0	0	0	0	0
Kiran	Chandra	cchennup@cisco.com	French - France	(UTC+05:30)	13	9	22	9	9	0	9	0	0	8	0	0	0	0	0


رقنل راركت ءحفصل ءشاش ءطقل

## ءنم آل يڤورتكلال دېرېل ءباوب نيوكت



ءنم 3 ءوطخال CSA ءباحس ءمدخ نم Create and Send Phishing Simulations م س ق ل ا تحت : ءظحالما لوانتم في اذه قبا . لم ا ل ل ز م م ل ل ف س ا ت ظ حال د ق نوكت ، Report API ن ي ن ك م ت ل ل


كدي.



لما جلال زيمي مالم زمرلا ىلع روثعلال لوؤس مالم نكمي ثيح Report API نمض ءحفصلل ءشاش ءطقل

## ديربال ءرابع يف "Cisco نم ءي نم الال ءي ءوتل" ءزيم ني كمتب مق 1. ءوطخلال ءنم الال ينورتكلال

Security Services > لقتنا ، ءنم الال ينورتكلال ديربال ءرابعل (GUI) ءي مومسرلا مءءءسملا ءهءا ءي فم ءي ءللا ءلمءل زيمي مالم زمرلا) زيمي مالم CSA زمر ءقطنملا لءءل . Cisco Security Awareness > Enable . لسراؤ (اقباس ءرءكءملا ءطءالملا يف ءضوم وه ءمك CSA ءبءء نم هيلعل لوصءلال ءهءءءراؤ ءارئي ءللا



Cisco نم ءنم الال ينورتكلال ديربال ءباوب ىلع Cisco نم نام الال يءوللا ءءءءءل ءشاش ءطقل

## رم او الال رطس ءهءا ءني ءوكء (CLI)

CLI ربع CSA ني ءوكءلل csaconfig ءبءءكلا

```
ESA (SERVICE)> csaconfig
```

Choose the operation you want to perform:

- EDIT - To edit CSA settings
  - DISABLE - To disable CSA service
  - UPDATE\_LIST - To update the Repeat Clickers list
  - SHOW\_LIST - To view details of the Repeat Clickers list
- ```
[> edit
```

Currently used CSA Server is: https://secat.cisco.com

Available list of Servers:

1. AMERICAS
2. EUROPE

Select the CSA region to connect

[1]>

Do you want to set the token? [Y]>

Please enter the CSA token for the region selected :

The CSA token should not:

- Be blank
- Have spaces between characters
- Exceed 256 characters.

Please enter the CSA token for the region selected :

Please specify the Poll Interval

[1d]>

مت يتيلا يلاي تحالال دي صتلل ينورت كل الال دي ربال لئ اسرب حامس الال 2. ةوطخ الال  
CSA ةباحس ةمدخ نم اهتاك احم



عم يضا رتفا لك شب MailFlow جهن CYBERSEC\_AWARENESS\_ALLOWED ءاشن ا متي : ةظحال م  
انه حضوم وه امك "للي غشتال فاق ي" لعل يئوضال حسمال تاكرحم ةفاك نييعت

| Security Features                      |                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spam Detection:                        | <input type="radio"/> Use Default (On) <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off |
| AMP Detection                          | <input type="radio"/> Use Default (On) <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off |
| Virus Protection:                      | <input type="radio"/> Use Default (On) <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off |
| Sender Domain Reputation Verification: | <input type="radio"/> Use Default (On) <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off |
| Virus Outbreak Filters:                | <input type="radio"/> Use Default (On) <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off |
| Advanced Phishing Protection:          | <input type="radio"/> Use Default (On) <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off |
| Graymail Detection:                    | <input type="radio"/> Use Default (On) <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off |
| Content Filters:                       | <input type="radio"/> Use Default (On) <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off |
| Message Filters:                       | <input type="radio"/> Use Default (On) <input type="radio"/> On <input checked="" type="radio"/> Off |

نام الال تازيم ليطعت عم "cybersec\_awareness\_allowed" دي ربال قفدت جهنل ةشاش ةطقل

ةمدخ نم ةاكاحم الال يلاي تحالال دي صتلل تالمحب ةصاخ الال ينورت كل الال دي ربال لئ اسرب حامس الال  
: ةنم الال ينورت كل الال دي ربال ةباوب لعل يئوضال حسمال تاكرحم عيمج زواجتب CSA ةباحس

لقتنا . دي ربال قفدت جهن CYBERSEC\_AWARENESS\_ALLOWED نييعت و ةديج لسرم ةعومجم ءاشن ا .  
مق م ث اه دح و CYBERSEC\_AWARENESS\_ALLOWED ةسايس الال Mail Policies > HAT Overview > Add Sender Group  
Submit and Add Senders. م ث 1 لعل رمال نييعت ب

ةلمحل ينورت كل الال دي ربال لئ اسر ءب م تي ثيح نم Geo Location و IP/domain لسرم ةفاض ا . ب  
يلاي تحالال دي صتلل

Mail Polices > HAT Overview > Add Sender Group > Submit and Add Senders > Add the sender IP >

ةروصلال ي فضوم وه امك Commit تاريغتل Submit

| Sender Group Settings                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------|--|
| Name:                                                           | CyberSec_Awareness_Allowed                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |               |  |
| Order:                                                          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |         |               |  |
| Comment:                                                        | CyberSec_Awareness_Allowed                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |               |  |
| Policy:                                                         | CYBERSEC_AWARENESS_ALLOWED                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |         |               |  |
| SBRS (Optional):                                                | <input type="text"/> to <input type="text"/><br><input type="checkbox"/> Include SBRS Scores of "None"<br><i>Recommended for suspected senders only.</i>                                                                                                                                     |             |         |               |  |
| External Threat Feeds (Optional):<br><i>For IP lookups only</i> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Source Name</th> <th>Add Row</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Select Source</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>                                                                                                                                   | Source Name | Add Row | Select Source |  |
| Source Name                                                     | Add Row                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |         |               |  |
| Select Source                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |         |               |  |
| DNS Lists (Optional): ?                                         | <input type="text"/><br><i>(e.g. 'query.blocked_list.example, query.blocked_list2.example')</i>                                                                                                                                                                                              |             |         |               |  |
| Connecting Host DNS Verification:                               | <input type="checkbox"/> Connecting host PTR record does not exist in DNS.<br><input type="checkbox"/> Connecting host PTR record lookup fails due to temporary DNS failure.<br><input type="checkbox"/> Connecting host reverse DNS lookup (PTR) does not match the forward DNS lookup (A). |             |         |               |  |
| Cancel                                                          | Submit Submit and Add Senders >>                                                                                                                                                                                                                                                             |             |         |               |  |

ديربال قفدت جهن دي دحت عم CyberSec\_Awareness\_Allowed ني لسرمل اة ومجم ة شاش ة طوقل CYBERSEC\_AWARENESS\_ALLOWED.

| Sender Details |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Sender Type:   | <input checked="" type="radio"/> IP Addresses <input type="radio"/> Geolocation |
| Sender: ?      | 52.242.31.199<br><i>(IPv4 or IPv6)</i>                                          |
| Comment:       | Configured as CSA NAM(AMERICA)                                                  |
| Cancel         | Submit                                                                          |

Cisco نم ة نم آلا ي نورتك لال ديربال ة باوب ة ل Cisco نم نام ال اب ي ة ول ا تاداع | ة حفصل ة شاش ة طوقل

## ل كشت CLI:

1. ل ل قتنا . listenerconfig > Edit > Inbound (PublicInterface) > HOSTACCESS > NEW > New Sender Group .
2. ل اجم/ IP ة فاض او ديربال CYBERSEC\_AWARENESS\_ALLOWED جهن ب ة دي دج لسرمل ة ومجم ة شاش ن | ي ل ا ي ت ا ل ا دي ص ت ل ا ة لم ح ب ة ص ا خ ل ل ي نورتك ل ل ا ل ا ديربال ل ل ا س ر ة ب م ت ش ي ح نم لسرمل ا .
3. ه اندأ دراوال را ي خ ل ل Move م ا د خ ت س او 1 ل ل ا ة دي دج ل ل ني لسرمل ا ة ومجم ب ي ت ر ت ني ي ع ت . listenerconfig > EDIT > Inbound (PublicInterface) > HOSTACCESS > MOVE .
4. م ا ز ت ل ل ا ل ا .



ة قطنم ل ا ل ل ا د ن ت س ي و CSA ب ص ا خ ل ل IP ناو ن ع وه لسرمل اب ص ا خ ل ل IP ناو ن ع : ة ط ح ا ل م ه م ا د خ ت س ا م ت ي س ي ذ ل ا ح ي ص ل ل IP ناو ن ع ل ل ل و ص ح ل ل ل و د ج ل ل ي ل ا ع ج ر ا . ا ه ت د د ح ي ت ل ل SEG ل 443 ذ ف ن م ل م ق ر ع م ة ي ا م ح ل ر ا د ج ي ف ه ذ ه ف ي ض م ل ا م ا س ا / IP ني و ا ن ع ل ح ا م س ل ل CSA ة با ح س ة م د خ ب ل ا ص ت ا ل ا ب 14.0.0-xxx .

## AMERICA REGION

| hostname                                     | IPv4                             | IPv6 |
|----------------------------------------------|----------------------------------|------|
| https://secat.cisco.com/                     | 52.242.31.199                    |      |
| Course Notification (Outbound)               | 167.89.98.161                    |      |
| Phishing Simulation (Incoming Email Service) | 207.200.3.14,<br>173.244.184.143 |      |
| Landing and Feedback pages (Outbound)        | 52.242.31.199                    |      |
| Email Attachment (Outbound)                  | 52.242.31.199                    |      |

## EU REGION:

| hostname                                     | IPv4          | IPv6 |
|----------------------------------------------|---------------|------|
| https://secat-eu.cisco.com/                  | 40.127.163.97 |      |
| Course Notification (Outbound)               | 77.32.150.153 |      |
| Phishing Simulation (Incoming Email Service) | 77.32.150.153 |      |
| Landing and Feedback pages (Outbound)        | 40.127.163.97 |      |
| Email Attachment (Outbound)                  | 40.127.163.97 |      |

ففيضم الءامس أو EU و CSA Americas قطانمب ةصاخال IP ننيوانعل ةشاش ةطقل

## SEG نم رقنل رارك ءن ءارء ذءا 3 ةوطخال

"رركءم ال رقنل" ةمءاق ءلمو يلايءءال ءي صءلل ي نورءك لءل ءي ربل لءس ر لاس ر ءرءم بو ءالؤه لءل ءي ربل نأشب ءارء ذاءءال يوق ءراو ءي ربل ءهن ءاشن نكم ي، SEG ءقوم ي ف ننيءءءم ال ننيءءءم ال.

م سق ي ف رايءءال ءناء Include Repeat Clickers List نكيءمءو ءي ءرء ص صءم ءي ربل ءهن ءاشن نءم ق ننيءم لءم ال.

ءارءي ءءل ءارءل لءل ءناء، ءي مءس رل مءءءم ال ءهءو نم Mail Policies > Incoming Mail Policies > Add Policy > Add User > Include Repeat Clickers List > SubmitCommit ءارءي ءءل ءارءل.

**Add User**

Any Sender  
 Following Senders  
 Following Senders are Not

Email Address:

(e.g. user@example.com, user@, @example.com, @.example.com)

LDAP Group: Query:

Group:

Any Recipient Only if all conditions match

Following Recipients

(e.g. user@example.com, user@, @example.com, @.example.com)

Include Repeat Clickers List  
(From Cisco Security Awareness)

LDAP Group: Query:

Group:

Following Recipients are Not

Email Address:

ةرركتملا تامالعلل هجوملا ديربلا عم لماعتلل هنيوكت مت يذلا صصخملا دراوول ديربلا جهنل ةشاش ةطقل

## اهحالصإو ءاطخال فاشكتسا ليلد

ةرركتملا رقانملا ةمئاق لئصافات ةيؤرل `SHOW_LIST` لقتنا 1.

ESA (SERVICE)> csaconfig

Choose the operation you want to perform:

- EDIT - To edit CSA settings
- DISABLE - To disable CSA service
- UPDATE\_LIST - To update the Repeat Clickers list
- SHOW\_LIST - To view details of the Repeat Clickers list

[> show\_list

```
List Name       : Repeat Clickers
Report ID      : 2020
Last Updated   : 2021-02-22 22:19:08
List Status    : Active
Repeat Clickers : 4
```

رركتملا رقانملا ةمئاق ثي دجت ضرر ف بغرر تنك اذإ `UPDATE_LIST` لقتنا 2.

ESA (SERVICE)> csaconfig





ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل