

ريبكل DKIM حاتفم نم ققحتلا نيوكت نم آل ينورتكلال ديربلا ةرابعل

تايوتحمل

[عمدقمل](#)

[ةيساسال تابلطمل](#)

[عمدختسمل تانوكمل](#)

[عماع قرظن](#)

[نيوكتل](#)

[قحصلال نم ققحتلا](#)

[قلمص تاذ تامولعم](#)

عمدقمل

ينورتكلال ديربلل عسومل DKIM حاتفم مجح نم ققحتلا ةيناكم دننتسمل اذه فصلي
عقومل.

ةيساسال تابلطمل

بوغرم نيوكتل او SEG تاداعاب عماع ةفرعم

عمدختسمل تانوكمل

- Cisco Secure Email Gateway (SEG) AsyncOS 15.5.1 تارادصل او
- DKIM نم ققحتلا فيرعت تافل
- ديربلا قفدت جهن

ةصاخ ةيلعمم ةئيب في ةدوجومل ةزهجال نم دننتسمل اذه في ةدراول تامولعمل عاشن مت
تناك اذ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دننتسمل اذه في عمدختسمل ةزهجال عيمج تادب
رمأ يال لم تحملا ريثا تلل كمهف نم دكأتف، ةرشابم كتكبش

عماع قرظن

عقومل DKIM ديرب نم دراول ققحتلا عارج SEG ل نكمي

15.5 AsyncOS لبق 512-2048 وه SEG نم ققحتلا حاتفم قاطن ناك ايخيرات

تب 1024-4096 نم حيتافل قاطن AsyncOS 15.5 معدي

فيرعتلا تافل نأ نم مغرلا يلع، ةلمهم نأل تحبصأ تب-768 و 512 مجحلا تاذ حيتافل
عمدخال ديقي ةيقرتلا لظت نأ لبق 512-768 يلع يوتحت يتلا

نيوكتالا

ةديجال حيتافم الاماجح اباعي تيسال نكمي ام لقأ SEG دادع دع

لى WebUI لخاد لقتنا:

- ديربلا جهن
 - لاجملا حيتافم
 - DKIM نم ققحتلا فيرعت تافلم

Outbound DKIM Verification

Profile Name: DKIM_Large

Smallest Key to be Accepted: 1024 Bits

Largest Key to be Accepted: 2048 Bits

Maximum Number of Signatures in the Message to Verify: Use Default (5)

Key Query Timeout Limit: Use Default (10 Seconds)

Limit to Tolerate Wall Clock Asynchronization Between Sender and Verifier: Use Default (60 Seconds)

Use a Body Length Parameter: Yes No

SMTP Action for Temporary Failure: Accept Reject

Change SMTP Response Settings

Response Code: 451

Description: #4.7.5 Unable to verify signature - key server unavailable

SMTP Action for Permanent Failure: Accept Reject

Change SMTP Response Settings

Response Code: 550

Description: #5.7.5 DKIM unauthenticated mail is prohibited

DKIM نم ققحتلا فيرعت فلم

DKIM Verification Profiles Items per page 20

Add Profile... Clear All Profiles Import Profiles...

Profile Name	Smallest Key (Bits)	Largest Key (Bits)	Key Query Timeout (Seconds)	Use Body Length Parameter	SMTP Action For Temporary Failure	SMTP Action For Permanent Failure	Maximum Number of Signatures to Verify	All Delete
DEFAULT	512	2048	10	Yes	Accept	Accept	5	<input type="checkbox"/>
DKIM_Large	1024	4096	10	Yes	Accept	Accept	5	<input type="checkbox"/>

Export Profiles... Delete

DKIM نم ققحتلا فيرعت تافلم صخلم ةحفص

ةبولطملا دراوالا ديربلا قفدت تاسايس لىل ةديجال DKIM ققحتلا فيرعت تافلم قيبطت:

- ديربلا جهن
 - ديربلا قفدت جهن
 - نم ققحتلا فيرعت فلم قيبطتل ةبوغرملا ديربلا قفدت ةسايس رتخأ

ةيمظنتلا كئالضفت لعل ءانب ديدلجلا DKIM.

- نم ققحتلا" عقوم ددحو نامألا تازيم مسق لىل لفسأل ريرمتلاب مق DKIM:"
 - كرايخا نم بسانملا فيرعتلا فلم ددح.

DKIM Verification:	<input type="radio"/> Use Default (On: DEFAULT) <input checked="" type="radio"/> On <input type="radio"/> Off	DEFAULT
	Use DKIM Verification Profile:	<input checked="" type="radio"/> DKIM_Large

مجح زواجتي فوسوتب 2048 ب ادوحم DKIM نم ققحتلا ناك، AsyncOS 15.5 لبق :ةظالم
عقوم ريغ هرابتعب ربكأ حاتم

ةحصللا نم ققحتلا

بقت وأ ديربلا تالچس نمض حاتملا مجحب ةقلعتملا ليصافتلا ليجستب SEG موقيا
لائسارلا.

عقوم ريغك 1024-4096 ريبك DKIM عيقوت ريرمت متيس AsyncOS 15.5 لبق

ةجلعالم دعب ام صحف ريبكلا DKIM حاتم مجحل ةريغصللا تارشؤملا ضع ب لطلتت

- لىل ربكألا حاتملا مجح عم ربكأ ةميقللا هذه نوكت. $b =$ ةميقل ةعجارم وسأرلا دادرئس
اهباسح متيل ةرشابم ةميقل تسيلا هئان نم مغرلا
- نيباب 180 (ردقم) نم مجحلا يف ديزي يذلاوجوزلل ماعلا حاتملا DKIM DNS لچس ضرعي
تب 4096 ل تياب 800 لىل تب 512 ل
- تاودأ لىل يوتحت بيوعقاوم ةدع "DKIM حاتم مجح صحف" نع ماعلا شحبالا جتنبي دق
عقاوملا هذه موقت، لاجملاو Selector مادختساب DKIM. تالچس دادرئسال شح
يف DNS ماعئسا جئاننو، ياساسألا تبالا مجح ءاشناو DNS لچس نع ماعئسالاب
جارخالا

ةلص تاذا مولىعم

- [دادعالا ليلد - Cisco](#) نم ةنمألا ينورتكللالا ديربلا ةباب
- [ةلدألا معدل Cisco](#) نم نمألا ينورتكللالا ديربلا ةرابع ليغشت عب ةحفص
- [رادصالا تاطحالم - Cisco](#) نم ةنمألا ينورتكللالا ديربلا ةرابع

