

ناماً زاهج ىلع URL ناوئع ليجست نيكمت (ESA) ينورتكلال ديربلا

تايوتحملا

[عمدقملا](#)

[قيساسالا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[عمدختسملا تانوكملا](#)

[قلكشملا](#)

[ببسملا](#)

[قيئبلا](#)

[لجلا](#)

[GLI ربع نيكمتلا](#)

[\(GLI\) قيموسرلا مدختسملا هجاور ربع نيكمتلا](#)

[ققحتلا](#)

عمدقملا

ديربلال تالاجس يف URL ليصافت ضرغل URL قيفصت يف URL ليجست نيكمت قيفيك دنتسملا اذه حضوي
لئاسرلا عبتتو.

قيساسالا تابلطتملا

تابلطتملا

قيلاتال عيضاوملاب قفرعم كيذل نوكت ناب Cisco ي صوت

- ملاع لكشب يشفتلا قيفصت لامواع قزيم نيكمت بجي
- ىلا اذانتسا هنيوكت مت عارجا ىلع ىوتحمل او لئاسرلا قيفصت لامواع ىوتحت نا بجي
- قلوبقملا مادختسال تاسايس ضرغل لجا نم قئفلا و URL ناوئع قعمس

عمدختسملا تانوكملا

قيلاتال قيداملا تانوكملا وجماربلا تارادصا ىلا دنتسملا اذه يف قراول تامولعمل دنتست

- Cisco Secure Email Gateway Async، رادصإل 16.x
- URL ةيفصت
- يشفتل ةيفصت لم اوع
- لئاسرل او ىوتحم ةيفصت لم اوع

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجومل ةزهجال نم دنتسملا اذه يف ةدراول تامولعمل ءاشنإ مت تناك اذا .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجال ةيمج تادب رما يأل لمحتحمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتل ديقت كتكبش

ةلكشملا

لئاسرل بقعت/ديربل تالچس يف URL ناووع ليصافت رهظت ال

ببسلا

متي URL ةيفصل ةمدقتمل تاداعإل يف يضرارتفا لكشب URL ليچست ليطعت متي صحف ليغشتب جهنل ءارج موقيو URL ةيفصل نيكم ت دنع طقف URL لچس تالخدإ ءاشنإ (ةئفل وأ URL ةعمس ىلإ ادانتسا ةلاسروا ىوتحم ةيفصل ةلاح ،لاثمل لابس ىلع) URL

ةئيبلا

URL ناووع ةيفصلتب دوزمل ESA نيكم مت متي

لحل

CLI ربع نيكم تال

URL ليچست نيكم تال ارايخ webSecurityAdvancedConfig رمال نمضتي

1. websecurityAdvancedConfig رمال ليغشتب مق
2. Y لخدأ ،'URL نيوانع ليچست نيكم ت يف بغرت له ةبلاطملا دنع

```
esa01.example.com> websecurityadvancedconfig
```

```
Enter URL lookup timeout in seconds:  
[15]>
```

Enter the maximum number of URLs that can be scanned in a message body:
[100]>

Enter the maximum number of URLs that can be scanned in the attachments in a message:
[25]>

Do you want to rewrite both the URL text and the href in the message? Y indicates that the full rewritten URL will only be visible in the href for HTML messages. [N]>

Logging of URLs is currently disabled.

Do you wish to enable logging of URL's? [N]> Y

Logging of URLs has been enabled.

(GUI) ةيموسرللا مدختسمللا ةهجاو ربع نيكمثلا

1. URL ناوئع ةيفصت > نامأللا تامدخ ىلا لقنتنا.

2. URL ليجست راوجب دوجوملا ويدارلا نيكمث رزرتخأ، ةمدقتملا تادادعإلا تحت.

ققحتلا

1. لئاسرللا بقعت > ةشاش رتخأ، بيولا ىلع ESA ةهجاو في.

ليصافت بيوبتللا ةمالع نمض لئاسرللا بقعت ةهجاو في URL ناوئع ليصافت ضرع متيس
URL ناوئعل ةئفلا وأ ةعمسللا ةمالع لثم تامولعم هذه بيوبتللا ةمالع ضرعت URL ناوئع

Processing Details	
Summary	URL Details
23 Jun 2026 12:38:25 (GMT +02:00) Message 13559 URL: https://yahoo.com, URL reputation: 6.2, Condition: URL Reputation Rule.	

2. mail_log نم لجس رطس ىلع لاثم.

Tue Jun 23 12:38:25 2026 Info: MID 13559 URL https://yahoo.com has reputation 6.2 matched Condition: UR

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا