

ىلإ مدقأال ةزهجأال زارط نم ليحرتال ةيفيك ةديج ةيضارتفا ةئيب

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةماع قرظن](#)

[ةيلوؤسملا ءالخلا](#)

[ينورتكلال ديربلا زاهج ليحرت تاراسم](#)

[C19X زارطال نم ليحرتل ةزهجأال تابلطتم](#)

[C39X زارطال نم ليحرتل ةزهجأال تابلطتم](#)

[C69X زارطال نم ليحرتل ةزهجأال تابلطتم](#)

[قرادال زاهج ليحرت تاراسم](#)

[M19x زارطال نم ليحرتل ةزهجأال تابلطتم](#)

[M39x زارطال نم ليحرتل ةزهجأال تابلطتم](#)

[M69x زارطال نم ليحرتل ةزهجأال تابلطتم](#)

[رشنل ميمصت ليلد](#)

[مدختسم فالأ 1 ىللا لصي ام](#)

[مدختسم فالأ 10 ىللا لصي ام](#)

[مدختسم فالأ 50 ىللا لصي ام](#)

[مدختسم فالأ 100 ىللا لصي ام](#)

[ةلصت اذ تامولعم](#)

ةمدقملا

ةديج ةيضارتفا ةئيب ىلإ مدقأ (HW) ةزهجأ زارط نم ليحرتال ةيفيك دنتسملا اذه حضوي

ةماع قرظن

ىل عاهمعد مت يتلا x95 ةصصخملا ينورتكلال ديربلا ةزهجأ تاعيبم ءاهن Cisco تترق
Cisco UCS C ةلسلس

رخآ ىتح ةزهجأال هذهب ظافتحال ينورتكلال ديرب ةزهجأ مهيدل نيذلا ءالمعل ناكمإ لازي الو
30-SEP-2028 وهو، ةزهجأال معد مايأ نم موي

ينورتكلال ديربلا ةزهجأ مادختساب وأ ايلحم رشنل ي ف نوبغري نيذلا ددجال ءالمعل نكمي
ليحرتال/رشنل ةيلمع دادعإل دنتسملا اذه مادختسا ةزهجأال نم اهجارخإ لعفلاب مت يتلا
مهب ةصاخلا

نم M7 (UCS) ةدحوملا ةبسوحلا ماظن ةزهجأ لوح تاداشرا ريفوت وه دنتسملا اذه نم فدهل
ةنراقم ريفوت يهف. ةيلاخال x9x ينورتكلال ديربلا ةزهجأ قباطت يتلا ةبولطملا Cisco
ةفل فلأ 1 ةعرسب ديربال بلعل ريوطتلا تاهويراني سضعب ىلإ ةفاضلإاب 1:1 ةبسنب

يف ةفل فلأ 100 و ةقيقدل يف ةفل فالآ 50 و ةقيقدل يف ةفل فالآ 10 و ةقيقدل يف ةقيقدل.


رؤطسلا هذه ةباتك تقو يف رفوتملا زاوجل 1:1 ةبسنب هلا دب تساب ىصوملا زاوجل رب تعي امو ةركاذلاو صارقألاو (CPU) ةيزكرملا ةجل اعمل ةدحو لثم ةديجل ةزهجألا حبصت نأ نكمي و ةفلكتلا نسحم ريغ وأ اميدق نيوكتلا لعجي امم ةرفوتم كلذىل.

ردق انه ةدوجوملا تامولعمل ةقد نامضل ، ناكمإلا ردق رركتم لكشب دنتسملا اذه Cisco شحت ناكمإلا.

ةيلوؤسملا ءالخإ


ةديج ةيضارتفا ةئيب ىلإ ينورتكلإلا ديربلا زاوجل ليحرتل تاداشرا دنتسملا اذه رفوي اذه ةباتك تقو ىتح اهب ىصوملا تاجتنملا رثكأ ةحرتقملا تاجتنملاو ةزهجألا ربعت لبقتسملا يف دنتسملا اذه يف ةحرتقملا تاجتنملا ريغتت نأ نكمي . ريرقتلا عيمج ىلع لم تشي ةزهجألا نيوكت نأ نم دكأتلا ةيلوؤسم ءاكرشلاو ءالمعل لمحتي ميجحتلا ةادأ طابترا ل ةيفاضإلا دراوملا عجار . لجال تابلطتم ةببلا ةبولطملا تانوكملا كب صاخلا نيوكتلا نم ققحتلل Cisco UCS ريخ كارشإ نم دكأتلا ىجري .

ينورتكلإلا ديربلا زاوجل ليحرت تاراسم







C39X



UCS-C M7



C69X



UCS-C M7

C19X زارطال نم ليحرتلل ةزهجالا تابلطتم

PID	فصولا	ةيمكلا
UCS-M7-MLB	MLB لم احي لىع تبثمل UCS M7	1

UCSC-C220-M7S	ةيتركبم ةجلالاعم ةدحو عم UCS C220 M7 لمأاب ةزرعم ةحول صارقأ كرحمو DRV و (MEM) ةيتركبم ةجلالاعم ةدحوو (CPU) نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم/(HDD) ةتباث (SFF) مءجلال ريغص ميمصت يذ (SSD) ةبلص تانوكم ةدحاو ةدحو نم نوكتي	1
CON-L1NCO-UCSC27	CPU، oعم لمأاب UCS C220 M7 1 8X7xNCDOS CX يوتسم MEM، DRV، 1U w	1
UCSX-TPM-002C-D	(TPM) هب قوٲوملا يساسألا ماطنلل ةيطمنلا ةدحولال CC EAL4+ Certified for و FIPS140-2 و TCG و 2.0 رادصلال Servers	1
UCSC-rail-none-D	ةيديءلال ةكسلال تاودأ ةعومءم رايءال	1
CIMC-latest-D	C-Series. مءاوئل (نسلءلسم) IMC SW ل رادصلال ءءأ	1
UCSC-HSLP-c220M7	UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink ةرارءال ءءشم	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C-Series M7 SFF صارقأ كرحم ةيناطب ةحول	9
UCS-DDR5-BLK	DIMM UCS DDR5 ةركاذ ءاءحو	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA لءاءلل ةحول	1
UCSC-FBRS-C220-D	3 ةءراف C220M7 HH ةقائلل ةءعاق	1
CBL-SATA-C220-D زارطلال	SATA C220M7 (1U) لباك	1
UCSC-FBRS2-C220M7	ءارفلال ءلم C220 M7 Riser2 HH	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7 / M8 زارط مءاوئل ةءرافلل ةقائلل ءيوزلل ءاءحو ةحول	1
UCS-CPU-I4410T	ةعس 150W لقان/زءرهاءءء 2.7 ةعرب Intel I4410T ءلالعم 4000 ةعرب ءيئاباءءم 26.25 ةعس DDR5 ةركاذ/10c ةيناللل/ءبباءءم	1

UCS-MRX16G1RE1	4800 عس RDIMM ةركاذ - تياباجي 16 عس DDR5 ةركاذ (تياباجي 16) 1Rx8 ةعرب تياباجي	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH ةقابطلا ةدعاق	1
UCS-SD240GBM1Xevd	Enter 6G SATA ةميقي لىإ ةصوب 2.5 تياباجي 240 عس (SSD) ةبلصلا ةلاحلا يف صارقألا تاكرحمل Micron G2	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel i710-T4L زارط (NIC) ةكبشلا ةهجاو ةقابط 4x1GBASE-T	1
UCSC-PSU1-1200W-D	نم مداوخلل تاو 1200 ةردقب مويئاتيت ةقاط ديوزت ةدحو C ةئفلا	1
CAB-9K10A-EU	تنرثيإ ةكبش ربع ليصوتلل 10a 250Ac، ةقاطلا كلس يپوروالا داحتالا، 7/7 (CEE) ةعجملا ةنسحمالا	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	فورعم ريغ	1

C39X زارطال نم ليحرتلل ةزهجالا تابلطتم

PID	فصولا	ةيمكلا
UCS-M7-MLB	MLB لماح لىلع تبثملا UCS M7	1
UCSC-C220-M7S	ةيزكرم ةجالاعم ةدحو عم UCS C220 M7 لماحب ةزرعم ةحول صارقأ كرحمو DRV و (MEM) ةيزكرم ةجالاعم ةدحوو (CPU) نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم/ (HDD) ةتبات (SFF) مچحلا ريغص ميمصت يذ (SSD) ةبلص تانوكم ةدحاو ةدحو نم نوكتي	1
CON-L1NCO-UCSC27	oCPU، عم لماح UCS C220 M7 CX 1 8X7xNCDOS MEM، DRV، 1U w	1
UCSX-TPM-002C-D	(TPM) هب قوئوملا يساسألا ماظنلل ةيطمئلا ةدحو CC EAL4+ Certified for Servers و FIPS140-2 و TCG و 2.0 رادصلا Servers	1

UCSC-rail-none-D	ةيديدحلا ةكسلا تاودأ ةعومجم رايخ ال	1
CIMC-latest-D	C-Series م داوخل (نسختسم) IMC SW ل رادصا ثدحأ	1
UCSC-HSLP-c220M7	UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink ةرارحلا تتشم	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C-Series M7 SFF صارقأ كرحم ةيناطب ةحول	9
UCS-DDR5-BLK	DIMM UCS DDR5 ةركاذ تادحو	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA ل خادتل ةحول	1
UCSC-FBRS-C220-D	3 ةغراف C220M7 HH ةقاطبلا ةدعاق	1
CBL-SATA-C220-D زارطلا	SATA C220M7 (1U) لباك	1
UCSC-FBRS2-C220M7	غارفلا علم C220 M7 Riser2 HH	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7 / M8 زارط م داوخل ل ةغرافلا ةقاطلاب ديوزتلا تادحو ةحول	1
UCS-CPU-I4410T	ةعس 150W لقان/زتره ايج 2.7 ةعرسب Intel I4410T جلاعم 4000 ةعرسب تي ابايجم 26.25 ةعس DDR5 ةركاذ/10c ةيناثل/تب ايجم	1
UCS-MRX32G1RE1	ةعرسب RDIMM ةركاذ - تي ابايج 32 ةعس DDR5 ةركاذ (تي ابايج 16) تي ابايج 4800 ةعس 1Rx4	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH ةقاطبلا ةدعاق	1
UCS-SD960GBM1Xevd	Enter 6G SATA ةميقي ل ةصوب 2.5 تي ابايج 960 ةعس (SSD) ةبلصل ةلحال ي صارقأ ل تاكرحم ل Micron G2	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel i710-T4L زارط (NIC) ةكبشلا ةهجاو ةقاطب 4x1GBASE-T	1


UCSC-PSU1-1200W-D	نم مداوخلل تاو 1200 ةردقوب مويوناتيت ةقاط ديوزت ةدحو ةئفل C	1
CAB-9K10A-EU	تنرثي ةكبش ربع ليصوتلل 10a 250Ac، ةقاطلا كلس يبوروالا داحتالا، 7/7 (CEE) ةعمجملا ةنسملا	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	فورعم ريغ	1

C69X زارطال نم ليحرتلل ةزهجالا تابلطتم


PID	فصولا	ةيمكلا
UCS-M7-MLB	MLB لماح يلع تبثملا UCS M7	1
UCSC-C220-M7S	ةيزكرم ةجلاعم ةدحو عم UCS C220 M7 لماحب ةزرعم ةحول صارقأ كرحمو DRV و (MEM) ةيزكرم ةجلاعم ةدحو و (CPU) نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم/ (HDD) ةتبات (SFF) مچحلا ريغص ميمصت يذ (SSD) ةبلص تانوكم ةدحاو ةدحو نم نوكتي	1
CON-L1NCO-UCSC27	oCPU، عم لماح UCS C220 M7 CX 1 8X7xNCDOS يوتسم MEM، DRV، 1U w	1
UCSX-TPM-002C-D	(TPM) هب قوثوملا يساسألا ماظنلل ةيظمنلا ةدحو CC EAL4+ Certified for FIPS140-2 و TCG و 2.0 رادصلا Servers	1
UCSC-rail-none-D	ةيديدخلا ةكسلا تاودأ ةعومجم رايجال	1
CIMC-latest-D	C-Series. مداوخل (نسمحتسم) IMC SW ل رادصا ثدحأ	1
UCSC-HSLP-c220M7	UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink ةارحلا تتشم	2
UCSC-BBLKD-M7	UCS C-Series M7 SFF صارقأ كرحم ةيناطب ةحول	9
UCS-DDR5-BLK	DIMM UCS DDR5 ةركاذ تادحو	30

UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA لخادتل ءحول	1
UCSC-FBRS-C220-D	3 ءغراف C220M7 HH ءقابطل ءءءاق	1
CBL-SATA-C220-D زارطل	SATA C220M7 (1U) لباك	1
UCSC-FBRS2-C220M7	ءارفلا ءلم C220 M7 Riser2 HH	1
UCS-CPU-I4410T	ءءس 150W لقان/زترءاءءء 2.7 ءءرسب Intel I4410T ءلءام 4000 ءءرسب ءءاباءءءم 26.25 ءءس DDR5 ءركاذا/10c ءءناثلل/ءءاباءءءم	2
UCS-MRX32G1RE1	ءءرسب RDIMM ءركاذا - ءءاباءءءء 32 ءءس DDR5 ءركاذا (ءءاباءءءء 16) ءءاباءءءء 4800 ءءس 1Rx4	2
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 ءقابطل ءءءاق HH	1
UCS-SD960GBM1Xevd	Enter 6G SATA ءءمءق ءلل ءصوب 2.5 ءءاباءءءء 960 ءءس (SSD) ءبلصل ءلءالءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel i710-T4L زارط (NIC) ءكبشل ءءءاو ءقابط 4x1GBASE-T	1
UCSC-PSU1-1200W-D	نم مءاوخلل ءاو 1200 ءرءقب موءنءاءءء ءقاط ءءوزء ءءءو ءءءل C	2
CAB-9K10A-EU	ءنءرءءل ءكبش رءل ءل ءل ءل 250Ac 10a ءقاطل ءللس ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل ءل	2
UCS-SID-INFR-UNK-D	فورءم رءل	1
UCS-SID-WKL-UNK-D	فورءم رءل	1

ءراءلل زاءء لءءرء ءاراسم




M19X




UCS-C M7




M39X



UCS-C M7



M69X



UCS-C M7

M19x زارطال نم ليحرتلل ةزهجال تابلطتم

PID	فصولا	ةيمكلا
UCS-M7-MLB	MLB لماح يلع تبثمل UCS M7	1
UCSC-C220-M7S	ةيزكرم ةجالاعم ةدحو عم UCS C220 M7 لماحب ةزرعم ةحول صارقأ كرحمو DRV و (MEM) ةيزكرم ةجالاعم ةدحوو (CPU) نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم/ (HDD) ةتباث (SFF) مچجال ريغص ميمصت يذ (SSD) ةبلص تانوكم ةدحاو ةدحو نم نوكتي	1
CON-L1NCO-UCSC27	oCPU، عم لماح UCS C220 M7 CX 1 8X7xNCDOS يوتسم MEM، DRV، 1U w	1
UCSX-TPM-002C-D	(TPM) هب قووثوملا يساسألا ماظنلل ةيظم نلا ةدحو لا CC EAL4+ Certified for FIPS140-2 و TCG و 2.0 رادصلال Servers	1
UCSC-rail-none-D	ةيديدجال ةكسلال تاودأ ةعومجم رايجال	1

CIMC-latest-D	C-Series. م داوخل (ن سحتسم) IMC SW ل رادصا ثدحاً	1
UCSC-HSLP-c220M7	UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink ة رارحلا تتشم	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C-Series M7 SFF صارقأ كرحم ةيناطب ةحول	9
UCS-DDR5-BLK	DIMM UCS DDR5 ةركاذ تادحو	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA ل خادتل ةحول	1
UCSC-FBRS-C220-D	3 ة غراف C220M7 HH ة قاطبلا ةدعاق	1
CBL-SATA-C220-D زارطلا	SATA C220M7 (1U) لباك	1
UCSC-FBRS2-C220M7	غارفل ءلم C220 M7 Riser2 HH	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7 / زارط م داوخل ل ة غرافلا ة قاطلاب ديوزتلا تادحو ةحول M8	1
UCS-CPU-I4410T	ةعس 150W لقان/زتره ايج 2.7 ةعرسب Intel I4410T جلاعم 4000 ةعرسب تي اباي م 26.25 ةعس DDR5 ةركاذ/10c ةيناثلا/تباي م	1
UCS-MRX16G1RE1	4800 ةعس RDIMM ةركاذ - تي اباي ج 16 ةعس DDR5 ةركاذ (تي اباي ج 16) 1Rx8 ةعرسب تي اباي ج	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH ة قاطبلا ةدعاق	1
UCSSD480G6I1XEVD	نم 6G SATA ل خادلا ةمي ق يل ع صوب 2.5 تي اباي ج 480 Intel	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel i710-T4L زارط (NIC) ةكبشلا ةهجاو ة قاطب 4x1GBASE-T	1
UCSC-PSU1-1200W-D	نم م داوخل ل تاو 1200 ةردقب موي ناتي ة قاط ديوزت ةدحو	1

	C ةئفلا	
CAB-9K10A-EU	تنرثي ةكبش ربع لي صوت لل 10a 250Ac، ةقاطلا كلس يوروبال داخالا، 7/7 (CEE) ةمجملا ةنسملا	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	فورعم ريغ	1

M39x زارطال نم ليحرتلل ةزهجال تابلطتم

PID	فصولا	ةيمكلا
UCS-M7-MLB	MLB لماح يلع تبثملا UCS M7	1
UCSC-C220-M7S	ةيزكرم ةجلاعم ةدحو عم UCS C220 M7 لماحب ةززم ةحول صارقأ كرحم و DRV و (MEM) ةيزكرم ةجلاعم ةدحو و (CPU) نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم/ (HDD) ةتبات (SFF) مچجال ريغص ميمصت يذ (SSD) ةبلص تانوكم ةدحاو ةدحو نم نوكتي	1
CON-L1NCO-UCSC27	oCPU، عم لماح UCS C220 M7 CX 1 8X7xNCDOS MEM، DRV، 1U w	1
UCSX-TPM-002C-D	(TPM) هب قووثوملا يساسألا ماظنلل ةيظمنلا ةدحولا CC EAL4+ Certified for و FIPS140-2 و TCG و 2.0 رادصإلا Servers	1
UCSC-rail-none-D	ةيديدحلا ةكسلا تاودأ ةعومجم راخيلا	1
CIMC-latest-D	C-Series. مداوخل (نسمحتسم) IMC SW ل رادصإ ثدحأ	1
UCSC-HSLP-c220M7	UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink ةراجل تئشم	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C-Series M7 SFF صارقأ كرحم ةيناطب ةحول	9
UCS-DDR5-BLK	DIMM UCS DDR5 ةركاذ تادحو	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA لخداتلا ةحول	1

UCSC-FBRS-C220-D	3 ءرارف C220M7 HH ءقابطل ءءءاق	1
CBL-SATA-C220-D زارطل	SATA C220M7 (1U) لباك	1
UCSC-FBRS2-C220M7	ءارفل ءلم C220 M7 Riser2 HH	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7 / M8 زارط مءاوءلل ءرافل ءقابطل ءلوزتل ءاءوء ءءول	1
UCS-CPU-I4410T	ءءس 150W لقان/زئرءاءل ء 2.7 ءءرسب Intel I4410T ءلءم 4000 ءءرسب ءلءاءل ءم 26.25 ءءس DDR5 ءركاء 10c/ ءلءال/ءلءاءل ءم	1
UCS-MRX32G1RE1	ءءرسب RDIMM ءركاء - ءلءاءل ء 32 ءءس DDR5 ءركاء (ءلءاءل ء 16) ءلءاءل ء 4800 ءءس 1Rx4	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 ءقابطل ءءءاق HH	1
UCS-SD19T6S1XEVD	نم ءءءونصم ءركاء ءوزم SATA Samsung صارقأ كءرم نم ءءوءب 2.5 ساقم ءلءاءل ءم 1.9 ساقم ءبلص ءانوءكم Enter	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel i710-T4L زارط (NIC) ءكبشلا ءءءاو ءقابط 4x1GBASE-T	1
UCSC-PSU1-1200W-D	نم مءاوءلل ءاو 1200 ءرءوب موءلءاءل ءقابط ءلوزء ءءوء C ءلءل	1
CAB-9K10A-EU	ءنءرءل ءكبش رءل للصوءلل 10a 250Ac، ءقابطل كلس لءوروءال ءاءءال، 7/7 (CEE) ءءءءملا ءنءءملا	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	فورءم رلء	1

M69x زارطل نم للءرءلل ءزهأل ءابلءم

PID	فصولا	قيم كل
UCS-M7-MLB	UCS M7 MLB لم ا ح ي ل ع ت ب ث م ل ا	1
UCSC-C220-M7S	قي ز ك ر م ع ج ل ا ع م د ح و ع م UCS C220 M7 ل م ا ح ب ع ز ز ع م ع ح و ل ص ا ر ق ا ك ر ح م و DRV و (MEM) ق ي ز ك ر م ع ج ل ا ع م د ح و و (CPU) ن م ع و ن ص م ع ر ك ا ذ ب د و ز م ص ا ر ق ا ك ر ح م / (HDD) ع ت ب ا ث (SFF) م ج ح ل ا ر ي غ ص م ي م ص ت ي ذ (SSD) ع ب ل ص ت ا ن و ك م د ح و ا و د ح و ن م ن و ك ت ي	1
CON-L1NCO-UCSC27	oCPU، م ل ا ح UCS C220 M7 1 8X7xNCDOS CX ي و ت س م ، MEM، DRV، 1U w	1
UCSX-TPM-002C-D	(TPM) ه ب ق و ث و م ل ا ي س ا س ا ل ا م ا ظ ن ل ل ق ي ط م ن ل ا د ح و ل ا CC EAL4+ Certified for FIPS140-2 و TCG و 2.0 ر ا د ص ا ل ا Servers	1
UCSC-rail-none-D	ق ي د ي د ح ل ا ع ك س ل ا ت ا و د ا ع و م ج م ر ا ي خ ا ل	1
CIMC-latest-D	C-Series. م د ا و خ ل (ن س ح ت س م) IMC SW ل ر ا د ص ا ث د ح ا	1
UCSC-HSLP-c220M7	UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink ع ر ا ر ح ل ا ت ت ش م	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C-Series M7 SFF ص ا ر ق ا ك ر ح م ق ي ن ا ط ب ع ح و ل	8
UCS-DDR5-BLK	DIMM UCS DDR5 ع ر ك ا ذ ت ا د ح و	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA ل خ ا د ت ل ا ع ح و ل	1
UCSC-FBRS-C220-D	3 ع ر ا ف C220M7 HH ع ق ا ط ب ل ا د ع ا ق	1
CBL-SATA-C220-D	ل ا ر ط ل ا SATA C220M7 (1U) ل ب ا ك	1
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH ع ا ر ف ل ا ع ل م	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7 / ل ا ر ط م د ا و خ ل ل ع ر ا ف ل ا ع ق ا ط ل ا ب د ي و ز ت ل ا ت ا د ح و ع ح و ل	1

	M8	
UCS-CPU-I4410T	150W لقان/زتره ايج 2.7 ة عرسب Intel I4410T جلاع م 4000 ة عرسب تي ابايج م 26.25 ة عس DDR5 ة كاذ/10c ة يناثلا/تبايج م	1
UCS-MRX32G1RE1	ة عرسب RDIMM ة كاذ - تي ابايج 32 ة عس DDR5 ة كاذ (تي ابايج 16) تي ابايج 4800 ة عس 1Rx4	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH ة قاطبلا ة دعاق	1
UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9 ة عس يناثلا ليچلا نم SATA ة تباث صارقأ كرحم نم ة عونصم ة كاذ لمعي ة صوب 2.5 ساقم تي اباريت 6 ة عسب س داسلا يوتسملا نم (SSD) ة بلص تانوكم تي ابايج	2
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel i710-T4L زارط (NIC) ة كبشلا ة هجاو ة قاطب 4x1GBASE-T	1
UCSC-PSU1-1200W-D	نم مداوخلل تاو 1200 ة ردقب موي ناتي ة قاط ديوزت ة دحو C ة ئفلا	1
CAB-9K10A-EU	تنرثي ة كبش ربع ليصوتلل 10a 250Ac، ة قاطلا كلس يبوروال داخالا، 7/7 (CEE) ة عمجملا ة نسحما	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	فورعم ريغ	1
UCS-SID-WKL-UNK-D	فورعم ريغ	1
CNDL-DESELECT-D	يطرشلا ديحتلا ءاغلإ	1

رشنال ميصت ليلد

نم دي زمل . نيروك ذملا ني مدختسملا ددعل تاداشراك تانيوكتلا هذه مادختسا نكمي و
عقوملا [اذه](#) ىلا لقتنا ، ةقد رثكالا مداخلا تابلطتم .

روك ذملا عقوملا ىلع ةيضارتفالا ميقلل مادختساب تانيوكتلا هذه ءارجا مت

مدخستسم فالآ 1 ىلإ لصي ام

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	3,520	1	1	1
2	3,872	1	1	1
3	4,260	1	1	1

1x C100v. ليغشت عم 1x UCS-C M7 مداخل

PID	فصولا	ةيمكلا
UCS-M7-MLB	UCS M7 لملح ىلع تبثمل	1
UCSC-C220-M7S	ةيزكرم ةجلاعم ةدحو عم UCS C220 M7 لملح ةزرعم ةحول صارقأ كرحمو DRV و (MEM) ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو (CPU) نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم/ (HDD) ةتبات (SFF) مچحل ريغص ميمصت يذ (SSD) ةبلص تانوكم ةدحاو ةدحو نم نوكتي	1
CON-L1NCO-UCSC27	oCPU، عم لملح UCS C220 M7 CX 1 8X7xNCDOS ىوتسم MEM، DRV، 1U w	1
UCSX-TPM-002C-D	(TPM) هب قوثوملا ىساسألا ماظنلل ةيظمنلا ةدحو (CC EAL4+ Certified for Servers و FIPS140-2 و TCG و 2.0 رادصإلا	1
UCSC-rail-none-D	ةيديدحلا ةكسلا تاودأ ةعومجم راخي ال	1
CIMC-latest-D	C-Series. مداول (نستسم) IMC SW ل رادصإ ثدحأ	1

UCSC-HSLP-c220M7	UCS C220 M7 J & C240 GPU Heatsink ةرارحل ت تشم	1
UCSC-BBLKD-M7	UCS C-Series M7 SFF صارقأ كرحم ةيناطب ةحول	9
UCS-DDR5-BLK	DIMM UCS DDR5 ةركاذ تادحو	31
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA ل خادتل ةحول	1
UCSC-FBRS-C220-D	3 ةغراف C220M7 HH ةقاطبل ةدعاق	1
CBL-SATA-C220-D زارطل	SATA C220M7 (1U) لباك	1
UCSC-FBRS2-C220M7	غارفل ءلم C220 M7 Riser2 HH	1
UCSC-PSU-BLK-D	M7 / M8 زارط مداوخلل ةغرافلل ةقاطلاب ديوزتل تادحو ةحول	1
UCS-CPU-I4410T	ةعس 150W لقان/زتره ايج 2.7 ةعرب Intel I4410T جلاعم 4000 ةعرب تي اياجيم 26.25 ةعس DDR5 ةركاذ/10c ةيناثلل/ت اياجيم	1
UCS-MRX16G1RE1	4800 ةعس RDIMM ةركاذ - تي اياجيج 16 ةعس DDR5 ةركاذ (تي اياجيج 16) 1Rx8 ةعرب تي اياجيج	1
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 ةقاطبل ةدعاق HH	1
UCS-SD240GBM1Xevd	Enter 6G SATA ةميقي ل ةصوب 2.5 تي اياجيج 240 ةعس (SSD) ةبلصل ةل ايل ي صارقأل تاكرحم ل Micron G2	1
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel i710-T4L زارط (NIC) ةكبشلا ةهجاو ةقاطب 4x1GBASE-T	1
UCSC-PSU1-1200W-D	نم مداوخلل تاو 1200 ةردقب موي ناتي ت ةقاط ديوزت ةدحو C ةئلل	1

CAB-9K10A-EU	تنرثي إةكبش ربع لي صوت لل 250Ac 10a، ةقاطلا كلس ي بوروال داخالا، 7/7 (CEE) ةمجملا ةنسملا	1
UCS-SID-INFR-UNK-D	فورعم ريغ	1

مدختسم فالآ 10 ىلا لصي ام

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	352,000	3	3	2
2	387,200	4	3	3
3	425,920	4	3	3

3x C300v. ليغشت عم 1x UCS-C M7 مداخل

PID	فصولا	ةيمكلا
UCS-M7-MLB	UCS M7 لملح ىلع تبثمل	1
UCSC-C220-M7S	ةيزكرم ةجلاعم ةدحو عم UCS C220 M7 لملح ةزرعم ةحول صارقأ كرحمو DRV و (MEM) ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو (CPU) نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم/ (HDD) ةتبات (SFF) مچحل ريغص ميمصت يذ (SSD) ةبلص تانوكم ةدحاو ةدحو نم نوكتي	1
CON-L1NCO-UCSC27	oCPU، عم لملح UCS C220 M7 1 8X7xNCDOS ىوتسم MEM، DRV، 1U w	1
UCSX-TPM-002C-D	(TPM) هب قوئوملا يساسألا ماظنلل ةيظمنلا ةدحو CC EAL4+ Certified for Servers و FIPS140-2 و TCG و 2.0 رادصلا Servers	1

UCSC-rail-none-D	ةيديدحل ةكسل ا تاودأ ةعومجم رايخ ال	1
CIMC-latest-D	C-Series م داوخل (ن سحتسم) IMC SW ل رادصا ثدحأ	1
UCSC-HSLP-c220M7	UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink ةرارحل تتشم	2
UCSC-BBLKD-M7	UCS C-Series M7 SFF صارقأ كرحم ةيناطب ةحول	8
UCS-DDR5-BLK	DIMM UCS DDR5 ةركاذ تادحو	30
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA ل خادتل ةحول	1
UCSC-FBRS-C220-D	3 ةغراف C220M7 HH ةقاطبل ةدعاق	1
CBL-SATA-C220-D زارطل	SATA C220M7 (1U) لباك	1
UCSC-FBRS2-C220M7	غارفل ءلم C220 M7 Riser2 HH	1
UCS-CPU-I4410T	ةعس 150W لقان/زتره ايج 2.7 ةعرسب Intel I4410T ل اعلم 4000 ةعرسب تي ابايجم 26.25 ةعس DDR5 ةركاذ/10c ةيناثل/تبايجم	2
UCS-MRX32G1RE1	ةعرسب RDIMM ةركاذ - تي ابايج 32 ةعس DDR5 ةركاذ (تي ابايج 16) تي ابايج 4800 ةعس 1Rx4	2
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH ةقاطبل ةدعاق	1
UCS-SD19TBM1XEVD	1.9 ةعس ي ناثل ليحل نم SATA ةتبات صارقأ كرحم نم ةعونصم ةركاذ لمعي ةصوب 2.5 ساقم تي اباريت 6 ةعسب سداسل يوتسمل نم (SSD) ةبلص تانوكم تي ابايج	2
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel i710-T4L زارط (NIC) ةكبشل ةهجاو ةقاطب 4x1GBASE-T	2

UCSC-PSU1-1200W-D	نم مداوخلل تاو 1200 ةردقب مويئاتيت ةقاط ديوزت ةدحو C ةئفلا	1
CAB-9K10A-EU	تننرثي ةكبش ربع ليصوتلل 10a 250Ac، ةقاطلا كلس يوروبوالا داحتالا، 7/7 (CEE) ةمجملا ةنسحمالا	2
UCS-SID-INFR-UNK-D	فورعم ريغ	1
UCS-SID-WKL-UNK-D	فورعم ريغ	1
CNDL-DESELECT-D	يطرشلا ديدحتلا ءاغلإ	1

مدختسم فلأ 50 ىلإ لصي ام

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	1,760,000	15	11	10
2	1,936,000	17	13	11
3	2,129,600	19	14	12

12x C600v. ليغشت عم 2x UCS-C M7 مداوخ

PID	فصولا	ةيمكلا
UCS-M7-MLB	UCS M7 لملح ىلع تبتثمل	1
UCSC-C220-M7S	ةيزكرم ةجلاعم ةدحو عم UCS C220 M7 لملح ةززم ةحول صارقأ كرحمو DRV و (MEM) ةيزكرم ةجلاعم ةدحوو (CPU) نم ةعونصم ةركاذب دوزم صارقأ كرحم/ (HDD) ةتبات (SFF) مچحل ريغص ميمصت يذ (SSD) ةبلص تانوكم	2

	ةدحاو ةدحو نم نوكتي	
CON-L1NCO-UCSC27	CPU، oعم لم اء CX 1 8X7xNCDOS UCS C220 M7 ىوتسم MEM، DRV، 1U w	2
UCSX-TPM-002C-D	(TPM) هب قوٲوم لاساس ال ماظن لل ةيظم نل ةدحول ال CC EAL4+ Certified for Servers و FIPS140-2 و TCG و 2. 0 رادصل ال Servers	2
UCSC-rail-none-D	ةيديءل ءكسل ال تاودأ ءوومء رايل ال	2
CIMC-latest-D	C-Series. مءاوئل (نسلءسم) IMC SW ل رادصل ءءأ	2
UCSC-HSLP-c220M7	UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink ءارءل ءءسم	4
UCSC-BBLKD-M7	UCS C-Series M7 SFF صارقأ كءم ةيناطب ءحول	16
UCS-DDR5-BLK	DIMM UCS DDR5 ءركا ءاءو	60
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA لءاءءل ءحول	2
UCSC-FBRS-C220-D	3 ءءراف C220M7 HH ءقائبل ءءءاق	2
CBL-SATA-C220-D زارط ال	SATA C220M7 (1U) لبل	2
UCSC-FBRS2-C220M7	ءارف ال ءلم C220 M7 Riser2 HH	2
UCS-CPU-I8462Y+	300W لقان/زءرهاءيل 2.8 ءءرسل Intel i8462Y+ ءلءم ءءرسل ءيالءيل 60 ءءس DDR5 ءركا/ءءس 32C ءءس 4800MT/s	4
UCS-MRX64G2RE1	ءءرسل RDIMM ءءءف - ءيالءيل 64 ءءس DDR5 ءركا (ءيالءيل 16 ءءس) 2Rx4	4
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 ءقائبل ءءءاق HH	2

UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9 ةعس ي ناثلا لي جلا نم SATA ةتبات صارقأ كرحم نم ةعونصم ةركاذب لمعي ةصوب 2.5 ساقم تي اباري ت 6 ةعسب س داسلا يوتسملا نم (SSD) ةبلص تانوكم تي اباجي	4
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel i710-T4L زارط (NIC) ةكبشلا ةهجاو ةقاطب 4x1GBASE-T	1
UCSC-PSU1-1200W-D	نم مداوخلل تاو 1200 ةردقب موي ناتي ت ةقاط ديوزت ةدحو C ةئفلا	4
CAB-9K10A-EU	تنرثي ةكبش ربع لي صوتلل 250Ac 10a، ةقاطلا كلس يپوروالا داخالا، 7/7 (CEE) ةعجملا ةنسمحلا	4
UCS-SID-INFR-UNK-D	فورعم ريغ	2
UCS-SID-WKL-UNK-D	فورعم ريغ	2
CNDL-DESELECT-D	يطرشلا دي دحتلا ءاغلإ	1

مدختسم فلأ 100 ىلإ لصي ام

Year	Projected Messages Per Day	Number of Secure Email Gateway (without standby unit)		
		C100V	C300V	C600V
1	3,520,000	30	22	20
2	3,872,000	33	25	22
3	4,259,200	37	27	24

24x C600v لي غشت عم 4x UCS-C M7 مداوخ

PID	فصولا	قيم كل
UCS-M7-MLB	UCS M7 MLB لم ا ح ي ل ع ت ب ث م ل ا	1
UCSC-C220-M7S	ي ز ك ر م ع ج ل ا ع م د ح و ع م UCS C220 M7 ل م ا ح ب ع ز ز ع م ع ح و ل ص ا ر ق ا ك ر ح م و DRV و (MEM) ي ز ك ر م ع ج ل ا ع م د ح و و (CPU) ن م ع و ن ص م ع ر ك ا ذ ب د و ز م ص ا ر ق ا ك ر ح م / (HDD) ع ت ب ا ث (SFF) م ح ج ل ا ر ي غ ص م ي م ص ت ي ذ (SSD) ع ب ل ص ت ا ن و ك م د ح و ا و د ح و ن م ن و ك ت ي	4
CON-L1NCO-UCSC27	oCPU، م ل ا ح UCS C220 M7 1 8X7xNCDOS CX ي و ت س م ، MEM، DRV، 1U w	4
UCSX-TPM-002C-D	(TPM) ه ب ق و ث و م ل ا ي س ا س ا ل ا م ا ظ ن ل ل ي ط م ن ل ا د ح و ل ا CC EAL4+ Certified for FIPS140-2 و TCG و 2.0 ر ا د ص ا ل ا Servers	4
UCSC-rail-none-D	ي د ي د ح ل ا ع ك س ل ا ت ا و د ا ع و م ح م ر ا ي خ ا ل	4
CIMC-latest-D	C-Series. م د ا و خ ل (ن س ح ت س م) IMC SW ل ر ا د ص ا ث د ح ا	4
UCSC-HSLP-c220M7	UCS C220 M7 ل & C240 GPU Heatsink ع ر ا ر ح ل ت ت ش م	8
UCSC-BBLKD-M7	UCS C-Series M7 SFF ص ا ر ق ا ك ر ح م ي ن ا ط ب ع ح و ل	32
UCS-DDR5-BLK	DIMM UCS DDR5 ع ر ك ا ذ ت ا د ح و	120
UCSC-SATAIN-220M7	UCS C220 M7 SATA ل خ ا د ت ل ا ع ح و ل	4
UCSC-FBRS-C220-D	3 ع غ ر ا ف C220M7 HH ع ق ا ط ب ل ا د ع ا ق	4
CBL-SATA-C220-D	ل ا ر ط ل ا SATA C220M7 (1U) ل ب ا ك	4
UCSC-FBRS2-C220M7	C220 M7 Riser2 HH ع ا ر ف ل ا ع ل م	4
UCS-CPU-i8462Y+	300W ل ق ا ن / ز ت ر ه ا ج ي ح 2.8 ع ع ر س ب Intel i8462Y+ ع ل ا ع م	8

	ةعرسب تياباجيم 60 ةعس DDR5 ةركاذ/32C ةعس 4800MT/s	
UCS-MRX64G2RE1	ةعرسب RDIMM ةحتف - تياباجيج 64 ةعس DDR5 ةركاذ (تياباجيج 16 ةعس) 2Rx4	8
UCSC-RIS1A-22XM7	UCS C-Series M7 1U 1A PCIe Gen4 x16 HH ةقابطلا ةدعاق	4
UCS-SD19TBM1XEV-D	1.9 ةعس يناتل ليجل نم SATA ةتبات صارقأ كرحم نم ةعونصم ةركاذ لمعي ةصوب 2.5 ساقم تياباري 6 ةعس سداسل يوتسمل نم (SSD) ةبلص تانوكم تياباجيج	8
UCSC-P-IQ1GC	Cisco-Intel i710-T4L زارط (NIC) ةكبشل ةهجاو ةقابط 4x1GBASE-T	1
UCSC-PSU1-1200W-D	نم مداوخلل تاو 1200 ةردقب مويناتي ةقاط ديوزت ةدحو ةئفلا C	8
CAB-9K10A-EU	تنرثي ةكبش ربع ليصوتلل 250Ac 10a، ةقاطلا كلس يبوروالا داحتالا، 7/7 (CEE) ةعجملا ةنسملا	8
UCS-SID-INFR-UNK-D	فورعم ريغ	4
UCS-SID-WKL-UNK-D	فورعم ريغ	4
CNDL-DESELECT-D	يطرشلل ديدحتلا ءاغلإ	1

ةلص تاذا تامولعم

زاهج/ (ESA) ةنمآل ينورتكلال ديربل ةرابع نيوكت ليحرت في كمعدل ليلدل اذه مدختسأ يرهاظلال جذومنل الى زاهجل نم (SMA) نامآل ةرادإ:

- [Cisco نم ةنمآل ينورتكلال ديربل ةرابع ميجحت ةادأ](#)
- [Cisco Secure Email Virtual Gateway و Secure Email و Web Manager يرهاظلال زاهجل تيبتل ليلد](#)
- [ESA/SMA ل يرهاظلال رشنلا لوح ةلواتملا ةلئسلأا](#)
- [ليدب ESA ىلع هليحرت وأ ESA نيوكت ليحرت ةيفيك](#)

- [Cisco نمت الي زنت تل او ينفلا م عدلا](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا