

عيرسلا نيوكتلل مادختساب 502 ليك واطخ FMC ل ماكلت PXGrid

ةلأسم

ديدل عيرسلا نيوكتلل راخي مادختساب Cisco ISE عم FMC نم 7.7.x رادصلال اجمدة لواح م دنع
502 ليك واطخ عم pxGrid لاصلتا رابتخا ةوطخ اناثأ ةي لمعلال لشفت، PXgrid ل ماكلت

دنع لشفي هنكلو، حاجنبت اداهشلال لدابتو "ةقث عاشنإ" ةلحرم ل ماكلتلا لمع ريس لمكي
هذه اطلال ةلاس ر FMC ل (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو ضرعت. pxGrid لاصلتا رابتخا

<#root>

Integrating ISE

:exclamation_mark:Process stopped due to an error
:heavy_check_mark:

Establishing Trust

Done
v ISE-CA
CA CERTIFICATE
Subject DN CN=ISE-CA,0.9.2342.19200300.100.1.25 #130a6b616e7a6c6569736d63,0.9.2342.19200300.100.1
Issuer DN CN=ISE-CA,0.9.2342.19200300.100.1.25 #130a6b616e7a6c6569736d63,0.9.2342.19200300.100.1
> ciscoise.domain.local
:exclamation_mark:

Testing pxGrid Connection

Failed
Message:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html>
<head>
<title>502 Proxy Error</title>
</head>
<body>
<h1>Proxy Error</h1>
<p>
The proxy server received an invalid response from an upstream server.

The proxy server could not handle the request.
</p>
<p>
Reason: Error reading from remote server

ةئبلا

- ISE 3.3 Patch 7 و 3.4.0
- FMC 7.6.2 build 329 و FMC 7.7.0 build 91
- عيرسلا نيوكتلا بولسأ مادختساب pxGrid لمكتلة ةديج رشن ةلواجم
- ISE و FMC ني ب DNS ةقدو ةكبشلا لاصتلا ديكتات مت
- ةئبلا يف يجرالخ ليكو نيوكت متي مل

رارق

نيوكتلا راخي نم ال دب (ميدقلا) مدقتملا نيوكتلا ةقيرط مادختساب ةلكشملا لح متي و
حاجن ب pxGrid لاصتلا عاشناب لحلا اذه موقى. pxGrid-FMC-ISE لمكتلة (ديجلا) عيرسلا
يذاعلا ليغشتلاب حمسي و

ةليدبلا ذيفنتلا تاوطخ

- 1: ISE لمكتلة مسق ىلا لقتناو FMC بيو ةهجاو ىلا لوصولاب مق
- 2: pxGrid لمكتلة مدقتملا نيوكتلا ةقيرط دح، عيرسلا نيوكتلا راخي مادختسا نم ال دب:
- 3: ةيسايقلا FMC-ISE جمءاءارجال اقفو مدقتملا نيوكتلا لمع ريس لمكأ:
- 4: مدقتملا نيوكتلا بولسأ مادختساب حاجن ب pxGrid لاصتلا عاشناب نم ققحت:

7.7.x رادصلإا ي ف فورعم يجرمرب للخ وهو، Cisco Bug ID CSCwq75449 ب ب س ب رادصلإا اذه ثدحي بيعل اذه ثدحي و. ايلخاد Quick Configuration pxGrid ل م ا ك ت ل م ع ريس ل ش في ثي ح FMC ن م قيرط يلع أطخل رثؤي. ISE عم ياساسألا لاصتالاو ةداهشلا ي ف ةقثلا حاجن ن م مغلرلا يلع لكش ب لمعلال ي ف مدقتملا نيوكتللا قيرط رمتست امن ي ب ، ددحم لكش ب عيرسلال نيوكتللا 10.0.0 رادصلإا، Cisco Firepower ي ف بيعلال اذه ل ح م ت . ي ع ي ب ط

ةلصلال يذ يوتحملال

• [FMC و ISE ني ب PxGrid لاصتلا دادعلا](#)

• نيوكتللا بيوبت ةمالع ي ف ةداهش عاشنإ ةداعلا دن ع 502 - Cisco CSCwq75449 ليكولا أطخ ISE عيرسلال

• عيرسلال ISE نيوكتللا ل ل قننتلا دن ع 502 - Cisco CSCwq32873 ليكولا وطأخ

• reachable ال ناو نع IPv6 ise أطخ رهظي FMC Identity Source - Cisco BUG CSCwq13058

• ةقيرط مادختسا دن ع لمعي ال ISE 3.4p1 - FMC 10.0.0 - Cisco BUG CSCwr49233 ل م ا ك ت عيرسلال نيوكتللا

• مادختساب اهن نيوكتللا دن ع ISE عم FMC ريراقت دادعلا لكاشم - Cisco BUG CSCwp37409 عيرسلال نيوكتللا

• [Cisco نم تال ي زنتلا او ي ن فللا معدلا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءنل دن تسمل