

يلى OSPF MD5 ةقداصم نيوكت نم ققحتلا FTD

تايوتحمل

[قلاسم](#)

[قئيبلا](#)

[بارق](#)

[ببسلا](#)

[قلاصلا يذىوتحمل](#)

• [قلاسم](#)

• [قئيبلا](#)

• [بارق](#)

• [ببسلا](#)

• [قلاصلا يذىوتحمل](#)

قلاسم

ةيامحل راج ديهت عافدو رواج زاهج ني ب (OSPF) الوا رصقألا راسملا رواجت لشف تالاح ثدحت لكش ب OSPF لمع تاسلج لشفت. ةقداصملا قباطت مدعءاطخأ ببسب Cisco نم (FTD) نمآلا فاشكتسأءانثأ. OSPF ل (MD5) ةلاسرلا صخلم ةيمزراوخ ةقداصم قباطت مدع عم صاخ عم FTD ي OSPF MD5 ةقداصم حاتفم قباطت نم ققحتلا لكيلع بجي، اءالصا وءاطخألا. رواجملا زاهجلا يلى ءنيوكت مت يذلا حاتفملا

<#root>

```
firepower# debug ip ospf adjacency
OSPF adjacency events debugging is on
OSPF: Send with youngest Key 1
OSPF: Send with youngest Key 1
```

```
OSPF: Rcv pkt from 10.X.X.9, OT-Zone2 : Mismatch Authentication type. Input packet specified type 2, we
OSPF: Rcv pkt from 10.X.X.1, OT-Zone : Mismatch Authentication type. Input packet specified type 2, we u
OSPF: Rcv pkt from 10.X.X.9 : Mismatched Authentication key - ID 1
OSPF: Rcv pkt from 10.X.X.1 : Mismatched Authentication key - ID 1
```

```
OSPF: Send with youngest Key 1
```

```
OSPF: Rcv pkt from 10.X.X.9, OT-Zone2 : Mismatch Authentication type. Input packet specified type 2, we
```

```

OSPF: Rcv pkt from 10.X.X.9 : Mismatched Authentication key - ID 1
OSPF: Rcv pkt from 10.X.X.1, OT-Zone : Mismatch Authentication type. Input packet specified type 2, we u
OSPF: Rcv pkt from 10.X.X.1 : Mismatched Authentication key - ID 1

```

- عي مج (FMC) ةي امحل رادج ةرادإ زكرم ةطساوب رادمحل Cisco Secure Firewall Firepower (تارادصلإ)
- MD5 ةقداصل ةطساوب رواجتمل ةكبشل زاهج OSPF لاصلتا

زارق

OSPF MD5 ةقد اصم تادادع اذہ ضرعي . OSPF MD5 ةقد اصم ني وكت ضرعل رمأل اذہ ذي فنت -1. تاه اوالا ىلع ةقب طمل MD5

<#root>

fi repower#

```
more system:running-config | inc md5
```

قوائم لاسر الـ جمانرب نيـب MD5 قـد اصـم حـات فـم نيـو كـت ةـنراق مـل قـب اسـلـا جـاـر خـإـلـا مـد خـت سـأ -2.
 ةـروا جـمـلـا ةـز هـجـأـلـا و (FTD) ةـعـر سـلـا

3. **عقد اصمى** > **هه اول** > OSPF > **هه ووتى** > **زاهج ريرحت** > **زهجألا** **عراڊا** > **زهجألا** **ىلى** **لقنتا** - 3.
رشن ب مق مٹ ، **رواجمى** **بناجى** **ىلى** **ع نيوكتلا** **عق باطمل** MD5 **عقد اصمى** **حاتفم** **ثي دحتب مق**
FTD MD5 **عق باطمل** **رواجمى** **زاهج** **نيوكتب مق** ، **الو** . **FTD** **ىلى** **عسايسلا**

Cisco تاصنم ىلع يداعال صننلا يف OSPF MD5 حيتافم دادرتسا نكمي ال: عظحال م لاعفلا نيوكتلا مسقلا اذه يف ةحضوملا ققحتلا ةقيرط رهظت. ةينمأ بابسأل

ي.داعال ص.ن.ل.ا ق.ي.س.ن.ت.ب.ة.ي.ل.ع.ف.ل.ا.ة.ي.س.ا.س.ا.ل.ا.م.ي.ق.ل.ا.ن.ع.ف.ش.ك.ت.ا.ل.ا.ه.ن.ك.ل.و.

ب.ب.س.ل.ا

Cisco ة.ك.ب.ش.ز.ا.ه.ج.ن.ي.ب. OSPF MD5 ة.ق.د.ا.ص.م.ح.ا.ت.ف.م.ي.ف.ق.ب.ا.ط.ا.ت.م.د.ع.ب.ب.س.ب. OSPF ر.و.ا.ج.ت.ل.ش.ف.م.ي.م.ص.ت.ل.ا.ب.س.ح.ي.د.ا.ع.ص.ن.ي.ف.ح.ا.ت.ف.م.ل.ا.ض.ر.ع.ر.ذ.ع.ت.ن.ي.ح.ي.ف.و. FTD ة.ه.ج.ا.و.ن.ي.و.ك.ت.و.ر.و.ا.ج.م.ل.ا.ق.ب.ا.ط.ا.ت.ل.ا.م.د.ع.ف.ي.ر.ع.ت.ب.ح.م.س.ا.م.م.، ل.ا.ع.ف.ل.ا. MD5 ن.ي.و.ك.ت. FTD ة.ح.ص.ن.م.ق.ق.ح.ت.ل.ا.د.ك.أ.د.ق.ف.ه.ت.ق.ب.ا.ط.م.و.

ة.ل.ص.ل.ا.ي.ذ.ي.و.ت.ح.م.ل.ا

- [FTD ي.ف.ا.ه.ح.ا.ل.ص.ا.و. OSPF ن.ي.و.ك.ت.ء.ا.ط.خ.أ.ف.ا.ش.ك.ت.س.أ.](#)
- [Cisco ن.م.ن.م.آ.ل.ا.ة.ي.ا.م.ح.ل.ا.ر.ا.د.ج.ن.ي.و.ك.ت.ة.ل.د.أ.](#)
- [Cisco ن.م.ت.ا.ل.ي.ز.ن.ت.ل.ا.و.ي.ن.ف.ل.ا.م.ع.د.ل.ا.](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م ج ر ت
م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و
ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م ج ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م ج ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م ج ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه
ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م ج ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems
(ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا