

تالكشم لوح ةيلاع (CPU) ةيزكرم ةجلاعم ةدحو FTD جم انرب يف تانايبلا رصم و لاصتالا ةدئازلا ةينينجال تالاصتالا ببسب

تايوتحملا

ةلأسم

ثودح يلى اىدا امم، FTD ةزهجأ يلى (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحول لاع مادختسا ةظحالم تمت رهظاً. ةماهلا ةيراجتلا تاقىببطللا يلى لوصولا نم نيمدختسملا عنم و لاصتالا يف لكاشم (CPU) ةيزكرم ةجلاعم ةدحو و (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو مادختسا يف اعافترا ةيامحلا راج لكاشم نومدختسملا هجاوي شيح، (SNORT) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو مادختسا و تانايبلا نم تالاصتالا نم ريبك ددع دوجو نع تاقىببطللا تفشكو. لوصولا نمزوع طقتملا لوصولا يف يلى اىدا امم، ةيلخادلا ةينمألا صحفلا ةزهجأ نم ئشان انم ريبك ءزج دوجو عم، ةينينجال TCP ءادألا روهدتو دراوملا كالهتسا.

ةئيبلا

- Cisco نم (FTD) ةيامحلا راج ديدهت نع نمألا اعافدلا
- ةزهجال: Cisco Firepower 1150
- جماربال رادصا: 7.4.2.3
- Firepower (FMC) ةرادا زكرم: ةطساوب ةرادم
- (HA) رفوتلا ةيلاع ةئيهت
- انم برقي ام و 100% ةبسنب تباث لكشب Snort و DataPath ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو
- ةيلخادلا ةئيوصللا تاحساملا ببسب ةينينجال TCP تالاصتالا نم ريبك ددع
- لوصولا ةدعاق رشن؛ اهتداعا و تالاجسالا عمجم تانويكت قىببطلت مت: ةريخألا تاريغتللا
- ةيلخاد تالاجسالا ةئيوصللا تاحسام انما يلى فرعت ةيلاع تالاصتالا دلوت ةمظنا

رارق

ةجلاعملا مدختسملا DataPath يلى (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحول لاع مادختسا ديدهت مت رورملا ةكرح.

```
device# show processes cpu-usage sorted non-zero
Hardware:   FPR-1150
Cisco Adaptive Security Appliance Software Version 9.20(2)43
ASLR enabled, text region 562a19048000-562a1e49126d
PC          Thread      5Sec      1Min      5Min      Process
-           -           99.7%     99.7%     99.7%     DATAPATH-4-22658
-           -           99.7%     99.7%     99.6%     DATAPATH-3-22657
```


