

ةلكش م ل ا

اذه ددح م ل ا ج ا ر خ ا ل ا ر ط س ع م ة لكش م ل ا
و ا ف ل م ل ا اذه ل ث م د ج و ي ال
35: /data/config/postgres/face-admin-initial-pwhash: ر ط س ل ا
ل ل ل د ل ا .

ج ا ر خ ا ل ا ل ج س

ي ل ف س ل ا ر ط س ل ا ي ف ه ذه ا ط خ ل ا ة ل ا س ر ر ت ، م ع د ل ا ل م ع ة س ل ج ر ب ع ت ا ل ج س ل ا ن م

```
[CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL BV] [root@QWE240123P5 5EFGA8Q1-FD34-67B3-B162-C238E9A2E932.clj]# tail stdout
>+++++++ data/postgresql/pg_hba.conf === Running late script from 60-appliance-config.gomplate.d: 00-setup-database
systemctl start tg-database Waiting for tg-database to be ready... Checking that database server authentication is configured...
systemctl start postgres-password-enforcement.service Running database schema creation...
/tmp/go_templates.oOIICo/dest/!post-run/00-setup-database: line 35: /data/config/postgres/face-admin-initial-pwhash: No such file or directory
```

ل ح ل ا

ة ل ا ت ل ا ت ا و ط خ ل ا ذ ي ف ن ت ب م ق ، ة لكش م ل ا ل ح ل :

ر ي غ ت > ن ي و ك ت > ل ل ل ق ت ن ا . ت ا د ي د ه ت ل ا ة ك ب ش ز ا ه ج ل و و س م م د خ ت س م ة ه ج ا و ن م . 1 ة و ط خ ل ا
ر و ر م ل ا ة م ل ك

ب ة ص ا خ ل ا ر و ر م ل ا ة م ل ك ر ي غ ت . 2 ة و ط خ ل ا

ج ل ا ع م ل ا ت ي ب ث ت ة ل م ع ا ه ن ا . 3 ة و ط خ ل ا

ة ل ص ت ا ذ ت ا م و ل ع م

[ل و و س م ل ا ر و ر م ة م ل ك ر ي غ ت](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةلخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةل ةل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل