

ي ف Microsoft O365 رجأتسم دييقت نيوكت SWA

تايوتحملا

[عمدقملا](#)

[قيساسالابلطتملا](#)

[ابلطتملا](#)

[عمدختسملاتانوكملا](#)

[نيوكتللا تاوطخ](#)

[تالچسللاويراقتلا](#)

[تالچسللا](#)

[غالبالا](#)

[قلىصتاذا تاملولعم](#)

عمدقملا

نمآلا بيو زاهج ي ف Microsoft O365 رجأتسم دييقت نيوكت قيلمع دنتسملا اذه فص ي (SWA).

قيساسالابلطتملا

ابلطتملا

ةيلالتلا تا عوضوملا ةفرعمب Cisco ي صوت:

- SWA ل (GUI) ةيموسررلا مدختسملا ةهجاو ىلإ لوصول
- SWA ىلإ يرادإلا لوصول

عمدختسملاتانوكملا

ةنيم ةيدام تانوكموجمارب تارادصا ىلع دنتسملا اذه رصتقي ال

ةصاخ ةيلمعم ةئيب ي ف ةدوجوملا ةزهجالا نم دنتسملا اذه ي ف ةدراول تاملولعمل عاشنإ مت تناك اذا. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه ي ف عمدختسملا ةزهجالا عيمج تادب رما يال لمحتملا ريثأتلا ل كمهف نم دكأتف ، ليغشتلا دي قكتكبش

نيوكتللا تاوطخ

ةئف عاشنإب مق 1. ةوطخلال عقومل صصخم URL ناوع	ىلإ لقتنا ، (GUI) ةيموسررلا مدختسملا ةهجاو نم 1.1. ةوطخلال ةيجراخلال ةصصخم URL ناوع تائف رتخاو بيول نامأ ريدي
--	---

ب.پ.ول

URL ناونع ءاشنال ءئف ءافاضا قوف رقنا 1.2 ءوطخال.
ءءءء ءصصءم.

١.٣.٤. ديدجلا ةئفلل مسالال خدأ 1.3.4 ةوطخلا

عق او مل المسق ي ف هذه URL ني وانع ددح . 1.4 ة و ط خ ل ا

login.microsoft.com, login.microsoftonline.com, login.windows.net

تاريخي غتلا لاسرا. 1.5 ةوطخلا

Custom and External URL Categories: Edit Category

Category Name:	MS Tenant Restrictions	1.3
Comments: (?)		
List Order:	1	
Category Type:	Local Custom Category	
Sites: (?)	login.microsoft.com, login.microsoftonline.com, login.windows.net 1.4	Sort URLs Click the Sort URLs button to sort all site URLs in Alpha-numerical order.
Advanced Regular Expressions: (?)	Enter one regular expression per line. Maximum allowed characters 2048.	

Cancel
Submit

صصخملا URL ناو نع ةئف - ةروص



تائىف نى وكت ئېففىك لوج تامولعمل نام دىزىمل: جىملت
 :عقومال ئراىزىجىرى، صصخمل URL ناوئع

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secured-web-appliance-virtual/220557-configure-custom-url-categories-in-secur.html>

ەرادا ىللىقتىنا، ەيموسىرلىرىمىزنىڭ 2.1-بۆلۈمىدە تەسۋىرلەنگەن رىفېرېنتىلنىڭ تەسۋىرىنى ئاساس قىلىپ رىفېرېنتىلنىڭ تەسۋىرىنى ئاساس قىلىپ

جەنە فاضل قوف رقنا 2.2. ەوطخلا

ديدجلا جهنلل مسالال خدأ. 2.3 ةوطخلا

یلاجاتحت یذلا فی رعتلا فی رعت فلم دح. 2.4 قوطخل
هیلع جهنلا اذه قیبطت



Microsoft URLs نى وانع قدا صم زواج تب تمق اذا : جي ملت
رتخأ ، نى مدخت سمل ا فاكل جهنلا اذه نى وكت تب موقت و

هكرح ريفشت كف 2. هوطخلا
رورملا.



نيم دخت سمل ةفاك > فيرعت ال فيرعت تافل م ةفاك

قوف رقنا ، ةسايس ال وضع فيرعت مسق نم 2.5 ةوطخل
URL ناوع ةئف ةفاضل URL ناوع تائف تاطا ترا
ةصصم ال

ةوطخل يف اهؤاشنإ م تي ال URL ناوع ةئف دح 2.6 ةوطخل
1.

ال اسرا قوف رقنا 2.7 ةوطخل

Decryption Policy: DP MS Tenant Restrictions

Policy Settings

☒ Enable Policy

Policy Name: ? DP MS Tenant Restrictions 2.3
(e.g. my IT policy)

Description:
(Maximum allowed characters 256)

Insert Above Policy: 1 (Global Policy)

Policy Expires: ☐ Set Expiration for Policy
On Date: MM/DD/YYYY
At Time: : :

Policy Member Definition

Membership is defined by the combination of the following options. All criteria must be met for the policy to take effect.

Identification Profiles and Users: All Identification Profiles 2.4
If "All Identification Profiles" is selected, at least one Advanced membership option must also be selected. Authentication information may not be available at HTTPS connection time. For transparent proxy traffic, user agent information is unavailable for decryption policies.

☒ Advanced
Use the Advanced options to define or edit membership by proxy port, subnet, Time Range, destination (URL Category), or User Agents.
The following advanced membership criteria have been defined:
Proxy Ports: None Selected
Subnets: None Selected
Time Range: No Time Range Definitions Available (see Web Security Manager > Defined Time Ranges)
URL Categories: MS Tenant Restrictions 2.5
User Agents: None Selected

Cancel Submit

ري فشتل ك ف ةسايس ني وكت - ةروصل

قوف رقنا ، ري فشتل ك ف تاسايس ةحفص يف 2.8 ةوطخل
ديدل جهنل لل URL ةيفصت نم طاب ترا ال

Decryption Policies

Policies						
Add Policy...						
Order	Group	URL Filtering	Web Reputation	Default Action	Clone Policy	Delete
1	DP MS Tenant Restrictions Identification Profile: All URL Categories: MS Tenant Restrictions	Decrypt: 1	(global policy)	(global policy)		
	Global Policy Identification Profile: All	Monitor: 1 Decrypt: 105 Drop: 2	Disabled	Decrypt		
Edit Policy Order...						

URL ةيفصت ةي لمع ريحت - ةروصل

URL ناوع ةئفل ءارجك ري فشتل ك ف رتخأ 2.9 ةوطخل
صصم ال

ل.اسرا قوف رقنا 2.10. ةوطخل

Decryption Policies: URL Filtering: DP MS Tenant Restrictions

Custom and External URL Category Filtering

These URL Categories are defined as group membership criteria. All other categories are not applicable for this policy.

Category	Category Type	Use Global Settings	Override Global Settings					
			Pass Through	Monitor	Decrypt	Drop	Quota-Based	Time-Based
		Select all	Select all	Select all	Select all	Select all	(Unavailable)	(Unavailable)
MS Tenant Restrictions	Custom (Local)	—			☒		—	—

Cancel Submit

ةصصم ل URL ناو نع ةئف ريفشت كف - ةروصل

رېدم ىل لقتنا ، ةيموسرل م دختس م ل ةهجاو نم 3.1. ةوطخل
HTTP. ةباتك ةداع فيرعت تافل م رتخاو بيولا نامأ

فيرعت فلم ةفاضل ىل ع رقنا 3.2. ةوطخل

ديدل فيصوتل ل م سالا لخدأ 3.3. ةوطخل

م سالا نيرجاتس م ل ل لوصول دييقت م دختسأ 3.4. ةوطخل
لوال سارل

ىل لوصول دييقت دادعل ةبسنلاب 3.5. ةوطخل
حومس م ل نيرجاتس م ل ةمئاق < ةميقت م دختسأ ، نيرجاتس م ل
ةلصاف ةلصف نم ةمئاق نوكت نأ بجي يتلاو ، > اهب
مهيل لوصولاب ني م دختس م ل ل حمسي نيذل نيرجاتس م ل ل

فص ةفاضل قوف رقنا 3.6. ةوطخل

سارل م سالك لوصول دييقت قايقت م دختسأ 3.7. ةوطخل
يناثل
فيرعت فلم عاشن 3. ةوطخل
HTTP. ةباتك ةداع

م دختسأ ، Restrict-Access-Context دادعل ةبسنلاب 3.8. ةوطخل
فيرعتب موقبي يذل رجاتس م ل ديدحتل دحاو ليلد فرعم ةميقت
رجاتس م ل دويقت

ل.اسرا قوف رقنا 3.9. ةوطخل

HTTP ReWrite: Edit Profile

Profile Settings

Profile Name: ? Header Rewrite MS Tenant Restrictions

Header Name	Header Value	Text Format	Binary Encoding	
☐ Restrict-Access-To-Tenants	9.onmicrosoft.com	ASCII	No Encoding	Add Row
☐ Restrict-Access-Context	2-9505-4097-a69a-c1553ef	ASCII	No Encoding	Copy Row

Note:
HTTP header variables available for modification: X-Client-IP, X-Authenticated-User, X-Authenticated-Groups

\$ReqMeta can be used to fetch standard HTTP header variables
Example: If the value of Header is entered as Username-{\$ReqMeta[X-Authenticated-User]} and X-Authenticated-User is joesmith, the final Header Value that gets replaced will be Username-joesmith

\$ReqHeader can be used to access values of the standard HTTP headers or values of the other headers defined under this HTTP Header Re-Write Profile.
Example:
Header1: Value1;
Header2: Value0-{\$ReqHeader[Header1]}-Value2-{\$ReqMeta[X-Authenticated-User]}
If X-Authenticated-User is joesmith and Header1 value is Value1 then the value of Header2 will be Value0-Value1-Value2-joesmith
If value of any header field is empty, that header will be removed from the HTTP header fields and shall not be part of the HTTP header information.

Cancel Submit



"رجأتسم ال دييقت" لوح تامولعمل نم دي زممل :حيملت
عقوم ال ةرايز يجرى ، رجأتسم ال تامولعمل عمح ةي فيكو
[رجأتسم ال لوصول دييقت - Microsoft Learn](#)

ريدم ال لقتنا ، ةي موسررل مدختسم ال ةهجاو نم 4.1 ةوطخل
لوصول تاسايس رتخاو بيول نامأ

جهن ةفاض إ قوف رقنا 4.2 ةوطخل

ديجل جهنلل مسال لخدأ 4.3 ةوطخل

ال جاتحت يذل فيرعت ال فيرعت فلم ددح 4.4 ةوطخل
هيلع جهنل اذه قي بطت



Microsoft URLs نيوانع ةقداصم زواجتب تمق اذا :حيملت
رتخأ ، ني مدختسم ال ةفاكل جهنل اذه نيوكتب موقتو
ني مدختسم ال ةفاك > فيرعت ال فيرعت تافلم ةفاك

قوف رقنا ، ةسايس ال وضع فيرعت مسق نم 4.5 ةوطخل
URL ناونع ةئف ةفاض ال URL ناونع تائف تاطابترا
ةصصم

ةوطخل ي ف اهؤاشنإ متي ال URL ناونع ةئف ددح 4.6 ةوطخل
1.

الاسرا قوف رقنا 4.7 ةوطخل

Access Policy: AP MS Tenant Restrictions

Policy Settings	
☒ Enable Policy	
Policy Name: ?	AP MS Tenant Restrictions 4.3
Description:	(Maximum allowed characters 256)
Insert Above Policy:	1 (Global Policy)
Policy Expires:	☐ Set Expiration for Policy On Date: MM/DD/YYYY At Time: : :

Policy Member Definition	
Membership is defined by the combination of the following options. All criteria must be met for the policy to take effect.	
Identification Profiles and Users:	All Identification Profiles 4.4
☒ Advanced	If "All Identification Profiles" is selected, at least one Advanced membership option must also be selected. Use the Advanced options to define or edit membership by protocol, proxy port, subnet, Time Range, destination (URL Category), or User Agents. The following advanced membership criteria have been defined: Protocols: None Selected Proxy Ports: None Selected Subnets: None Selected Time Range: No Time Range Definitions Available (see Web Security Manager > Defined Time Ranges) URL Categories: MS Tenant Restrictions 4.5 User Agents: None Selected

Cancel

Submit

ةسايس ءاشنإ 4. ةوطخل
لوصول

لوصولاً جهن عاشن - ةروصل

نبيعت نم دكأت ، لوصولاً تاسايس ةحفص يف 4.8 ةوطخلإ ةشاش ىلع URL ةيفصت ءارجإ

فيرعت فلم يف دوجومل طابترال قوف رقنا 4.9 ةوطخلإ جهنلإ اذه ىلإ HTTP ReWrite سآر فيرعت فلم ةفاضلإ HTTP

Access Policies

Policies									
Add Policy...									
Order	Group	Protocols and User Agents	URL Filtering	Applications	Objects	Anti-Malware and Reputation	HTTP ReWrite Profile	Clone Policy	Delete
1	AP MS Tenant Restrictions Identification Profile: All URL Categories: MS Tenant Restrictions	(global policy)	Monitor: 1	Monitor: 3145	(global policy)	(global policy)	(global policy)		
Global Policy Identification Profile: All		No blocked items	Monitor: 108	Monitor: 3145	Block: 31 Object Types	Web Reputation: Enabled Secure Endpoint: Enabled Webroot: Disabled	None		
Edit Policy Order...									

لوصولاً جهن صئاصخ - ةروصل

اهؤاشنإ مت يتلإ HTTP ReWrite تافيصوت رتخأ 4.10 ةوطخلإ [3] ةوطخلإ يف

Access Policies: Edit HTTP ReWrite Profile

Profile Settings

Profiles: ☒ Use Global Settings
☐ None
☐ Header Rewrite MS Tenant Restrictions

Cancel Submit

HTTP ReWrite فيرعت فلم ةفاضلإ - ةروصل

لاسرا قوف رقنا 4.11 ةوطخلإ

تاريغتلا ذفن 4.12 ةوطخلإ

تالچسلالو ريراقتلإ

تالچسلالو

فيرعت فلم مسأ ضرعل W3C تالچس وأ لوصولال تالچس ىلإ صصخم لقح ةفاضلإ كنكمي HTTP سآر ةباتك ةداعإ

فصولا	تالچس يف لقحلإ ليچست W3C	تالچس يف قيسنتلإ ددحم لوصولال
ةباتك ةداعإ فيرعت فلم مسأ HTTP سآر	x-http-rewrite-profile-name	%]

غالبالإ

AccessPolicy مساب رورملإ ةكرح ريراقتل ضرعل بيو بقعت ريرقت عاشنإ كنكمي

ري راق الت ءاشن إل تاو طخل ال هذه مدخت ساً

ب.يول ال بق عت رتخاو ريرقت دح ،ةيموسرل ال مدخت سمل ال ةهجاو نم 1. ةوطخل

بول طمل ال ينمزل قاطن ال رتخاً 2. ةوطخل

ةمدقت م ريراع م ادخت ساب تاكل ال نع ثح بلل ةمدقت م تارايخ طابترال قوف رقا 3. ةوطخل

م تي ذل لوصول ال هن مسا بتك او جهن ال بسح ةيفصت لماع دح ،جهن ال مسق ي 4. ةوطخل
اقبسم هؤاشن إ

ري رقت ال ةعجارمل ثح ب قوف رقا 5. ةوطخل

Web Tracking

Search	
Proxy Services L4 Traffic Monitor SOCKS Proxy	
Available: 06 Nov 2024 13:47 to 17 Jun 2025 20:48 (GMT +02:00)	
Time Range:	Hour
User/Client IPv4 or IPv6: ?	(e.g. jdoe, DOMAIN\jdoe, 10.1.1.0, or 2001:420:80:1::5)
Website:	(e.g. google.com)
Transaction Type:	All Transactions
Advanced	Search transactions using advanced criteria.
URL Category:	☒ Disable Filter ☐ Filter by URL Category:
Application:	☒ Disable Filter ☐ Filter by Application: (ex. Twitter) ☐ Filter by Application Type: (ex. Social Networking)
Policy:	☐ Disable Filter ☒ Filter by Policy: AP MS Tenant Restrictor

ب.يول بق عت ريرقت - ةروص

ةلص تا ذ تامول عم

- [Cisco Secure Web Appliance ل Cisco AsyncOS 15.2 ل مدخت سمل ال ليلد](#)
- [Cisco نم نم آل ال ينورتكل ال ال دي ربل او يره اظال زاهج ال تي ب ث ليلد](#)
- [Cisco - نم آل ال بيوزاهج ي ةص صخمل ال URL ناو نع تائف نيوكت](#)
- [نم آل ال بيول زاهج تاس رامم لصف ا مادخت سا](#)
- [نم آل ال بيوزاهج ل ةي امحل ال راج نيوكت](#)
- [نم آل ال بيوزاهج ي ريف شت ال ك ف ةداهش نيوكت](#)
- [SWA ي ف احوال ص او هئاطخ ا فاشكت س او SNMP نيوكت](#)
- [Microsoft م داخ مادخت ساب نم آل ال بيوزاهج ي SCP عف د تالجس نيوكت](#)

- [SWA YouTube في YouTube عىق بى عىق وىدئى ف/ة انق نى كى م ت](#)
- [نم آلا بى و زاهج في HTTPS AccessLog قى س ن ت م ه ف](#)
- [Access Secure Web Appliance Log](#)
- [نم آلا بى و زاهج في ف ة ق داصملا زواج ت](#)
- [نم آلا بى و زاهج في ف رورملا ة كرح رطح](#)
- [نم آلا بى و زاهج في ف Microsoft ت ا ث ي د ح ت رورم ة كرح زواج ت](#)

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا