

# يف ذيفنتل لباقلا فلملا ليزنت عنم SWA

## تايوت حمل

[عمدق م](#)

[سياس الابلط م](#)

[تابلط م](#)

[عمدخت س م تانوك م](#)

[عدبل لبق](#)

[نيوك تال ت او طخ](#)

[فلم لاق ح لم رطخ نم ق ق ح ت](#)

[قلص تاذ تامول عم](#)

## عمدق م

قلباقلا تافل م ليزنت رطخل (SWA) نم ال بي و زاهج نيوكت عم دنت س م ل اذ ه فص ي  
ذيفنتل.

## سياس الابلط م

### تابلط م

ة: الابلط م اعوضوم ل افر عم ب Cisco ي صوت

- SWA ل (GUI) عم وسر ل م دخت س م ل ا ه ج او ل ل ل و ص و ل
- SWA ل ل ا ر ا د ل ل ل و ص و ل

### عمدخت س م ل تانوك م

ة. ني عم عم د م تانوك م و ج م ا ر ب ت ا ر ا د ص ل ل ع د ن ت س م ل ا ذ ه ر ص ت ق ي ال

ة. ص ا خ عم عم ة ئ ي ب ي ف ة د و ج و م ل ا ز ه ج ال ن م د ن ت س م ل ا ذ ه ي ف ة د ر ا و ل ا ت ا م و ل ع م ل ا ا ش ن ا م ت  
ت ن ا ك ا ذ ا. (ي ض ا ر ت ف ا) ح و س م م ن ي و ك ت ب د ن ت س م ل ا ذ ه ي ف عم د خ ت س م ل ا ز ه ج ال ع ي م ج ت ا د ب  
ر م ا ي ال ل م ت ح م ل ا ر ي ث ا ت ل ل ك م ه ف ن م د ك ا ت ف ، ل ي غ ش ت ل ا د ي ق ك ت ك ب ش

## عدبل لبق

ص ح ف ل ا ل خ ن م ل ا ع ف ل ك ش ب ذ ي ف ن ت ل ل ق ل ب ا ق ل ا ت ا ف ل م ل ا ل ي ز ن ت ر ط خ Cisco SWA ل ن ك م ي  
ع ا و ن ا د ي د ح ت ل ا ل خ ن م. (ض ا ر غ ال ا ة د د ع ت م ت ن ر ت ن ا ل ا د ي ر ب ت ا ق ح ل م) ب ي و ل ا ي و ت ح م ن م MIME ع و ن  
ة، ل ل ص ل ا ت ا ذ ي ر خ ال ا MIME ع ا و ن ا و x-msi ق ي ب ط ل ل ا و x-msdownload ق ي ب ط ل ل ل ث م ت ا ف ل م ل ا  
ل ل ذ ي ف ن ت ل ل ق ل ب ا ق ل ا ت ا ف ل م ل ا م ي ل س ت ع ن م ت ي ت ل ا ت ا س ا ي س ل ا ض ر ف ب SWA م و ق ت

ةيفصت نم SWA ديفتست نأ نكمي ، MIME عون فاشتكا إلى ةفاضلإاب .نم دختسمل  
زيزت ةدايزل ةصصملا ةسايسلا دعاوقو ، ةعمسلا إلى عمئاقلا ليحلتلو ، فلملا قحلم  
تاردقلا هذه دعاستو .رطاخلإاب ةفوفحملا وأ اهيف بوغرملا ريغ تاليزنتلا دص ةيامل  
جماربلإاب ةباصلإا رطاخلم ليلقتو ةفصتلا ةنم ةئيب إلى عطاقلإا إلى عتاسسؤملا  
ةراضل.

 رورم ةكرح ريفشت ك ف م تي مل ام ، فلملل MIME عون ديدحت SWA إلى ع رذعتي :حيملت  
تانايإاب.

يوتحي فلملا نأ إلى ةراشلإا مدختسي ماع MIME عون قفدلا ينامثلما ماضنل/قبيطتلا دعي  
مئالي ال فلم يأل همادختس نكمي ك لذل ، فلملا ةعبيط دحي ال هنإ .ةئانث تانايإاب إلى  
ذيفنتلل ةلباقلا تافللملا إلى ةداع عونلا اذه نييعت متي .اديدحت رثكأ MIME عون  
ةقد رثكأ عون ديدحت بيومداخ إلى ع رذعتي ام دنع يرخلأا ةيصلنلا ريغ تافللملا واتت بثلماو

## نيوكتلا تاوطخ

إلى لقتنا (GUI) ةيموسرلا مدختسمل ةهجاو نم 1.1 ةوطخل  
ةجراخلإاو ةصصملا URL ناوع تائف رتخاو بيولا نامأ ريدم

URL ناوع ةئف ةاشنإل ةئف ةفاضلإا قوف رقا. 1.2 ةوطخل  
ةديج ةصصم


ةديجلا ةئفلا EnterNameFor 1.3. ةوطخل

بيولا عقومل ةيعرفلا تالاجملا وأ/و لاجملا دح 1.4 ةوطخل  
وه لاثملا اذه يف) ليمحتلا رورم ةكرح رطح لواحت يذل  
(هبة صاخلا ةيعرفلا تالاجملا عيجمو cisco.local

تاريغتلا لاسرا 1.5 ةوطخل

ةئف ةاشنإب مق 1. ةوطخل  
عقومل صصم URL ناوع  
بيولا

### Custom and External URL Categories: Edit Category



Category Name:  1

Comments:

List Order:

Category Type: Local Custom Category

Sites:  2

Sort URLs  
Click the Sort URLs button to sort all site URLs in Alpha-numerical order.

Regular Expressions:

Enter one regular expression per line. Maximum allowed characters 2048.

Cancel Submit

ةصصم URL ناوع ةئف ةاشنإ - ةروصل

 ةيفي ك لوح تامولعمل نم ديزم إلى ع لوصلل :حيملت

	<p> عقوم لة رايزى جري، ةصصخم ل URL ناو نع تائف نيوك ت  <a href="https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-web-appliance-virtual/220557-configure-cu...">https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/secure-web-appliance-virtual/220557-configure-cu...</a></p>
<p>ةكرح ريفشت ك ف 2 ةوطخل URL ناو نعل تانايب ل رورم</p>	<p> URL نيوانع نم ريبك ددع ريفشت ك ف يدؤي دق: ريفشت  ءادال ضافخنا ل</p> <p>ةراد ل ل لقتنا، ةموسر ل مدختسم ل ةهجاو نم 2.1 ةوطخل ريفشت ل ك ف تاسايس رتخاو بيول نام أ  جهن ةفاضل قوف رونا 2.2 ةوطخل  ديدل جهن ل EnterName 2.3 ةوطخل  جاتحت يذل فيرعت ل فيرعت فلم دح (يرايخا) 2.4 ةوطخل  هيلع جهن ل اذه قيبت ل</p> <p> ل ع ةسايس ل قيبت ديرت تنك اذا (يرايخا): جيملت  رتخأ، مهت قداصم مدع ةلاح ي ف يتح ني مدختسم ل عيجم  ريغو مهيلع قداصم ل ني مدختسم ل (ني مدختسم ل عيجم).  مهيلع قداصم ل</p> <p>تائف قوف رونا، جهن ل وضع فيرعت مسق نم 2.5 ةوطخل  ةصصخم ل URL ناو نع ةئف ةفاضل URL ناو نع  ةوطخل ي ف اهؤاشن مت ي ل URL ناو نع ةئف دح 2.6 ةوطخل  1.  لاسرا قوف رونا 2.7 ةوطخل</p>

## Decryption Policy: DecryptingTraffic

**Policy Settings**

**Enable Policy**

Policy Name:  (e.g. my IT policy) 1

Description:

Insert Above Policy:

Policy Expires:  Set Expiration for Policy

On Date:  MM/DD/YYYY

At Time:  :

---

**Policy Member Definition**

Membership is defined by the combination of the following options. All criteria must be met for the policy to take effect.

Identification Profiles and Users:

All Authenticated Users

Selected Groups and Users

All Users (authenticated and unauthenticated users) 2

All Users (authenticated and unauthenticated users)

*If the "All Users" option is selected, at least one Advanced membership option must also be selected. Authentication information may not be available at HTTPS connection time. For transparent proxy traffic, user agent information is unavailable for decryption policies.*

**Advanced**

Use the Advanced options to define or edit membership by proxy port, subnet, Time Range, destination (URL Category), or User Agents.

The following advanced membership criteria have been defined:

**Proxy Ports:** None Selected

**Subnets:** None Selected

**Time Range:** No Time Range Definitions Available (see Web Security Manager > Defined Time Ranges)

**URL Categories:**  2

**User Agents:** None Selected

ري فشت ك ف سايس عاشن | - ةروص

قوف رقنا ،ري فشت لا ك ف سايس ةحفص ي ف. 2.8 ةوطخ لا  
د دجل ا جه نل ل URL ةي ف ص ت نم طاب ت رال ا

## Decryption Policies

Order	Group	URL Filtering	Web Reputation	Default Action	Clone Policy	Delete
1	<b>DecryptingTraffic</b> Identification Profile: All All identified users URL Categories: Category	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">Monitor: 1</span>	(global policy)	(global policy)		
	<b>Global Policy</b> Identification Profile: All	Monitor: 107 Decrypt: 1	Enabled	Decrypt		

URL ةي ف ص ت دح - ةروص لا

ةص صخ م ل URL ةئ ف ل ا ر ج ا ك Decrypt رت خ ا . 2.9 ةوطخ لا

ل اس ر ا قوف رقنا . 2.10 ةوطخ لا

## Decryption Policies: URL Filtering: DecryptingTraffic

**Custom and External URL Category Filtering**

These URL Categories are defined as group membership criteria. All other categories are not applicable for this policy.

Category	Category Type	Use Global Settings	Override Global Settings				Quota-Based	Time-Based
			Pass Through	Monitor	Decrypt	Drop		
Category	Custom (Local)	Select all	Select all	Select all	<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">Select all</span>	Select all	(Unavailable)	(Unavailable)
<input checked="" type="radio"/> Category	Custom (Local)	--			<input checked="" type="checkbox"/>		--	--

ا ر ج ا ك ري فشت لا ك ف ني ي ع ت - ةروص لا

ريدم يلى لىقتنا ، ةيموسرللا مدختسمللا ةهجاو نم 3.1 ةوطخللا  
لوصوللا تاسايس رتخاو بيولا نامأ

جهن ةفاضل قوف رقنا 3.2 ةوطخللا

ديدللا جهنلل EnterName 3.3 ةوطخللا

جاتحت يذلا فيرعتلا فيرعت فلم ددح (يراي تخا) 3.4 ةوطخللا  
هيلع جهنلا اذ قيبطت يلى



لىل ةسايسلا قيبطت ديرت تنك اذا (يراي تخا): جيملت  
رتخأ ، مهتقداصم مدع ةلاح يفتحت ني مدختسمللا عيجم  
ريغو مهيلع قداصملا ني مدختسمللا (ني مدختسمللا عيجم  
مهيلع قداصملا)

تاطابترا قوف رقنا ، جهنلا وضع فيرعت مسق نم 3.5 ةوطخللا  
ةصصخملا URL ناوع ةئفة فاضلا URL ناوع تائف

ةوطخللا يه اءاشنإ مت يتللا URL ناوع ةئفة ددح 3.6 ةوطخللا  
1.

لاسرا قوف رقنا 3.7 ةوطخللا

تافلما رطح 3 ةوطخللا  
ذيفننلل ةلباقلا

#### Access Policy: Block Exec

**Policy Settings**

Enable Policy

Policy Name:  1  
(e.g. my IT policy)

Description:   
(Maximum allowed characters 256)

Insert Above Policy:

Policy Expires:

Set Expiration for Policy

On Date:

At Time:

**Policy Member Definition**

Membership is defined by the combination of the following options. All criteria must be met for the policy to take effect.

Identification Profiles and Users:

All Authenticated Users

Selected Groups and Users 2

Groups: No groups entered

Users: No users entered

All Users (authenticated and unauthenticated users)

If the "All Users" option is selected, at least one Advanced membership option must also be selected.

Advanced

Use the Advanced options to define or edit membership by protocol, proxy port, subnet, Time Range, destination (URL Category), or User Agents.

The following advanced membership criteria have been defined:

**Protocols:** None Selected

**Proxy Ports:** None Selected

**Subnets:** None Selected

**Time Range:** No Time Range Definitions Available  
(see Web Security Manager > Defined Time Ranges)

**URL Categories:**  2

**User Agents:** None Selected

لوصوللا ةسايس - ةروصللا

مسا رايتخ| لصفأال نم ،ريرقتل دادع| ضارغأل :حيملت  
دخأ ريفشت ك/لوصوحن يألثم سيل.

نييغت نم دكأت ،InAccess تاسايس ةحفص ي.ف.3.8 ةوطخل  
ةبقارملا يلعل URL ةيفصت ءارج|

نم طابترالا قوف رقنا ،InAccess تاسايس ةحفص .3.9 ةوطخل  
ديدل جهنلل تانئالك|

#### Access Policies

Order	Group	Protocols and User Agents	URL Filtering	Applications	Objects	Anti-Malware and Reputation	HTTP ReWrite Profile	Clone Policy	Delete
1	<b>Block Exec</b> Identification Profile: All All identified users URL Categories: Category	(global policy)	Monitor: 1	Monitor: 325	(global policy)	(global policy)	(global policy)		
	<b>Global Policy</b> Identification Profile: All	No blocked items	Monitor: 108	Monitor: 325	No blocked items	Web Reputation: Enabled Secure Endpoint: Enabled Anti-Malware Scanning: Enabled	None		

تانئالك دح - ةروص

URL ةيفصت دح - ةروصل

رظح تادادع| فيرعت رتخأ ةلدسنملا ةمئاقلا نم .3.10 ةوطخل  
ةصصخملا تانئالك|

#### Access Policies: Objects: Block Exec

Edit Objects Blocking Settings	
<input checked="" type="checkbox"/> Use Global Policy Objects Blocking Settings	
<input type="checkbox"/> Define Custom Objects Blocking Settings	
<input type="checkbox"/> Disable Object Blocking for this Policy	
HTTP/HTTPS Max Download Size:	No Maximum
FTP Max Download Size:	No Maximum
<b>Block Object Type</b>	
Not Defined	
<b>Custom MIME Types</b>	
Block Custom MIME Types:	Not Defined
<input type="button" value="Cancel"/>	<input type="button" value="Submit"/>

ةصصخم تانئالك فيرعت - ةروص

ءاونأ ديدحتل ذيفنلل لباقلا زمرلا قوف رقنا .3.11 ةوطخل  
اهرظح ديرت يتلا تانئالك|

يتلا تانئالك ءاونأ ديدحتل تاتبثم قوف رقنا .3.12 ةوطخل  
اهرظح ديرت|

نم MIME ءاونأ لخد| كنكمي كلذلى ةفاضلاب .3.13 ةوطخل  
ةصصخملا MIME ءاونأ مسق يف اهرظح ديرت يتلا تافللم|

## Access Policies: Objects: Block Exec

**Edit Objects Blocking Settings**

Define Custom Objects Blocking Settings

**Objects Blocking Settings**

**Object Size**

HTTP/HTTPS Max Download Size:  MB  No Maximum

FTP Max Download Size:  MB  No Maximum

**Block Object Type**

Object and MIME Type Reference

Archives

Inspectable Archives ?

Document Types

Executable Code **1**

Java Applet

UNIX Executable

Windows Executable

Installers **2**

UNIX/LINUX Packages

Media

P2P Metafiles

Web Page Content

Miscellaneous

**Custom MIME Types**

Object and MIME Type Reference

Block Custom MIME Types:

application/x-msdownload  
application/x-msdos-program  
application/x-msi

**3**

(Enter multiple entries on separate lines. Example: audio/x-mpeg3 or audio/\* are valid entries. Maximum allowed characters 2048.)

Cancel Submit

رظح تانئال نيوكت - ةروصل



و Object قوف رقنا، MIME ةاونأ ةمئاق ضرعل: جيملت  
MIME Type Reference.

ل.اسرا. 3.14 ةوطخل

تاربيغتال ذفن. 3.15 ةوطخل

## فلما قحلم رظح نم ققحتلا

هذه ريذحتلا ةحفص ضرع متي، يذيفنت فلم لي زنت مدختسملا لواحي ام دنع، لاثملا اذيف





ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل