

# تنرتن إلاب SWA لاصتا نم ققحتلا

## تاوت حمل

[قمدقملا](#)

[قيساس ألاب تابلطتلا](#)

[تابلطتلا](#)

[قمدختسملا تانوكملا](#)

[لريك](#)

[ققحتلا](#)

[قأا](#)

[Telnet](#)

[قلمص تاذا تامولعم](#)

## قمدقملا

(SWA) نم آلا بيوزاهج يف تنرتن إلاب لاصتا رابتخال قمزلال تاوطخل دنننسملا اذه فصوي

## قيساس ألاب تابلطتلا

### تابلطتلا

قيلالتا تاغوضوملا قفرعمب Cisco ي صوت

- SWA نم (CLI) رماوآلا رطس قهجاو ىل لوصولا

### قمدختسملا تانوكملا

قنيعم قيديام تانوكموجمارب تارادصا ىلع دنننسملا اذه رصتقوي ال

قصاخ قيلمعم قئيبي يف قدوجوملا قزهجال نم دنننسملا اذه يف قوراوآلا تامولعملا عاشننم مت تنانك اذأ. (يضا رتفا) حوسمم نيوكتب دنننسملا اذه يف قمدختسملا قزهجالا عيمج تاأب رماي ال لمحتملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف، لىغشتلا دي قكتكبش

## لريك

SWA نم رماوآلا رطس قهجاو ىل لوخدلا لفس 1. قوطخل

لخدوي طغضاو curl بكتا 2. قوطخل

ىلع لىكوجهن ي قيبطت نودب SWA تنرتنن ىل لوصولا رابتخال، DIRECT رتخأ 3. قوطخل رورملا قكرح

ىلع طغضاو قزاهجلل قنيعم قهجاو راي تخا يف بقرت له ىلع باوجلل نوكليل "y بكتا 4. قوطخل

Enter. حات فم ل

ت. نرت نإلإ ل لوص و اهل يتلأ ةه جاولاب طبت رمل مقررلا بتكأ 5. ةوطخل

ل. اخلإل حات فم طغض او رابتخلل URL ناو نع لخدأ 6. ةوطخل

 HTTP:// أو HTTPS:// ب أدبې طبرلا ناو نع نأ نم دكأت :ةظحال م

```
SWA_CLI> curl
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

- DIRECT - URL access going direct
  - APPLIANCE - URL access through the Appliance
- ```
[ ]> DIRECT
```

```
Do you wish to choose particular interface of appliance?
```

```
[N]> y
```

1. Management
2. P1
3. P2

```
Enter the interface number:
```

```
[1]> 3
```

```
Enter URL to make request to
```

```
[ ]> http://www.cisco.com
```

## ققحتلأ

ام وهو، 200 وه HTTP ةباحتسإ زمر نوكي، لاثمل اذه يف HTTP ةباحتسإ زمر ةعجارم كنكمي لاصلتالءاشنإ ينعي.

```
% Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
           0         0         0             0       0.000    0.000    0.000    015:34:55.026472 *   Tryin
15:34:55.026645 * Local Interface nic0 is ip 10.1.1.1 using address family 2
15:34:55.026676 * Local port: 0
15:34:55.035164 * Connected to www.cisco.com (10.18.27.120) port 80 (#0)
15:34:55.035202 > HEAD / HTTP/1.1
15:34:55.035202 > Host: www.cisco.com
15:34:55.035202 > User-Agent: curl/7.74.0
15:34:55.035202 > Accept: */*
15:34:55.035202 >
15:34:55.056382 * Mark bundle as not supporting multiuse
15:34:55.056397 < HTTP/1.1 200 OK
15:34:55.056429 < Date: Thu, 19 Mar 2026 19:34:54 GMT
15:34:55.056451 < Content-Type: text/html
15:34:55.056474 < Connection: keep-alive
15:34:55.056490 < CF-RAY: 9deead18c0b253f-ORD
15:34:55.056515 < Last-Modified: Wed, 18 Mar 2026 19:14:43 GMT
15:34:55.056538 < Allow: GET, HEAD
```



- HELP - Help information about this command  
[> COMMAND

Enter an openssl command for example: 'openssl s\_client -connect www.cisco.com:443' or hit enter to go  
[>

## Telnet

 شذأل رادصلإ او SWA نم 15.0 رادصلإ نم telnet رمألا ةلازا تمت :ةظالم

SWA ب ةصاخلا رماوأل رطس ةهجاو ىلإ لوخدلا لفس 1. ةوطخلا

لخدي طغضاو telnet بتكا 2. ةوطخلا

تنرتنإل ىلإ لوصواهل يتلا ةهجاو لابل طبترملا مقرلا بتكا 3. ةوطخلا

ديعبلا IP ناونع وأ فيضملا مسا لخدا 4. ةوطخلا

TCP لاصتا رابتخال ،ديعبلا ذفنملا لخدال ةباجال في 443 وأ 80 ةباتك كنكمي 5. ةوطخلا  
ديعبلا فيضملا ل HTTP و HTTPS ذفنم ب

[ مكحتلا حاتفم ىلع طغضا Telnet نم جورخلل 6. ةوطخلا ] .

```
SWA_CLI> telnet
```

```
Please select which interface you want to telnet from.
```

1. Auto
  2. Management (10.48.48.183/24: man-wsa125.amojarra.local)
  3. P1 (10.10.10.10/24: p1-wsa125.amojarra.local)
  4. P2 (10.20.20.20/24: p2-wsa125.amojarra.local)
- ```
[1]>4
```

```
Enter the remote hostname or IP address.
```

```
[> cisco.com
```

```
Enter the remote port.
```

```
[23]> 8443
```

```
Trying 10.20.3.15...
```

```
Connected to 10.20.3.15.
```

```
Escape character is '^'.
```

## ةلص تاذا تامولعم

- [Cisco Secure Web Appliance ل Cisco AsyncOS 15.2 ل مدختسملا ليلد](#)
- [نمألا بيولا زاهجل يلوألا دادعإلا](#)

- [Cisco نىم نىم آلانى نورت كلالا دىر بىل او يره اظلا زاچ لى تى بىت لى لى دى](#)
- [Cisco - نىم آلانى بى و زاچ لى فى ص ص خ لى URL نى ا و ن ع تائى فى نى و ك ت](#)
- [نىم آلانى بى و لى زاچ تاس ر ا م لى ص ف ا م ا د خ ت س ا](#)

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت  
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او  
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب  
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او  
ىل إلمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco  
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل