لامعأ ءاشنا SecureX لامعأ ءاشن در Cisco يلإ نمآ

تايوتحملا

مدق ملابا معدد ملابا معدد مسلما تاب طتملابا معدد مسلما تاب طتملابا معدد مسلما تاب ولام مول مل ا تاب ولام من من مال ا مال معلما من من مال ا مال مال من من مال ا مال مال من من مال ا مال مال من مال مال مال مدل مال مال مال

ەمدقملا

لوخد ليجست مادختساب ةديدج SecureX ةكرش ءاشنإل ةمزاللاا تاوطخلا دنتسملا اذه فصي آل إ نمآ Cisco.

زيشناس نيدلاري لبق نم ريرحتو ، زيكرام ادنيرب ،سيروت ليروأ لبق نم ةمەاسملا تمت، نم TAC يسدنەم Cisco.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

:ةيلاتا عيضاوملاب ةفرعم كيدل نوكت نأب Cisco يصوت

- كامأ تامدخ لدابت يف يساسألا لقنتلا (Cisco (SSE
- ترادإ ةزمجأل بيولا/ينورتكلإلا ديربلا :قيلاتل قرمجألاً حا وأ Cisco Smarl/Virtual باسح بيولا نامأ زامج(SMA) ينورتكلإلا ديربلا نامأ ةزمجأنارينلا ةوق(SMA) نامألا بيولا نامأ زامج(WSA) ينورتكليلا ديربلا نامأ قرمجأنارينلا قوق (WSA) فاطن

ةمدختسملا تانوكملا

ةيلاتلا ةيداملا تانوكملاو جماربلا تارادصإ ىلإ دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا دنتست

- Cisco SSE
- 1.52 رادصإلI SecureX رادص
- Cisco Duo Mobile Android، رادصإلا 3.34.0
- 13.0.0 رادصإلا، Åsync OS ليّغشتانا ماظن مادختساب ESA

• Firefox Mac، رادصإلا 78.0.1

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألاا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت. تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش.

ةيساسأ تامولعم

:لوخدلا ليجستل ةفلتخم قرط 3 ىلع Cisco SecureX يوتحي

- Cisco ىلإ نمآ لوخد ليجست •
- Cisco (CSA) نامأ باسح
- تادىدەتلا ةكبش باسح •



Sign in with your account:



.Cisco ىلإ نمآ لوخد ليجست مادختساب ةديدج SecureX لامعأ ءاشنإ متي ،ةلاقملا هذه يف

اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

اهحالصإو نيوكتلا ءاطخأ فاشكتسال اهمادختسإ كنكمي يتلا تامولعملا مسقلا اذه رفوي.

Cisco نم نمآلا لوخدلا ليجست باسح ءاشنإ

نم تقۇملا نيزختلا ةركاذيف ةلمتحم لكاشم يأ بنجتل ةصاخ ةذفان مدختسأ :**حيملت** بيولا ضرعتسم.

راركت بنجتل Cisco نامأ باسحب ةقالع نودب ينورتكلإ ديرب حارتقا متي **:حيملت** تاباسحلا.

نم نمآلا لوخدلا ليجست باسح ءاشنإل Cisco:

- القتنا ،بيولا ضرعتسم يف <u>https://sign-on.security.cisco.com/signin/register</u>.
- .ةروصلا يف حضوم وه امك ،**ليجستلا** ىلع رقناو تامولعملا ةئبعتب مق •



امك ،ليجستلل ەمادختسإ مت يذلا ينورتكلالا ديربلا ىلإ ينورتكلا ديرب لاسرا متي • ةروصلا يف حضوم وه. Hi Uriel,

Welcome to SecureX sign-on!

To verify your email address and activate your account, please click the following link:



This link expires in 7 days.

Need help accessing your account? Please check the Quick Start Guide.

- ناونع قيسنت ىلع "باسحلاطيشنت" طابترإ لمتشي <u>on.security.cisco.com/tokens/[RegistryToken]/Verify</u>
- DUO مادختساب ليجستلا ةيلمع لمكأ
- . **لماع نيوكت** رزلا قوف رقنا •



Configure factor

.ةروصلا يف حضوم وه امك **دادعإلا ءدب** رز ىلع رقنا •

altal cisco	
Secu	reX
Setup Duo	Security
×	E Settings
Protect Your S Sign-On Acco	SecureX unt
Start se	tup
Two-factor authentication security of your account by device to varify your identit anyone but you from acce even if they know your par	enhances the y using a secondary ty. This prevents seing your account, sword.
This process will help you with this articled layer of se	set up your account

Back to factor list

. لماوعلا ةيئانث ةقداصملا ءاشنإل كفتاه مقر مدختساو دادعإلا يف رمتسا •

Setup Duo Security

×	≡ Settings
Enter your pho	one number
Mexico (Méxicc ~	
Example: 1 222	2 123 4567 Is this the
correct number? Back Conti	inue

• ليجستلا ةيلمع لامكإل **ءاهناٍ** رزلا قوف رقنا.

Set up m	ultifactor
authent	ication
You can configure any add click fi	litional optional factor or nish
Enrolled factors	
Duo Security	0
Additional optional factors	
Google Authenti Enter single-use app. Setup	cator code from the mobile

.يلي امك ،**"يباسح" ءاشنإ** قوف رقنا •

Create your SecureX sign-on account

Add a phone number for resetting your password or unlocking your account using SMS (optional) Olds can send you a taint message with a recovery code. This feature is useful when you don't have access to your email. Add Phone Number	
Citck a picture to choose a security image the security image gives you edictional assurance that you are logging into Okta, and not a finauclient website.	
Create My Account	

Cisco نم SSE باسح ءاشنإ

.نمآلا لوخدلا ليجست ةحفص ضرع متي •

Work	+				
CDO Docs		CDO (EU)	AMP	×.	swc
CDO Doos	BecureX (MVX)	Cisco Defense Orchestrator (EU)	AMP (NAM)	Second (EU)	Bealthwalch Cloud (UR)
SWC (ANZ)		AMP (EU)	CDO	Meraki	Cloudlock
Baultwalch Cloud (ANZ)	feoreX.	AMP (DJ)	Cisco Defense Orchestrator (US)	Cisco Maraki	Ciece Cloudlock
Umbrella	?	Meraki	AMP (APJC)	CDO (APJC)	SWC (EU)
Cisco Unitratia	Quick Start Quide	Cisco Merulii China	AMP (NP2C)	Cisco Defense Onchestrator (MPUC)	Stealtheatch Cloud (EU)

- اليلدلا اذهل ةيلامشلا الكيرمأ ةقطنم مادختسإ متي) SecureX قوف رقنا.
- تا الوخدلا ليجستو Duo مادختساب SecureX علام الوخدلا ليجست Cisco.
- .ةديدج SecureX ةسسؤم ءاشنإ •

Create Your Organization

Cisco TAC Tes	t jesutorr	
Country *		
Mexico		•
City		
Street 1		
Street 2		
Postal Code		
Department		

• طيشنتلا باسحلا بلطتي ،ةسسؤملا ءاشنإ درجمب.

SSE ربع SecureX باسح طيشنت

To start using SecureX, please configure your firs	t product to activate your account.
If you are an AMP for Endpoints or Threat Grid cu to invite you to their organization to get started.	stomer, please ask that account administrator
Configure modules such as Umbrella or AMP for Endpoints	Connect a Device such as SMA Email/Web, Firepower, Email Security Appliance, WSA or Stealthwatch Enterprise
Configure	Connect

- حيشنتل ESA زاهج ليلدلا اذهل مدختسي SecureX.
- الااصتال رز الع رقنا.
- باسح وأ زاهج مادختسإ نكمي ،زاهجلا **ليصوت** ةذفان يف.
- **زاهجلا ليجست** رزلا قوف رقنا ،ليلدلا اذه ىلع لوصحلل.

ىلىع روثعلاا كنكمي ،**لـاصتالا زامج** ةذفـان يف ،ESA ريغ ىرخأ ةزمجأ لـيجستل :**حيملت** <u>طابترالا لـيلدو لـيجستلا لـيلد</u>.



- · Cisco نم (SSE) نامألا تامدخ لدابت ةباوب ىلإ كەيجوت ةداعإ متت •
- .فاقيإلاو Cisco SecureX ديدەت ةباجتسإ نيكمتو ةباحسلا تامدخ ىلإلقتنا، SSE ىلع •

Cisco SecureX threat response	
Disco SecureX threat response enablement allows you to utilize supported devices in the course of a ybersecurity investigation. It also allows this platform to send high fidelity security events and observations o Threat Response.	•
Fuenting	

- . **ةزەجألا** مسق ىلإ لقتنا SSE ىلع •
- . **ةزيمملا تامالعلا ءاشناو ةزهجا ةفاضإ** رايخ قوف رقنا •



Cloud Services for

مادختساب زاهج ليجست ةيفيك لوح تامولعملا نم ديزم ىلع روثعلا كنكمي :**حيملت** <u>انه</u> :زيمملا زمرلا.

- ليجستلل زيمملا زمرلا خسنا.
- امدختسم ةەجاو ىلإ لوصولا
- المدخ تادادعإ < ةكبشلا على القتنا ،ESA القتنا .
- تادادعإلا ريرحت رزلاا قوف رقنا ،"ةباحسلا تامدخ تادادعإ" راطإ يف.
- ليل دلال اذه يف نيتكيرمألاا) ةباحسلا مداخ **،تاديدهتلل ةباجتسالا** نيكمتب مق. Cloud Service Settings

	the second se		-	
Threat Response Server:	AMERICAS	(api-sse cisco.com		
cel				- 1

. تارييغتلا ذيفنتب مق

• المراب المربح المربح. Cloud Service Settings

	ervices				
	Threat Response:	Enabled			
	Threat Response Server:	AMERICAS (api-sse.cisco.com	10		
					Edit Settings
level S	ervices Settings				
	Registration Token: ①		20	Register	
				Register	
î					
-	5.05410 I 2 6 5.". (2.	55E 0	0,00511,120,00	ة صردع متى و	2011 EJH
•					<u> </u>
•		1ype	Version	Status	Descriptio
• 1	Name - esa03.mex-amp.lab	Туря	Version 13.0.0-392	Status © Registered	Description
•	Isane - esa03.mex-amp.lab	Турн ЕSA	Version 13.0.0-392	Status © Registered	Description
• I Ertor	esa03.mex-amp.lab	Type	Version 13.0.0-392	Status © Registered	Descript ESA
• vi Eror	esa03.mex-amp.lab	Type	Version 13.0.0-392	Status Registered	Descript ESA
• ul Erter	esa03.mex-amp.lab	Type	Version 13.0.0-392	Status Registered	Descript
ui Erer	esstlinex-angleb esstlinex-angleb	ے حص حور ، ے حر معالم	بری این این این این این این این این این ای	تی اوج ال ال اوج ال	Descrip ESA
• ui Erer	بالمحاطي وي مرح ور المعام المحاطية المحاطية SecureX	ے عن کل کو ۲ے کر معالمہ ا قوف رق ناو ک	سمنی سمنی اعدیكأت رزل	عندهه ۹ انویست زاهجلا لاص	Descrip ESA
• suitrer	SecureX يلإلقتن	ے عول کو ، اے کی پیا قوف رقن او ،	برزل ۱۱۵۵۵-۱۹۹2 ۱۱۵۵۵-۱۹۹2 رزل	عنده م Prepierred راهجلال لاص	ESA
• I stail Eren	المتعدم وي مي من من من من معنا المعدمة معنا المتعدمة SecureX المتحدمة connecting a device, retu	ے عول کو کی کو کر ہے۔ یہا قوف رقن او ک	بون العربي ال العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي العربي	عنده ۲۰۲۵ میل ۲۰۲۵ میل ۱ الالا ۲۰۲۵ میل ۲۰۲۵ مال ۲۰۲۵ میل ۲۰۲۵ میل ۲۰۲۵ میل ۲۰۲۵ میل ۲۰۲۰ میل ۲۰۰۰ ۲	EsA
After	العتبة م ويتاكي وي مي العتبة م ويتاكي SecureX connecting a device, retu in below.	ے عول کو کی کو کر کی یہا قوف رقن او ک Irm to this page to e	بون العربي العربي التا ديكأت رزل confirm the devic	states ● Registered e is working by o	ESA
• I sei Erer	ی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می	ے عول کو کی کو کر ایجو تا قوف رقن او ک urn to this page to o	بتا ديكأت رزل confirm the devic	states ● Registered و is working by c	ESA
• sal Erer • After butto	esatt3.mex-amp lab esatt3.mex-amp lab fes: 1 SecureX connecting a device, retu on below.	ے عول کو کی کو کی کو کی کی کے کی	بونی اور	status I hepineed e is working by o	ESA

.ةروصلا يف حضوم وه امك ،SecureX ةباوب ىلإ كەيجوت ةداعإ متت ،ديكأتلا دعب •



(ليطعت ،نيكمت ،ةوعد) SecureX يف نيمدختسملا ةرادإ

ةراضلا جماربلا نم ةمدقتملا ةيامحلا ةزيم مادختساب SecureX باسح طيشنت ةلاح يف (AMP مكحت ةدحو ىلع ةرشابم نيمدختسملا ةرادإ متت ،ةياهنلا طاقنل (AMP

Manage Users
Your organization is managed by Cisco Security. To modify users' account information (email, password, etc), go to https://console.amp.cisco.com/users

نودب باسحلا طيشنت مت اذإ AMP، مكحت ةدجو ىلع قرشابم نيمدختسملا قرادا متت AMP، مكحت قدحو ىلع قرشابم نيمدختسمل قراد دراودالا نم نيعون ىلع لوصحلا كنكمي SecureX يلع

```
لوؤسملا •
```

لمعتسم •

Users
👩 Albus New Admin Users
Users with access to Threat Response can perform environment and remediation operations with your configured Integration Modules. They will use the condentials configured for that module.

مدختسم ةوعد

ةسسؤم ىلإ ددج نيمدختسم ةفاضإ كنكمي SecureX.

- . SecureX ىلع (مدختسم وأ لوؤسم) ديدج مدختسم رود ةفاضإل •
- . مسق **مدختسم ةوعد < ةرادإ** ىلإ لقتنا •
- ديدجلا مدختسملا رودو ينورتكلإلا ديربلا مادختسا.
- <mark>ةفاضإ</mark> رزلا قوف رقنا.
- ديدجلا مدختسملا تامولعم ةئبعتب مق ،نيمدختسملا نم ديزملا ةفاضإ ديرت تنك اذإ ق**فاضإ** رزلا قوف رقناو.
- نيمدختسملا ةفاك ةفاضإ متت ىتح ةيلمعلا هذه ررك.
- ا**تاوعد لاسرا** رزلا قوف رقنا.

Invite New Users

 \times

Organization

Cisco TAC Test jesutorr

Enter email addresses for anyone you want to invite to your organization's SecureX account. They will be prompted to sign up via an emailed link.

Pending Invites

X jesutorr_test@cisco.com Admin		
X jesutorr_user@cisco.com User		
Email		
Jser Role		
User		
+ Add		
	Cancel	Send Invites

• باسح ىلإ لوصولل تامولعم نمضتت ينورتكلإ ديرب ةلاسر ديدجلا مدختسملا ىقلتي X انمآلا X



- . ليجستلا جذومن لمكا •
- .ةروصلا يف حضوم وه امك ،**مامضنا** رزلا قوف رقنا ،ليجستلا لامتكا درجمب •

cisco				
SecureX				
legiter upprelies can be been wited to				
ioin the Cisco TAC Test lesutorr organization				
as a user by Uriel Torres				
as a date by the fortes				
虚				
Cisco TAC Test jesutorr				
1 Uriel Torres				
User				
Jeanon-naeutrosco.com				
Join				
虚				
Cisco TAC Test jesutorr				
▲ Uriel Torres				
Admin iesutorificisco.com				
Transmitting and a second second				

- َ ةذفان يف ديدج مدختسم رفوتي ،**مامضنالا** قوف رقنلاب مدختسملا موقي نأ درجمب ل**وؤسمل**ا.
- **. ةرادإلا** مسق ىلإ لقتنا، SecureX يف **لوؤسم** باسح مادختساب نيمدختسملا ةرادإل.
- وه امك ،مەبتر ضفخ/مەتيقرت وأ نيمدختسملا ليطعت/نيكمت نكمي ،**قرادإلا** ةذفان يف قروصلا يف حضوم.

Manage Users				+ Inde User
trut	Name	***	Securel Status	
jesder@stessors	UtelTeres	Adres .	Ended	
jourset, conflicted con	UtorTares		bullet	
		Adria	Enabled	
		Der	District	

مدختسملا نكي مل اذإ ،SecureX نم نيمدختسملا فذح نكمي ال ،ةظحللا هذه يف :**ةظحالم** مهليطعت نكمي ،ايرورض.

لمع كيدل نوكي نأ كنكمي **:ةظحالم** ديدحت نكمي ،نمآلا لوخدلا ليجست رايخ هيف مدختست يذلا يلاحلا تقولا يفو ،نمآلا باسحلا.

Choose Your Account

There are multiple accounts associated with your email address. Please choose an account with which to continue.

Cisco TAC Test jesutorr Uriel Torres User jesutorr_user@cisco.com	Cisco TAC Test jesutorr 3 Uriel Torres Administrator jesutorr_user@cisco.com Continue
--	---

ةمجرتاا مذه لوح

تمجرت Cisco تايان تايانق تال نم قعومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمجرت ملاعل العامي عيمج يف نيم دختسمل لمعد يوتحم ميدقت لقيرشبل و امك ققيقد نوكت نل قيل قمجرت لضفاً نأ قظعالم يجرُي .قصاخل امهتغلب Cisco ياخت .فرتحم مجرتم اممدقي يتل القيفارت عال قمجرت اعم ل احل اوه يل إ أم اد عوجرل اب يصوُتو تامجرت الاذة ققد نع اهتي لوئسم Systems الما يا إ أم الا عنه يل الان الانتيام الال الانتيال الانت الما