

ةكبشلا تاليلحت تاسرامم لضفأ ةيقرت ةنمآلا (SNA)

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ةيساسأ تامولعم](#)

[جماربلا تاليزنتو ةيقرت ةلدأ](#)

[ةزهجألا معدة ةفوفصم](#)

[قفدتلا عمجم ريذملا](#)

[تانايبلاننخم](#)

[قفدتلا رعشتسم](#)

[ريذم Flow Replicator/UDP](#)

[تاييبتلا قفاوت ةفوفصم](#)

[ETA رفشم ققيقت](#)

[فيضملا فنصم](#)

[\(7.4.0 نم اءب جتنملا في ريراقتلا ئشنم جمدمتي\) ريراقتلا ئشنم ةكبشلا تاططخم](#)

[مهيقتو \(7.5.1 نم أدبي ذللا جتنملا في جمدم\) PREM في لي جستنلاو نامألا تاليلحت
ةيقرلا](#)

[رادصلا بسج تايقرت](#)

[7.4.x يلا 7.3.x رادصلا ةيقرت](#)

[7.5.x يلا 7.4.x رادصلا ةيقرت](#)

[جماربلا معدلة ةينمزل طوطخلا](#)

[\(EOL\) رمعلا ةياهن تاراعشا](#)

[FlexNet EOL](#)

[\(GTA\) EOL يملاعلا ديدهتلا تاليلحت](#)

[تاريذختلاو تاططختلا ةيقرت](#)

ةمدقملا

ةكبشلا تاليلحت يلا تايقرتلا لوح تاسرامملا لضفأ تامولعم ضعب دنتسملا اذه فصبي
(Stealthwatch مساب اقباس ةفورعملا) (SNA) ةنمآلا.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكملا

ةنعم ةيدام تانوكموجمارب تارادصلإ ىلع دنتسمل اذه رصتقي ال

ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجال نم دنتسمل اذه يف ةدراول تامولعمل عاشنإ مت تناك اذا .(يضايرتفا) حوسمم نيوكتب دنتسمل اذه يف ةمدختسمل ةزهجال عيمج تأدب رما يال لمحتمل ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتل دي قكتكبش

ةيساسأ تامولعم

لاثمل لئبس ىلع .يلااتل رادصلإ ىل طقف دحاو يسئير رادصلإ نم تايقرتل SNA معددي مدختسمل ناك اذا .رادصلإ يطخت تايلمع معد متي ال (7.5.x ىل 7.4.x وأ 7.4.x ىل 7.3.x نم ضيوعت نكمي ،ةيضايرتفال عنصمل تادادعإ ةلاح ىل تانايب ال عيمج طبض ةداعإل احاتم ديدج VM زاهج تيبثت نكمي ف ،زاهج

جماربال تاليزنتو ةيقرت ةلدأ

- [Cisco Software Central](#) يف ثدحأل تارادصلإ او 7.3.2 تارادصلإل ةلدأل او جماربال ىلع روثل نكمي
- ةرفوتم 7.3.2 ىلع ةقباسل تارادصلإ اب ةصاخل ةلدأل او جماربال دعت مل

ةزهجال معد ةفوفصم

[لئلحت جماربو ةزهجأ معد ةفوفصم](#) لئلد نم مسقلا اذه يف ةدراول تامولعمل بحس متي 7.5.3 رادصلإ نم ارباعا [Cisco](#) [نم ةنمألا ةكبشلا](#)

قفدتل عجم ريذل

● - Performs at full capacity on hardware	◦ - Supported, but performance not optimal	x - Not supported
---	--	-------------------

Manager

Appliance	Platform	Gen	v7.3	v7.4	v7.4.1	v7.4.2	v7.5.0	v7.5.1	v7.5.2	v7.5.3
Manager 2200	UCSC-C220	M4S	●	●	●	●	●	x	x	x
Manager 2210	UCSC-C220	M5SX	●	●	●	●	●	●	●	●
Manager 2300	UCSC-C225	M6SX	x	x	x	●	●	●	●	●

Flow Collector

Appliance	Platform	Gen	v7.3	v7.4	v7.4.1	v7.4.2	v7.5.0	v7.5.1	v7.5.2	v7.5.3
FC 4200	UCSC-C220	M4S	●	●	●	●	●	x	x	x
FC 4210	UCSC-C220	M5SX	●	●	●	●	●	●	●	●
FC 4300	UCSC-C225	M6SX	x	x	x	●	●	●	●	●
FC 5020 Engine	UCSC-C220	M4S	x	x	x	x	x	x	x	x

Appliance	Platform	Gen	v7.3	v7.4	v7.4.1	v7.4.2	v7.5.0	v7.5.1	v7.5.2	v7.5.3
FC 5020 Database	UCSC-C240	M4S2	x	x	x	x	x	x	x	x
FC 5200 Engine	UCSC-C220	M4S	●	●	●	●	●	x	x	x
FC 5200 Database	UCSC-C240	M4S2	●	●	●	●	●	x	x	x
FC 5210 Engine	UCSC-C220	M5SX	●	●	●	●	●	●	●	●
FC 5210 Database	UCSC-C240	M5SX	●	●	●	●	●	●	●	●

تانايېل نڅم

v7.4.2 and Later Releases

Users deploying a Data Store for v7.4.2 can configure a Manager 2300 with a 10Gbps SFP+ DAC interface as eth0 for increased throughput. Users not deploying a Data Store for v7.4.2 can only configure the 1 Gbps/10 Gbps interface as eth0.

Appliance	Data Nodes	Platform	Gen	v7.3	v7.4	v7.4.1	v7.4.2	v7.5.0	v7.5.1	v7.5.2	v7.5.3
DS 6200	3	UCSC-C240	M5SX	•	•	•	•	•	•	•	•
DN 6300	1	UCSC-C225	M6SX	x	x	x	•	•	•	•	•

The following table describes Data Store appliance support:

Appliance	Required?	Supported Models
Data Store	yes	- DS 6200 multi node (v7.4 or greater) or single node (v7.4.1 or greater), Virtual Edition - DN 6300 multi node or single node (v7.4.2 or greater), Virtual Edition
Manager	yes	- Manager 2210 or Manager Virtual Edition (v7.4 or greater). Four models available for virtual edition - Manager 2300 or Manager Virtual Edition (v7.4.2 or greater).
Flow Collector	yes	- Flow Collector 4210s or Flow Collector Virtual Edition (v7.4 or greater)* - Flow Collector 4300s or Flow Collector Virtual Edition (v7.4.2 or greater)* - Flow Collector 5210s or Flow Collector Virtual Edition (v7.4 or greater)* * Four models available for Virtual Edition
Flow Sensor	no	- For M5SX generations, any model at v7.4 or greater. - For the M6SX generation, Flow Sensors are only supported at v7.4.2 or greater.
UDP Director	no	UD 2210

ق ف د ت ل ا ر ع ش ت س م

Flow Sensor

Appliance	Platform	Gen	v7.3	v7.4	v7.4.1	v7.4.2	v7.5.0	v7.5.1	v7.5.2	v7.5.3
FS 1200	UCSC-C220	M4S	●	●	●	●	●	X	X	X
FS 1210	UCSC-C220	M5SX	●	●	●	●	●	●	●	●
FS 1300	UCSC-C225	M6SX	X	X	X	●	●	●	●	●
FS 2200	UCSC-C220	M4S	●	●	●	●	●	X	X	X
FS 3200	UCSC-C220	M4S	●	●	●	●	●	X	X	X
FS 3210	UCSC-C220	M5SX	●	●	●	●	●	●	●	●
FS 3300	UCSC-C225	M6SX	X	X	X	●	●	●	●	●
FS 4200	UCSC-C220	M4S	●	●	●	●	●	X	X	X
FS 4210	UCSC-C220	M5SX	●	●	●	●	●	●	●	●
FS 4240	UCSC-C220	M5SX	●	●	●	●	●	●	●	●
FS 4300	UCSC-C225	M6SX	X	X	X	●	●	●	●	●

ريدم Flow Replicator/UDP

Flow Replicator/UDP Director

Appliance	Platform	Gen	v7.3	v7.4	v7.4.1	v7.4.2	v7.5.0	v7.5.1	v7.5.2	v7.5.3
UD 2200	UCSC-C220	M4S	●	●	●	●	●	X	X	X
UD 2210	UCSC-C220	M5SX	●	●	●	●	●	●	●	●

تاقىب طالتا قفاوت ةفوف صم

[تالى لحت تاقىب طت رادصا قفاوت ةفوف صم](#) نم مسقلا اذه يف ةدراولا تامولعملال بحس متي [قنم آلا ةكبشلا](#)

ETA رفشم قيقدت

App Name	Version Number	Compatible Secure Network Analytics Versions	Compatible Secure Network Analytics Data Store Versions
ETA Cryptographic Audit	1.0.27	7.0.0, 7.0.2, 7.0.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3	None
	2.0.2	7.2.1, 7.3.0	None
	2.0.3	7.3.0	None
	3.0.0	7.3.1	None
	3.1.0	7.3.2	7.3.2 (Audit Report only)
	3.2.0	7.4.0	7.4.0 (Audit Report only)
	3.2.1	7.4.1	7.4.1 (Audit Report only)
	3.2.2	7.4.2	7.4.2 (Audit Report only)
	3.3.1	7.5.0	7.5.0 (Audit Report only)
	3.3.2	7.5.1	7.5.1 (Audit Report only)
	3.3.3	7.5.2	7.5.2 (Audit Report only)

	3.3.4	7.5.3	7.5.3 (Audit Report only)
--	-------	-------	---------------------------

فيضم ال فنصم

App Name	Version Number	Compatible Secure Network Analytics Versions	Compatible Secure Network Analytics Data Store Versions
----------	----------------	--	---

Host Classifier	1.0.9, 1.0.11, 1.0.13	7.0.0, 7.0.2, 7.0.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3	None
	2.0.3	7.2.1	None
	2.0.4	7.2.1, 7.3.0, 7.3.1	None
	2.0.6	7.3.0, 7.3.1, 7.3.2	None
	3.0.0	7.4.0	None
	3.1.1	7.4.0, 7.4.1	None
	4.0.2	7.4.2	None
	4.1.1	7.5.0	None
	4.2.1	7.5.1	None
	4.2.2	7.5.2	None
	4.3.0	7.5.3	None

جتنم لاي في ريراقتالئشنم جمدم تي) ريراقتالئشنمو ةكبشلا تاططخم (7.4.0 نم اءدب

App Name	Version Number	Compatible Secure Network Analytics Versions	Compatible Secure Network Analytics Data Store Versions
Network Diagrams	1.0.3	7.1.1, 7.1.2, 7.1.3	None
	2.0.2	7.2.1, 7.3.0	7.3.0
	2.0.3, 2.0.4	7.3.0, 7.3.1	7.3.0, 7.3.1
	2.0.5	7.3.2	7.3.2
	2.1.0	7.4.0	7.4.0
	2.1.1	7.4.1	7.4.1
	2.2.1	7.4.2	7.4.2
Report Builder	1.1.2, 1.1.5, 1.1.6	7.3.0	7.3.0
	1.2.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.4	7.3.1	7.3.1
	1.4.1, 1.4.4, 1.4.5	7.3.2	7.3.2

(7.5.1 نم أدبي يذلا جتنم لاي في جمدم) PREM في ليجستالو نامألا تاليلحت ةيؤرلا ميريقتو

App Name	Version Number	Compatible Secure Network Analytics Versions	Compatible Secure Network Analytics Data Store Versions
Security Analytics and Logging On Prem	1.0.0	7.3.0, 7.3.1	None
	2.0.1, 2.0.2	7.3.1, 7.3.2	7.3.2
	3.0.0	7.4.0	7.4.0
	3.1.0	7.4.0, 7.4.1	7.4.0, 7.4.1
	3.2.0	7.4.2	7.4.2
	3.3.0	7.5.0	7.5.0
Visibility Assessment	1.0.4	7.0.0	None
	1.0.7, 1.0.11, 1.0.14	7.0.0, 7.0.2, 7.0.3, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3	None

رادصإال بسح تايقرت

7.4.x إى 7.3.x رادصإال ةيقرت

7-4-2 و 7-4-1 و 7-4-0: تارادصإال إى تايقرتال

[Cisco Software Central](#) نم جماربال رفوتت: جماربال تاليزنت

7.4.1 و 7.4.0 إى 7.3.x ل لىلدل اشي دحت: ةيقرتال لىلد

7.4.2 إى 7.3.x نم لىلدل اشي دحت: ةيقرتال لىلد

7.5.x إى 7.4.x رادصإال ةيقرت

7.5.0، 7.5.1، 7.5.2، 7.5.3: تارادصإال إى تايقرتال

[Cisco Software Central](#) نم جماربال رفوتت: جماربال تاليزنت

7.5.0 إى 7.4.x نم لىلدل اشي دحت: ةيقرتال لىلد

7.5.1 إى 7.5.0 و 7.4.x ل لىلدل اشي دحت: ةيقرتال لىلد

7.5.2 إى 7.5.x و 7.4.x ل لىلدل اشي دحت: ةيقرتال لىلد

7.5.3 إى 7.5.x و 7.4.x ل لىلدل اشي دحت: ةيقرتال لىلد

جماربال معدل ةينمزالا طوطخلا

منأ امك، رادصإال دعب ارهش 12 ةدمل جماربال ةناي ص بجومب رادصإال ةي طغت متي ام ةداع نم ديزمزال رفوتي. رادصإال دعب ارهش 18 ةدمل نامأل او فعضلاب ةصاخ تاحالصال ىقلتى [جمانرب رادصإال جذومن](#) نم رادصإال معدل ينمزالا لودجال او SNA جمانرب رادصإال جذومن لوح تامولعمل رادصإال معدل ينمزالا طوطخلا ب ةصاخلا جت نملا قرشنو [Cisco Stealthwatch®](#).

ه.دع ب امو 7.1.1 رادصلال نم ادب معدلل فينمزلال لودجلال اذه درسي.

رادصلال	رادصلال اخيرات	جماربال اناي صةي اهن (EoS)	تارغلثال معدةي اهن (EoVSS) نامال او
7.5.3*	م 2025 ، س طس غأ 25	م 2026 ، س طس غأ 25	م 2027 ، ريارب ف 25
7.5.2	م 2025 ، ريارب ف 24	م 2026 ، ريارب ف 24	م 2026 ، س طس غأ 24
7.5.1	م 2024 ، س طس غأ 19	م 2025 ، س طس غأ 19	م 2026 ، ريارب ف 19
7.5.0	م 2024 ، ريان ي 22	2025 ريان ي 22,	م 2025 ، وي لوي 22
7.4.2	26، و 2023March	26 2024، س رام	م 2024 ، ربم تبس 26
7.4.1	09، و 2022May	09 2023May,	م 2023 ، ربم فون 09
7.4.0	م 2021 ، ربم فون 02	م 2022 ، ربم فون 02	02، و 2023May
7.3.2	م 2021 ، وي نوي 01	م 2022 ، وي نوي 01	م 2022 ، ربم سي د 01
7.3.1	م 2021 ، ريارب ف 04	م 2022 ، ريارب ف 04	م 2022 ، س طس غأ 04
7.3.0	م 2020 ، ربم تبس 03	م 2021 ، ربم تبس 03	م 2022 ، س رام 03
7.2.1	م 2020 ، وي نوي 17	م 2021 ، وي نوي 17	م 2022 ، وي لوي 01
7.1.1	م 2019 ، س طس غأ 16	م 2020 ، س طس غأ 16	م 2022 ، وي لوي 01

ايلاح هب ي صومال رادصلال ال ريشي *

(EOL) رمعال اةي اهن تاراعشا

FlexNet EOL

عيمج لقن م ت. 2022 ربم سي د 31 في يضارتفال رمعال اةي اهن ال FlexNet صيخرت حنم م ت. Cisco نم ي كذل صيخرتال ال ال SNA صيخارت

EOL (GTA) يملاعلا ديهتلا تاليلحت

ةياهن راعشا شقان ي. 2024 زومت/ويلوي 31 يف قراحتلل يملاعلا مييقتلا أدبي نأ ررقملا نمو
لحرتلا تاراخي اضيأ يضارتفالا رمعلا.

تاريذحتلاو تاطي طختلا ةيقرت

متمت يتح SMC لشف زواج تب موقت ال، ةيقرت ةيلمع ءدب درجم ب: SMC لشف زواج ت: 1 مقررلا
مماظنلا ليغشت مدع ىلا كلذ ي دؤي دق، ةزهجالا عيمج ةيقرت.

ةمچرتل هذه لوح

ةيلآل تاي نقتل نم ةومجم مادختساب دنتسمل اذه Cisco تمچرت
ملاعلا ءانأ عي مجي في ني مدختسمل معدى وتحم مي دقتل ةيرشبلا و
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمچرت لصفأ نأ ةظحال ميجري. ةصاغل مهتغلب
Cisco يلخت. فرتحم مچرت مامدقي يتل ةيفارتحال ةمچرتل عم لالحا وه
ىلإ أمئاد عوچرلاب يصوت و تامچرتل هذه ةقदन ع اهتيلوئسم Cisco
Systems (رفوتم طبارلا) يلصأل يزيلجنلإا دنتسمل