تمكين تجاوز الملف المحمي في قاعدة نهج ويب في SWG Umbrella

المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نظرة عامة

المقدمة

يصف هذا المستند تمكين تجاوز الملف المحمي في قاعدة نهج ويب في Umbrella SIG.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى عبارة الإنترنت الآمنة (SIG) من Umbrella.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نظرة عامة

في وقت سابق من هذا العام، تمت إضافة إعداد عمومي جديد لنهج الويب ل تجاوز الملف المحمي" إلى نهج ويب Umbrella.

الملف المحمي هو أحد الملفات التي لا يمكن مسحها ضوئيا بواسطة حماية البرامج الضارة من Umbrella لأن محتوى الملف محمي بواسطة التشفير. يمكن تطبيق التشفير على أي ملف وبعض الأمثلة تتضمن الأرشيفات، وثائق المكتب، وملفات PDF.

الآن، بالإضافة إلى الإعداد العمومي الحالي، تتضمن Umbrella Secure Web Gateway (SWG) الآن تكوين قاعدة سياسة ويب ل "تجاوز الملف المحمي". يوفر هذا التكوين المزيد من المرونة من خلال السماح بتعيين المجرى الجانبي لمستخدمين معينين و/أو وجهات متطابقة مع القاعدة. هذا مقارنة مع الإعداد العمومي الذي يضبط الالتفاف لكل المستخدمين وكل الوجهة.

يمكن العثور على القاعدة الجديدة "تجاوز الملف المحمي" في إعدادات تكوين القاعدة:



10683332392340

لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة صفحات وثائق Umbrella SIG هذه.

- [إدارة الإعدادات العمومية]
- [إضافة قواعد إلى قاعدة]

حول هذه الترجمة

ترجمت Cisco هذا المستند باستخدام مجموعة من التقنيات الآلية والبشرية لتقديم محتوى دعم للمستخدمين في جميع أنحاء العالم بلغتهم الخاصة. يُرجى ملاحظة أن أفضل ترجمة آلية لن تكون دقيقة كما هو الحال مع الترجمة الاحترافية التي يقدمها مترجم محترف. تخلي Cisco Systems مسئوليتها عن دقة هذه الترجمات وتُوصي بالرجوع دائماً إلى المستند الإنجليزي الأصلي (الرابط متوفر).