

Umbrella و AutoTask لـ مآكت نـيوكـت

تايوت حملـا

[قـمـدقـمـلـا](#)

[قـمـاعـقـرظنـ](#)

[قـيـسـاسـأـلـا تـابـلـطـمـلـا](#)

[Cisco Umbrella دـادعـا و قـيـلـوألـا AutoTask قـقـدـاصـمـ](#)

[قـقـدـاصـمـلـl](#)

[نـيـسـانـمـلـا دـاوـمـلـا قـرـتـوـف دـوـك دـدـج](#)

[قـيـئـاقـلـتـلـا مـاهـمـلـا رـكـاذـت نـيوكـت](#)

[Cisco Umbrella قـطـسـاوب قـمـدخـلـا رـاظـتـنـا قـمـئـاق قـرـكـذـت عـاشـنـا قـيـفـيـك](#)

[نـرـكـاذـتـلـا زـجـحـلـيـصـافـت طـبـض](#)

[Cisco Umbrella قـيـف قـكـرـشـلـا طـيـطـخـت](#)

[\(قـيـرـايـتـخـا\) "OpenDNS_Umbrella" نـيوكـتـلـا رـصـنـع دـادعـا](#)

[نـيوكـتـلـا عـون دـادعـا](#)

[جـتـنـمـلـا دـادعـا](#)

قـمـدقـمـلـا

Umbrella عـم AutoTask لـ مآكت نـيوكـت قـيـفـيـك دـنـتـسـمـلـا اذـه حـضـوي

قـمـاعـقـرظنـ

نوكـت نـأ لـمـتـحـي قـيـتـلـا قـيـاهـنـلـا طـاقـن مـالـعـاب MSPs لـ [Cisco Umbrella AutoTask لـ مآكت](#) حـمـسـي اذـه لـمـعـي امـك .ايـئـاقـلـت AutoTask قـيـف رـكـاذـت عـاشـنـا قـيـرـطـنـع هـابـتـنـالـا بـلـطـتـت قـيـتـلـا و قـبـاصـم Cisco Umbrella تـامـولـعـم قـحـول نـيـب قـمـيـقـلـا تـانـايـب و قـمـدخـلـا رـشـن قـلـاح عـفـد قـلـع لـمـآكتـلـا "OpenDNS_Umbrella." مـسـاب (ايـئـاقـلـت هـؤـاشـنـا مـت) هـيـلـع AutoTask تـيـبـثـت مـت جـتـنـمـو

لـمـآكتـلـا تـاوطـخ


1. قـيـسـاسـأـلـا تـابـلـطـمـلـا
2. Cisco Umbrella دـادعـا و قـيـلـوألـا AutoTask قـقـدـاصـم
3. قـيـئـاقـلـتـلـا مـاهـمـلـا رـكـاذـت نـيوكـت
4. Cisco Umbrella قـيـف قـكـرـشـلـا طـيـطـخـت
5. "OpenDNS_Umbrella" نـيوكـتـلـا رـصـنـع دـادعـا

قـيـسـاسـأـلـا تـابـلـطـمـلـا

تـيـبـثـتـلـل قـيـسـاسـأـلـا جـمـارـبـلـا تـابـلـطـمـلـا قـلـع لـودجـلـا اذـه قـيوتـحـي

جـمـانـرـبـلـا	رـادـصـإـلـا	جـذومـنـلـا
----------------	--------------	-------------

		فاضتسملا
Cisco Umbrella	لباق ريغ قيبطتلل	امت فضتسا
AutoTask	ىلعأ وأ 6.0	امت فضتسا




لعفلاب كيدل ناك اذا .ةرم لك يف طقف (1) دحاو PSA لمات ةفاضإ نكمي :ةظحالم
نأ لبق تامولعملال ةحول نم هفدح كيلىل بجيف ،هنوكت مت ConnectSequence لمات
ةعباتملا نم AutoTask دادعإ نكمتي .

Cisco Umbrella دادعإو ةيولوال AutoTask ةقداصم


ةقداصم لل مدختسم عاشنإ:

نأ نكمي AutoTask ل لوخد ليچست ىل Cisco Umbrella جاتحت، AutoTask API ب لاصتال دوجوم كرتشم لوخد ليچست وأ ديچ مدختسم دروم باسح اذه نوکي.

- تايلمل عمل هم دختست AutoTask لوخد ليچست لعفلاب كي دل ناك اذ: يلاحل مدختسملا بچي. تاقىببط ةجمررب ةهجاو مدختسمك باسحل نييعت نم ققحتل اعارلاف، لمكتل نيوطخ نم ةقداصم باسحل مدختسي ال.
- ديچ مدختسم دروم عاشنل: ديچل مدختسملا
 - كبةصاخلا ةيئاقلتل ماهملا تامولعم ةحول ىل لوخدل ليچست ب مق.
 - ديچ > CiscoResources (نوم دختسملا) admin > دح.
 - دراوملا بيوبت تامالع تحت مدختسملل ةيصخشلا تامولعمل تابلطتم الما ةيرشبل.
 - لىع مدختسملا اذهل نامال اوتسم نييعت نم دكأت، ناما بيوبتلا ةمالع تحت "(ماظنلا) (API) تاقىببطتلا ةجمررب ةهجاو مدختسم".



ريغ تانايبلا ضرع" رايتخاللا ةناخ ةقداصملل مدختسملا ىدل نوکي نأ بچي: ةظحالم نيماألا > (HR) ني مدختسملا/دراوملا > تادادعلا او تازيمل > Admin > في ةدحيم "ةيمحمللا [ةقداصملل مدختسملا] > ةيمحمللا تانايبلا نأ >



فرعم ةقداصلل مدختسمل اىدل نوكل نأ بجي ، 2021 وينوي 1 نم ارابتعا :ةطحال م
"Umbrella فراعم ةدعاق" ةلاقم ىلع عالطالا ىجري ، تامولعمل نم ديزمل . API بقت
Umbrella عم AutoTask PSA لمكت ىلع تاريغت :هذه

MSPs ل Umbrella ىل لقتنا ، هديجت وأ باسح عاشن درجم ب

1. PSA لمكت ليصافت > MSP تادادع ىل لقتنا .
2. لمكتل اچل اعم حتفل لمكتل دادع دح .
3. ةعباتم وظيف دح م ث ، لمكت عونك AutoTask دح ، PSA ديدحت تحت .

1. Select PSA 2. Enter Credentials 3. Set Ticketing Details 4. Review Integration

If you use ConnectWise or AutoTask, Umbrella for MSPs supports deep PSA integration with ticket creation and usage data.

Once configured, Umbrella will automatically create tickets for any customer identities that appear to be infected. If a ticket is not explicitly closed, Umbrella will update the ticket by appending a note to the ticket rather than creating duplicates. Tickets are created or updated every 4 hours.

To support ticket automations, you will be able to set a variety of options for tickets at time of creation. You may edit the tickets as you see fit and Umbrella will continue to update them by ticket id.

☐ ConnectWise - [Getting Started](#)
☒ Autotask - [Getting Started](#)

CANCEL **SAVE AND CONTINUE**

4. ەملكو ونورتكلال دېربال ناوئە) اق بسم ددھملا باسھال لاخدا كنم بلطي، كلذ دعب 4. داوملا ەرتوف دوک ديدھتل دامتعالا تانايب نم ققھتلاو (رورملا

1. Select PSA 2. Enter Credentials 3. Set Ticketing Details 4. Review Integration

Please enter a valid Autotask Username and Password. Once entered, click the Verify Credentials button and select a Material Billing Code for the Umbrella Product. The Material Billing Code may be changed in Autotask after initial product creation.

Username Password

edward@opendns.com ***** **VERIFY CREDENTIALS**

Material Billing Code

CANCEL « PREVIOUS **SAVE AND CONTINUE**

بسانملا داوملا ەرتوف دوک ددھ:

دوھوملا AutoTask داوم ەرتوف دوک مادختساب ديدھتل داوملا ەرتوف دوک رهظي، ەقداصلما درھمب AutoTask نمض "OpenDNS_Umbrella" جتنملا داوملا ەرتوف دوک ريغيغت كنكمي، قھال تقوي ف بھرت تنك اذا.

ەعباتموظفھ ددھ.

ەيئاقلتل ماھملا ركاذت نيوكت

نوجاھي نيذل نيبابصلما نيافيصلما اب اق بسم كراطخا اب Cisco Umbrella for MSPs موقت لكش بھمدلا دنع. AutoTask ەمدخ بھتم راطتنا ەمئاق لاخدا ركاذت عاشنا قيرط نع عارجا ىلا موقتو ەبابصلما ەفھصملا ەزھال عاوتھا نم ايئاقلت Cisco Umbrella ققھتت، جھص كل ركاذت عاشنا اب.

Cisco Umbrella: ەطساوب ەمدخل راطتنا ەمئاق ەركذت عاشنا ەيھي:

AutoTask: مدمج بتم راطتنا عمئاق نمض ةركذت عاشنإل رييعاملا هذه ةيبلت بجي، ايلاح

- إلى طاشنلا اذه ريشي. "لاصتالا ةكبش طاشن" عنمل كتيوه Cisco Umbrella بقارت "لزنملاب لاصتالا" تالواح موط Cisco Umbrella نأو ةباصم ةيانه عطقن ةكبش نم اعزج نوكت نأو ةقورسمل تانايبلا ليحت وأ تاتيدحتلا إلى لوصحلل عقوم إلى لوصول رركتم لكشب لواحت كتسسؤم يف ةيوه كانه تناك إذا. لاصتا إف، فلتلا إلى لويوتحت Cisco Umbrella نأ نيح يف هأ ينعي اذه. Botnet ك فنصم ةلكشملا لحل كبناج نم يفاضا ارجإ إلى جاتحيو ةراضلا چماربلاب باصم زاهجل چماربلال لثم تائفلا يودعلا تالاح عنم دنع تاهيبنن عاشنإ Cisco Umbrella موقت ال مدختسمل عنمت ثادحالا هذه نأل صارقأ كرحم لالخنم ليذنتلا تايلمع وأ ةراضلا يفاضا ارجإ يا ذاختا مزلي ال. ةراضلا عقاوملا ةرايز نم يئاقو لكشب إلى لنييعة متي تال تاسسسؤملا عيجم نم Cisco Umbrella ققحتت، تاعاس عبرا لك MSP مكحت دحول Cisco Umbrella يف PSA تاسسسؤم رثكأ لاصتا ةكبش ثادح، ةكبش وأ تبثم ليمع هب رتويبمك لثم، ةدحاو ةيوهل ناك إذا لمكت إف، تاعاس عبرا لال ةلثك لخاد (يضا رتفا لكشب ةثالث) "مالعتسالا دح" نم لمكت لالخنم ددحمل ةمدخل بتمك لخاد ةركذت ايئاقلت حتف Cisco Umbrella. كانه مالعتسالا دح ريغت كنكمي. لمكتال جالعم يف ركاذتلا ليصافت راطالا يف تابنلا ةكبش يف يفاضا طاشن ديوت يف ةيوهل سفن ترمتس إذا لازت ال ةركذتلا تناكو (كلذ دعب رخأ ينمز راطا) تاعاس عبرا قرغتسي يذلا يلاتلا ةركذتلاب ةيفاضا تانايب قاحل متي، ةحوتفم عاشنإ موقت الو اهب صاخلا ةركذتلا مقرب ةركذتلا إلى Cisco Umbrella ريشت ةمدخل بتمك يرخأ راطتنا عمئاق إلى ةركذت لقن مت إذا يتح ةرورض ريغ تاراركت ةخسنلا ريغت مت وأ هأل ةديج ةركذت عاشنإ متي هإف، "قلغم" ةمالع اهيلع تعضو دق ةركذتلا تناك إذا ةيوهل سفنل (يودعلا ةداع لثم) تابنلاب قلعتي ديج ينمأ ثدح اذه نأ ضررتفي.

ركاذتلا زجج ليصافت طبض:

موقت تنك إذا. لمكتال جالعم نم 3 ةوطخلال يف تنأف، لمكتال جالعم مدختست تنك إذا نأل كدامتعا تانايب رهظت. لمكتال ليصافت > PSA چمد ددح، اقحال ركاذتلا نيوكتب اهالطعتل ةمالع عضو متي نكلو ةكنمم تانايبك.

Your PSA Integration Details		
PSA Type	Credentials	Ticketing
AutoTask	Enabled	Disabled

1. ريشأتال تامالع ليصافت نييعة إلى لطمع > ريشأتال تامالع ديدحت يذوي.
2. ركاذتلا كرتل زرفل راطتنا عمئاق لاثملا اذه مدختسي. راطتنا عمئاق ديدحتب مق، الوأ. ةيفاضالا لوقحل اعمل الوأ راطتنا عمئاق ديدحت بجي. يف

PSA Type	Credentials	Ticketing
ConnectWise	Enabled	Configured

1. Select PSA
2. Enter Credentials
3. Set Ticketing Details
4. Review Integration

If Umbrella detects network activity that indicates that an identity is infected and requires your attention, a ticket will automatically be created for you with the parameters chosen below. Activity is checked every 4 hours. If a ticket is left open, the system will NOT create duplicates even if the ticket is modified. Instead, the open ticket will get additional details appended to the description.

Select a board

- Integration
- Level 1+2
- New Test Board
- Professional Services
- hi / there/af

Status
Awesome

Priority
Priority 3 - Normal Response

Query Threshold
3

Service Subtype
(No Service Subtype)

Service Item
(No Service Item)

CANCEL
PREVIOUS
SAVE AND CONTINUE
SAVE

215690567

3. لي صافتل علم متي يتح ناو ث عض برظتنا ،كب ة صاخلا راطتنا ال ةمئاق ديدحت دعب Cisco تامولعم ةحول يف لقح لك موقي . ةبسانملا لوقحلا ددح م ث ، ةيقيبتملا لوقحلل ةمدخل بتكم راطتنا ةمئاقب ة صاخلا ركاذتلا لخاد ئفاكم لقح ىلإ نييعتلاب Umbrella ةددحمل .
- كب صاخلا ذيفنتلا ىل عءانب فيفط لكشب لقح لكل ةقيقدلا تاملعمل فلتخت مت ةدحاو ةيوه نم تبلا ةكبش ةطشنأ ددع وهو ، "مالتسالا ةبتع" وه ةظحالملا لوقح دحأ . ةركذتلا عاشنإ لبق امرظح .

PSA Type	Credentials	Ticketing
ConnectWise	Enabled	Configured

1. Select PSA
2. Enter Credentials
3. Set Ticketing Details
4. Review Integration

If Umbrella detects network activity that indicates that an identity is infected and requires your attention, a ticket will automatically be created for you with the parameters chosen below. Activity is checked every 4 hours. If a ticket is left open, the system will NOT create duplicates even if the ticket is modified. Instead, the open ticket will get additional details appended to the description.

Board Name
Professional Services

Status
In Progress (plan of action)

Priority
Priority 3 - Normal Response

Query Threshold
3

Service Type

- (No Service Type)
- Break-fix
- Empty
- Proactive
- Reactive
- Server
- Warranty


Service Subtype
(No Service Subtype)

Service Item
(No Service Item)

CANCEL
PREVIOUS
SAVE AND CONTINUE
SAVE

4. ةعباتم وظفح ددح م ث ، قيبطتلا لباق وه ام بسح لوقحلا لك لامكإ مق .

كتادادعإ عي مج ةعجارم ةيناكمإ لمكتلا ةي لمع نم ةيئاهنلاو ةعبارلا ةوطخل كل حيتت عقوقت امك تادادعإلا هذه نوكت نأ نامضل .



Cisco Umbrella معدب لاصتالال ىجرىف ،رابتخا ةركذت عاشننل ىف بغرث تنك اذا :ةطحال م ةيئاقلتل ماملل ركاذتل زج دعاق ةركذتل هذه عىطت .كلذب مايقلل بلط عم كب ةصخال

Cisco Umbrella ىف ةكرشل طىطخت

تاجت نمل او ركاذتل قافراب حامسلل او لماكلتل نىكمت ىل ءالمعل تاكرش نىيىعت ىدوى تاىئاصخا ىل "OpenDNS_Umbrella" تبثمل جتنملى وتحي .لىمعل باسحب ةتبثمل 5. ةوطخال ىف هنىوكت متىو Cisco Umbrella ةيلاعفو لىمعل مادختسا لوح ةمىق

لكل باسحل فرعم لىدل نوكل نأ بجى ،Cisco Umbrella و AutoTask نىب ءالمعل ةنمازمل ىضارتفا لكشب AutoTask ىف كلذ راهاظا متى ال .لىمعل

- رتخأ م ث ،CRM دح ،ةيئاقلتل ماملل تامولعم ةحول ىف لىمعل فرعم ىل عالطالل 1. اذه صئاصخ ىف باسح فرعم ىل باسح لك ىوتحي .ةلدسنملى ةمئاقلى نم ىتاباسح رهظت ةقثبنم ةذفان حتفى ىذل باسحل مسا ىل جودزمل رقلالب ةيئرملى باسحل باسحل فرعم

ABLE Manufacturing HQ* (ID: 29683561) | Active Customer

Activity To-Dos Notes Opportunities Contacts Tickets

Account Site Config

ABLE Manufacturing HQ*
163 Consaul Road
Albany, NY 12205
United States
[map](#)

+ New Note **View** ▼

TYPE	START DATE ▼	STATUS
Email	06/20/2012	

2. دومع ن فشكل بحج، عمال عرطن ال ف كئالمعل باسحل نافرعم ةفاك ةدهاشمل .
ةدمعألا ددحم راهظإل نميألا سوامل رزب رقنا .ديدج

My Accounts

+ New Account **Print** 1-13 of 13

ACCOUNT ▲	TERRITORY
ABLE Manufacturing HQ*	Northeast
Albany Apple Store	Northeast

Column Chooser

3. ةدمعألا ال باسحل فرعم دومع لقن ب مق ، دومعلا رايخإ ةادأ نمض .

 Save and Close

 Cancel

Available Columns

Market Segment
Owner
Competitor
City
Zip Code
Fax
Country
Address
Active
Account Number
Opted Out from Surveys
Invoice Template
Invoice Emailing Enabled
Primary Contact
Tax Region
Account Survey Rating
Lead Source
Number of Employees

Selected Columns

Account ID
Classification
Account
Parent Account
Territory
Phone
Web
State
> Total Opportunity Amount
< Last Activity
Type

^
v

ليعمل اب صاخال باسحل فرعم كل حضوي اذهو:

ACCOUNT ID		ACCOUNT
29683561		ABLE Ma
29683562		Albany A
174		Autotask
29683564		Blue Sky
29683565		Brown Br
29683569		Dynamo
29683570		E.G. Saw

4. Cisco Umbrella for MSPs إلى عجرا، كئالمعل باسحلا فرعم ىلع كلوصح درجم ب.
5. مكحتلا ةدحوي ف مهنويوكتب تمق نيذلا ءالمعلاب ةمئاق راهظال ءالمعل ةرادا ىلى لقتنا
كب ةصاخلا
Cisco إلى ءالمع ةفاضى إلى ةجاحب تنأف، انه نيچردم ءالمع كانه نكي مل اذا: ةطحال
لوصحلل [Cisco Umbrella ل MSP مدختسم ليلى](#) ةءارق ىجري. MSP ب ةصاخلا
تامولعمل نم ديزم ىلى.
6. "Able" لاثملا اذه مدختسي. AutoTask إلى مهنيعت دارملا ليمعل دح، كلذ دعب.
Manufacturing Co."
7. مسلا دح. 29683561 باسح فرعم اهل Able Manufacturing Co. نأ اندجو، قباس تقوي ف.
PSA فرعمل لقحلا نمض ةكرشلا باسح فرعم لخدا م ث ليمعل.


PSA ID

8. كلت نمو. لم اكلتال نيكمت لوح ديكأت ةلاسرى قلتت. ريغتال ديكأتل ظفح ددح. ليصافت في هل هنيكمت مت يذال ليمعلا راجب PSA فرع رهظي، ادعاصف ةطقنلا ليمعلا.
9. ةلاح في. رشنلا ةلاح > ةيزكرم ري راق تىلإ لقتنا، لم اكلتال نيكمت نمو دكأتلل. PSA ةلاح دومع علم متي، هليغشت
- عارضخ Active ةلاحب ةحلاص PSA تافرعم اهل يتل تاسسؤملا رهظت.
 - ةيدامر ةلماخ ةلاحب PSA فرع مةميقي اهيدل سيل يتل تاسسؤملا رهظت.

PSA Status



Active



Inactive

360053576152

(يراي تخا) "OpenDNS_Umbrella" نيوكتال رصنع دادعا

مساب تبثم نيوكت رصنع/جت نم عاشنإ متي، حاجنب PSA ةكرش فرعم جم د درجم ب
ايئاقلت OpenDNS_Umbrella.

تمق يتلا تاباسحل دحأ ديدحت م ث تاباسحل > ليلدلا نمض نيوكتال رصنع ضرع كنكمي

OpenDNS_Umbrella ل نيوكت رصنع نآل دجوي ،باسحل اذه نمض 4. ةوطخل ي ف اهجم دب

Configuration Items for Blue Sky Group			
+ New Configuration Item			
PRODUCT NAME	REFERENCE NUMBER	REFERENCE NAME	START DATE
OpenDNS_Umbrella		OpenDNS_Umbrella	06/03/2014

Cisco لوقحو ةنكمم ل لوقحل عيمج نيوكتل رصنع نمضتي ،يضارتفا لكشب هنا طحال قيبطتلل ةلباق ريغ اهنأل لوقحل ضعب علم متي ال .لمكتل ي ف اهانفضأ يتل Umbrella Cisco Umbrella، Make & Model وأ Brand لثم ، Cisco Umbrella لعل

Cisco Umbrella ل ديرف نيوكت عون دادعإب مق ،لوقحل هذه ني مضمضت مدعل جتنم ل ريغيغل

نيوكتل عون دادعإ


Cisco Umbrella لمكت لال خ نم AutoTask ي ف اهؤاشنإ مت يتل نيوكتل رصانع موقت Cisco نم ايئاقلت ةثحمل تامولعملل (UDF) مدختسم لبق نم ةفرعم لوقح ءاشنإب ارطن .نيوكت رصنع عونب ي صويو ، UDF عيمج ديج جتنم ضرعي ،يضارتفا لكشب Umbrella. عون ءاشنإ رصتقي ،ةلإحل AutoTask تاقيبطت ةجمرب ةهجاو لعل ةضورفم ل دويقلل AutoTask لوؤسم لبق نم وأ كلبق نم يودي ل لخدتل لعل AutoTask نمض نيوكت رصنع صاخل نيوكتل رصنع عون ل اةفاضإ بجي يتل لوقحل ةفاكب ةمئاق لودجل اذه رفوي كب .

#	لقحل مسا	عونل
1	ةسسؤم ل فرعم	(درفم رطس) صن
2	ثيدحت رخآ	(درفم رطس) صن
3	ةمزح	(درفم رطس) صن
4	دعاقم	(درفم رطس) صن
5	تاكبشل لال امجإ	(درفم رطس) صن


6	مايأ 7 رخآ يف ةطشنللا تاكبشللا	(درفم رطس) صن
7	7 رخآ يف ةطشنللا ريغ تاكبشللا مايأ	ددعتم) صن (رطسأللا
8	Umbrella ءالكو رشن مت	(درفم رطس) صن
9	7 رخآ يف نوطشن Umbrella ءالكو مايأ	(درفم رطس) صن
10	7 رخآ يف طشن ريغ Umbrella Agents مايأ	ددعتم) صن (رطسأللا
11	يضااملل رهشلل DNS تامالعتسا	(درفم رطس) صن
12	جماربلا تاباهتللا نم ةياقوللا يضااملل رهشلل ةراضلا	(درفم رطس) صن
13	رهشلل تابنللا ةكبشلل جامخا ءاوتحل يضااملل	(درفم رطس) صن
14	يضااملل رهشلل تالاجملل ىلعأ	ددعتم) صن (رطسأللا
15	رهشلل ايلعلل تالاجملل رطح مت يضااملل	ددعتم) صن (رطسأللا
16	يضااملل رهشلل ايلعلل تائفلا	ددعتم) صن (رطسأللا

يف ةديجلال نيوكتال رصانع عاونأ دادعإ ىلع نيعلطملا ريغ نيمدختسملل ةبسنلاب
ماظنلا يف ديجلال لجال عاشنلا تاداشرلا هذه مادختسا عاجلا، AutoTask:

1. لوؤسمك AutoTask ىلى لوخدلا ليجستب مق .
2. ايلعلا ةمئاقلا مادختساب Admin مسق ىلى لقتنا .
3. رصانع عاونأ "ددحو نيوكتال رصانع > تاجت نملا > تامدخل او تاجت نملا ىلى لقتنا .
"نيوكتال".




4. ديجلال نيوكت رصنع عون ةمئاقلا رايج دح .
5. ديجلال نيوكتال رصنع عونل امسا لخدأ .
6. ىلعألا يف لوالا لقحلل لقحلل تامولعم لخدأو ديجلال دح .
7. رصنعلا عون ىلى لودجلا يف ةدوجوملا لودجلا ةفاك ةفاضاب موقت ىتح 6 ةوطخل ررك .
ديجلال.



ه.ق.الغ.ا.و.ك.ب.ص.ا.خ.ال.دي.ج.ال.ني.و.ك.ت.ال.ر.ص.ن.ع.و.ن.ظ.ف.ح.ب.م.ق. 8.

ج.ت.ن.م.ل.د.ا.د.ع.ا



رسانع طبرل AutoTask ذيفنت لخادجت نم عاشنإب ايئاقلت Cisco Umbrella لمكت موقى
ثيدحتب Cisco Umbrella ي صوت ،كماظن يف جت نم الم عاشنإ دب .عاشنإل دنع هب نيوكتل
هجو لصفأ لىل كئاجايتحاو كئكرش ريياعم سكعت تادادعإب جت نم الم فيرعت

ةيلا ل تاوطلخا ل مدختسأ ،هتادادعإ ثيدحتو جت نم الم فيرعت لىل فرعتلل

1. لوؤسم ك AutoTask لىل لوخلد لي جتس تب مق .
2. ايلعلا ةمئاقلا مادختساب Admin مسق لىل لقتنا .
3. تاجت نم الم دحو تاجت نم الم > تامدخالو تاجت نم الم لىل لقتنا .
4. ثحبلا دحو جت نم الم مسا نع ثحبلا لقق يف "Umbrella" بتكا .
5. هليصافت ضرعل Umbrella جت نم دحو .

The screenshot shows the 'Edit Product' form for 'OpenDNS_Umbrella' in the AutoTask system. The form is divided into several sections:

- Product Information:** Includes fields for Product Name (OpenDNS_Umbrella), Product Category, Product Description, and a checkbox for 'Active'.
- Configuration:** Includes a dropdown for 'Default Configuration Item Type' (OpenDNS-Reference) and a text field for 'Material Code' (Software).
- Pricing:** Includes fields for 'Unit Cost', 'Unit Price', and 'MSRP', all set to 0.00. A dropdown for 'Period Type' is also present.
- Identification:** Includes fields for 'Internal Product ID', 'External Product ID', 'Manufacturer', 'Manufacturer Product Number', and 'Product SKU'.
- Vendors:** A table at the bottom with columns: VENDOR NAME, COST, VENDOR PART NUMBER, ACTIVE, and DEFAULT. It currently displays 'There are no items to display'.

6. ةبولطملا كئادادعإ سكعيل جت نم الم فيرعت ثيدحتب مق .
7. قلاغإو ظفح دحو .

تاطحالم:

- اذه يدؤي .رخآ عيش لىل "OpenDNS_Umbrella" نم جت نم الم مسا ةلسلس رييغت تب مق تال

- قبل كشمل حالصل اهتيمست دعأ، هتيمست دعاب تمق اذ نكلو، لمكالتل رسك ىلإ .
 • ةشاشل ةطقل يف ىرت امك :طشن" نم دكأت

اهتيدحت متي يتل Cisco Umbrella AutoTask لوقح نم لقح لك تافيرت درس متي
 لودجل اذه يف نيوكتل رصنع يف اهنيمضتو:

فصولا	لقحلا
ةلظم لل ةلخادل ةسسؤملا فرعم	ةسسؤملا فرعم
Umbrella عم ةنمازم رخآ خيرات	ثيدحت رخآ
هذه ىلع ةقبطملا دعاقم لل يلامجلإا ددعلا ةكرشلا	دعاقم
ةكرشلا هذه ىلع ةقبطملا تاكبشلا ددع يلامجلإا	تاكبشلا يلامجلإا
مايألا يف ةطشنلا تاكبشلا ددع يلامجلإا ةريخألا ةعبسل	ةطشنلا تاكبشلا (مايأ 7)
مايألا يف ةطشنلا ريغ تاكبشلا ءامسأ ةمئاق ةريخألا ةعبسل	ريغ تاكبشلا (مايأ 7) ةطشنلا
مت نيذل نيولوجتملا Umbrella ءالكو ددع مهersh	ءالكو رشن مت Umbrella
يف نيوطشنلا نيولوجتملا Umbrella ءالكو ددع ةريخألا ةعبسل مايألا	Umbrella ءالكو مايأ 7 نوطشن
ريغ تايوهلا لوجتملا Umbrella ليكو ءامسأ ةريخألا ةعبسل مايألا يف ةطشنلا	Umbrella Agents 7 ةدمل طشن ريغ

مايأ	
DNS تامالعتسا يضا مال رهشال	رهش ي ف ةكرشال هذهل DNS تابلط ددع يلامج قباسال ميوقتال
نم ةياقوال جماربلا تاباهتال رهشال ةراضال يضا مال	ةراضال جماربلل ةفيضتسمال عقاومال ددع رهش ي ف اهيل لوصولال نم اهعنم مت يتيال قباسال ميوقتال
ةكبش جامخا ءاوتح رهشال تابنل يضا مال	مكحتل اورمأل فيضتست يتيال عقاومال ددع ي ف لوصولال نم اهعنم مت يتيال تب ةكبش ي ف قباسال ميوقتال رهش
تالاجمال ىلعأ يضا مال رهشال	اهيل لوصولال مت يتيال تالاجمال ءامسأ ةمئاق قباسال ميوقتال رهش ي ف ريبك لكشب
تالاجمال رطح مت رهشال ايلعال يضا مال	رهش ي ف ارطح رثكال تالاجمال ءامسأ ةمئاق قباسال ميوقتال
ايلعال تائفال يضا مال رهشال	لكشب اهبلط مت يتيال وتحمال تائف ةمئاق كلذي ف امب ، قباسال ميوقتال رهش ي ف رركتم ةئف لكل تابلل ددع

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا