

اهنع نلعمل تاهجومل او تائدابلا نع ثحبل SLVPN ةطساوب هجوملل

تايوتحمل

[ةمدقملا](#)

[ةماع قرظن](#)

[SLVPN ةطساوب هجوملل اهنع نلعمل تائدابلا نع ثحبل](#)

[قفنل تامولعم عقوم ديدحت و DataDog ىلا لوصول](#)

[تائدابلا او قفنلا عون فيرعت](#)

ةمدقملا

ةطساوب هجوملل اهنع نلعمل تاراسمل او تائدابلا ىلع روثعل اةي فيك دنتسمل اذه حضوي
نم آللا لاصلتال صاخلا لوصول قافنأل SLVPN.

ةماع قرظن

يتل تائدابلا نع (SLVPN) ةصاخلا نم آللا لاصلتال ةكبشل ةصاخلا لوصول قافنأل نلعت
م تي س يتل تامولعمل ةحول نم ليمعل ىلا لوصول ةينكامل تائداب مسق في اهلخت
هذه لخاد ةصاخلا دراوملا ىلا رورمل ةكرح هيحوتل تائدابلا هذه هجومل مدختسي. اهل اسر
نم ةحيصل تائدابلا لاسر نم ققحتل كنكمي. صاخلا لوصول قفن لالخن نم تاقاطنل
ءارجلا اذه مدختسأ. DataDog في ةدوجومل تالچسل نم ققحتل قيرط نع هجومل ىلا SLVPN
قفن ليصوت دنع ةبسانمل ةئدابلا نالعل نامضل.

SLVPN ةطساوب هجوملل اهنع نلعمل تائدابلا نع ثحبل

لوصول قفن وأ صاخ لوصول قفنك قفن نيوكت نم ققحتل DataDog مادختس كنكمي
ةحص نم ققحتل اضيأ كنكمي. ةيلاتلا ةوطخل نييعت نم ققحتل قيرط نع نمأ تنرتنإ
ةجمرب ةهجاو تالچس مادختساب هجوملل اهنع SLVPN نلعل يتل تائدابلا تاقاطن
Just-In-Time ID (JITID) فرعمو (OrgID) ةسسؤمل فرعم ىلا جاتحت. هجوملل (API) تاقبطل
هصحف ديرت يذل قفنلل.

قفنل تامولعم عقوم ديدحت و DataDog ىلا لوصول

1. (كب صاخلا ةسسؤمل فرعمب لادبتسإ) رملأل اذه مادختساب DataDog ىلا لوخدلا لچس.

```
sl monitor datadog login --org-id your-org-id
```

2. عيمج لوح ليصافت رفوت يتل up_monitor ةمدخ تالچس نع ثحبل JITID و OrgID مدختسأ.
نيم قفن وأ ةسسؤمب ةصاخلا قافنأل.

- قفننل "ديتيج" ىلع الولا اولصحا ،نيعم قفننم دكأتلللو .
- DataDog نعت حبلال مالعتسا قيسنت مدختسا :

(@client_id:<tunnel-id>)

3. مادختساب up_monitor ةمدختالجت نعت حبلال :

@org_id:<Customer OrgID> AND @jitid:<JITID>

- ام ةسسؤمل قافنأل ايمج ضرعل طقف OrgID مادختساب حبلال اضيأ كنكمي .

4. ةئابل تامولعمو قفننل عون ديدحتل لجسل روطس عجار .

- ةيليصفتل تامولعمل ضرعل ددحم لجس رطس ددح .

تائابل او قفننل عون فيرعت

م تي ةيكييسال ك (CDFW) ةيماح رادج ةدقع (SIA) تنرتنإل ىل نمأل لوصول قافنأ نمضتت
ةطساوب اهيل راشمل او ،ةيلاتل ةوطخل اك ةباحسل ربع اهميلست

next hop selected for cdfw classic tunnel

ءاشن up_monitor ةمدخل جستو ،ةيلات ةوطخل ك (PA) صاخال لوصول قافنأ صيصخت مت
تاقيبطتل ةجمررب ةهجاو ربع هجومل لصوم :

connector creation success in frouter api

- ةهجاو ةباجتساو Frouter API ىل اهريرمت مت يتل تاملعمل لجسل رطس نمضتي .
تاقيبطتل ةجمررب .
- (API) تاقيبطتل ةجمررب ةهجاو ةباجتساو في reachable_prefix ةئابل مسق درسي .
هجومل عم ةكرتشم تائابل .
- (API) تاقيبطتل ةجمررب ةهجاو نم HTTP ةلاح زمرة ةباجتساو ةباجتسال مسق ضرعي
لوصول لباقلل ليمعمل تائابل نم ققحتلل تامولعمل هذه مادختسا كنكمي . هجوملل
ةحيصلل ليمعمل تائابل ريرمتب موقبي SLVPN نأ نم دكأتلل تامولعمل ةحول في
صاخال لوصول هجومل ىل لوصول لباقلل .

ةمچرتل هذه ل و ح

ةيلآل ا تاي ن ق ت ل ا ن م ة و م ج م ا د خ ت س ا ب د ن ت س م ل ا ا ذ ه Cisco ت م چ ر ت م ل ا ع ل ا ا ح ن ا ع م ج ي ف ن ي م د خ ت س م ل ل م ع د ي و ت ح م م ي د ق ت ل ة ي ر ش ب ل ا و ا م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ي ل آ ة م چ ر ت ل ض ف ا ن ا ة ط ح ا ل م ي ج ر ي . ة ص ا خ ل ا م ه ت غ ل ب Cisco ي ل خ ت . ف ر ت ح م م چ ر ت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة م چ ر ت ل ا ع م ل ا ح ل ا و ه ي ل ا ا م ا د ع و ج ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا م چ ر ت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems (ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل ج ن ا ل ا د ن ت س م ل ا